

文献検索式

第2章 卵巣癌・卵管癌・腹膜癌

CQ01 I期からIIA期と考えられる患者に対して、staging laparotomyは勧められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2024年2月10日(土)

((("Ovarian Neoplasms/surgery"[Mesh] OR ("Ovarian Neoplasms/therapy"[Mesh] AND "Urogenital Surgical Procedures"[Mesh])) AND ("Fertility Preservation"[Mesh] OR "Fertility"[Mesh] OR "Organ Sparing Treatments"[Mesh]) AND ("Neoplasm Staging"[Mesh] AND ("stage I"[TIAB] OR "stage Ia"[TIAB] OR "stage Ib"[TIAB] OR "stage Ic"[TIAB] OR "stage II"[TIAB] OR "stage Ila"[TIAB] OR "stage I"[TIAB] OR "stage Ia"[TIAB] OR "stage Ib"[TIAB] OR "stage Ic"[TIAB] OR "stage 2"[TIAB] OR "stage 2a"[TIAB] OR "early stag"[TIAB] OR "staged I"[TIAB] OR "stages I"[TIAB] OR "stages Ia"[TIAB] OR "stages Ib"[TIAB] OR "stages II"[TIAB] OR "stages Ila"[TIAB] OR "stages 2"[TIAB])) OR (("Ovarian Neoplasm"[TI] OR "Ovary Neoplasm"[TI] OR "Ovary Cancer"[TI] OR "Ovarian Cancer"[TI] OR "Ovary Tumo"[TI] OR "Ovarian Tumo"[TI]) AND ("fertility sparing"[TIAB] OR surg*[TI] OR operat*[TI] OR laparotom*[TI] OR omentectom*[TI] OR appendectom*[TI] OR lymphadenectom*[TI] OR resect*[TI] OR excision*[TI]) AND ("stage I"[TIAB] OR "stage Ia"[TIAB] OR "stage Ib"[TIAB] OR "stage Ic"[TIAB] OR "stage II"[TIAB] OR "stage Ila"[TIAB] OR "stage I"[TIAB] OR "stage Ia"[TIAB] OR "stage Ib"[TIAB] OR "stage Ic"[TIAB] OR "stage 2"[TIAB] OR "stage 2a"[TIAB] OR "early stag"[TIAB] OR "staged I"[TIAB] OR "stages I"[TIAB] OR "stages Ia"[TIAB] OR "stages Ib"[TIAB] OR "stages II"[TIAB] OR "stages Ila"[TIAB] OR "stages 2"[TIAB]))

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2024年2月11日(日)

((卵巣腫瘍;外科の療法/TH or(卵巣腫瘍/TH and 婦人科外科/TH))and(妊孕性温存/TH or 生殖能力/TH or 臓器温存治療/TH)and(腫瘍進行度/TH and(I期/TA or 1期/TA or Ia期/TA or 1a期/TA or Ib期/TA or 1b期/TA or Ic期/TA or 1c期/TA or II期/TA or 2期/TA or IIA期/TA or 2a期/TA or 早期/TA or 初期/TA)))or((卵巣腫瘍/TI or 卵巣がん/TI or 卵巣癌/TI or 卵巣ブレンナー腫瘍/TI or 卵巣悪性腫瘍/TI)and(切除/TA or 外科/TA or 手術/TA)and(I期/TA or 1期/TA or Ia期/TA or 1a期/TA or Ib期/TA or 1b期/TA or Ic期/TA or 1c期/TA or II期/TA or 2期/TA or IIA期/TA or 2a期/TA or 早期/TA or 初期/TA)not(III期/TA or IIIA期/TA or IIIB期/TA))

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2024年2月11日(日)

ovar*:ti AND(neoplasm*:ti OR cancer*:ti OR tumo*:ti)AND("fertility sparing":ti,ab,kw OR surg*:ti OR operat*:ti OR laparotom*:ti OR omentectom*:ti OR appendectom*:ti OR lymphadenectom*:ti OR resect*:ti OR excision*:ti)AND("stage I":ti,ab,kw OR "stage Ia":ti,ab,kw OR "stage Ib":ti,ab,kw OR "stage Ic":ti,ab,kw OR "stage II":ti,ab,kw OR "stage Ila":ti,ab,kw OR "stage I":ti,ab,kw OR "stage Ia":ti,ab,kw OR "stage Ib":ti,ab,kw OR "stage Ic":ti,ab,kw OR "stage 2":ti,ab,kw OR "stage 2a":ti,ab,kw OR "early stage":ti,ab,kw OR "staged I":ti,ab,kw OR "stages I":ti,ab,kw OR "stages Ia":ti,ab,kw OR "stages Ib":ti,ab,kw OR "stages II":ti,ab,kw OR "stages Ila":ti,ab,kw OR "stages 2":ti,ab,kw)

CQ02 術前にⅡB期以上と考えられる患者に対して、primary debulking surgery (PDS) は勧められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2024年2月10日(土)

((("Ovarian Neoplasms/surgery"[Mesh] OR ("Ovarian Neoplasms/therapy"[Mesh] AND "Urogenital Surgical Procedures"[Mesh])) AND "Cytoreduction Surgical Procedures"[Mesh] AND "Neoplasm Staging"[Mesh] AND (advanced[TIAB] OR "stage II"[TIAB] OR "stage 2"[TIAB] OR "stage 3"[TIAB] OR "stage 4"[TIAB])) OR ((Ovarian[TI] OR Ovary[TI]) AND (Neoplasm*[TI] OR Cancer*[TI] OR Tumo*[TI]) AND (advanced[TI] OR "stage II"[TIAB] OR "stage 2"[TIAB] OR "stage 3"[TIAB] OR "stage 4"[TIAB]) AND (cytoreducti*[TW] OR "primary debulking"[TIAB] OR PDS[TIAB]) AND surg*[TI])

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2024年2月11日(日)

((卵巣腫瘍/外科の療法/TH or (卵巣腫瘍/TH and 婦人科外科/TH)) and 細胞減量手術/TH and 腫瘍進行度/TH and (進行/TA or IIb期/TA or 2b期/TA or IIc期/TA or 2c期/TA or III期/TA or 3期/TA or IIIa期/TA or 3a期/TA or IIIa1期/TA or 3a1期/TA or IIIa2期/TA or 3a2期/TA or IIIB期/TA or 3b期/TA or IIIC期/TA or 3c期/TA or IV期/TA or 4期/TA or IVa期/TA or 4a期/TA or IVb期/TA or 4b期/TA)) or ((卵巣腫瘍/TI or 卵巣がん/TI or 卵巣癌/TI or 卵巣ブレンナー腫瘍/TI or 卵巣悪性腫瘍/TI) and (減量/TA or debulking/TA) and (切除/TA or 外科/TA or 手術/TA) and (進行/TA or IIb期/TA or 2b期/TA or IIc期/TA or 2c期/TA or III期/TA or 3期/TA or IIIa期/TA or 3a期/TA or IIIa1期/TA or 3a1期/TA or IIIa2期/TA or 3a2期/TA or IIIB期/TA or 3b期/TA or IIIC期/TA or 3c期/TA or IV期/TA or 4期/TA or IVa期/TA or 4a期/TA or IVb期/TA or 4b期/TA))

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2024年2月11日(日)

ovar*:ti AND (neoplasm*:ti OR cancer*:ti OR tumo*:ti) AND (cytoreducti*:ti,ab,kw OR "primary debulking":ti,ab,kw OR PDS:ti,ab,kw) AND surg*:ti AND (advanced:ti OR "stage II":ti,ab,kw OR "stage 2":ti,ab,kw OR "stage 3":ti,ab,kw OR "stage 4":ti,ab,kw)

CQ03 Primary debulking surgery (PDS) で suboptimal surgery となった進行例に対して、interval debulking surgery (IDS) は勧められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2024年2月15日(木)

((("Ovarian Neoplasms/surgery"[Mesh] OR ("Ovarian Neoplasms/therapy"[Mesh] AND "Urogenital Surgical Procedures"[Mesh])) AND "Neoplasm, Residual"[Mesh] AND "Cytoreduction Surgical Procedures"[Mesh]) OR ((Ovarian[TI] OR Ovary[TI]) AND (Neoplasm*[TI] OR Cancer*[TI] OR Tumo*[TI]) AND (advanced[TI] OR "primary debulking"[TI] OR PDS[TI] OR residual[TI]) AND ("interval debulking"[TIAB] OR IDS[TIAB] OR "interval cytoreducti*[TIAB]))

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2024年2月15日(木)

((卵巣腫瘍/外科の療法/TH or (卵巣腫瘍/TH and 婦人科外科/TH)) and "腫瘍-残遺"/TH and 細胞減量手術/TH) or ((卵巣腫瘍/TI or 卵巣がん/TI or 卵巣癌/TI or 卵巣ブレンナー腫瘍/TI or 卵巣悪性腫瘍/TI) and (減量/TA or debulking/TA) and (切除/TA or 外科/TA or 手術/TA) and (残存/TA or suboptimal/TA))

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2024 年 2 月 15 日(木)

ovar*:ti AND(neoplasm*:ti OR cancer*:ti OR tumor*:ti)AND(advanced:ti OR "primary debulking":ti OR PDS:ti OR residual:ti)AND("interval debulking":ti OR IDS:ti OR cytoreducti*:ti)

CQ04 進行例に対して、primary debulking surgery (PDS)の代わりに術前化学療法(NAC) + interval debulking surgery (IDS)を行うことは勧められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2024 年 2 月 15 日(木)

("Ovarian Neoplasms/therapy"[Mesh] AND "Neoadjuvant Therapy"[Mesh] AND "Cytoreduction Surgical Procedures"[Mesh])OR((Ovarian[TI] OR Ovary[TI])AND(Neoplasm*[TI] OR Cancer*[TI] OR Tumor*[TI])AND(advanced[TIAB] OR "primary debulking"[TIAB] OR PDS[TIAB] OR residual[TIAB])AND("interval debulking"[TIAB] OR IDS[TIAB] OR cytoreducti*[TIAB])AND neoadjuvant[TIAB])

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2024 年 2 月 15 日(木)

(卵巣腫瘍/TH and ネオアジュバント療法/TH and 細胞減量手術/TH)or((卵巣腫瘍/TI or 卵巣がん/TI or 卵巣癌/TI or 卵巣ブレンナー腫瘍/TI or 卵巣悪性腫瘍/TI)and(ネオアジュバント/TA or 術前化学療法/TA)and(減量/TA or debulking/TA or IDS/TA)and(進行/TA or 残存/TA or 悪性/TA))

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2024 年 2 月 15 日(木)

ovar*:ti AND(neoplasm*:ti OR cancer*:ti OR tumor*:ti)AND(advanced:ti,ab,kw OR "primary debulking":ti,ab,kw OR PDS:ti,ab,kw OR residual:ti,ab,kw)AND("interval debulking":ti OR IDS:ti OR cytoreducti*:ti)AND neoadjuvant:ti

CQ05 術前に完全切除が困難と考えられる患者に対して、診査腹腔鏡や針生検は勧められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2024 年 2 月 10 日(土)

((("Ovarian Neoplasms/diagnosis"[Mesh] OR "Ovarian Neoplasms/pathology"[Mesh])AND("Ovarian Neoplasms/therapy"[Mesh] OR "Neoadjuvant Therapy"[Mesh] OR "Cytoreduction Surgical Procedures"[Mesh])AND("Laparoscopy"[Mesh] OR "Laparoscopes"[Mesh] OR "Image-Guided Biopsy"[Mesh]))OR((Ovarian[TIAB] OR Ovary[TIAB] OR Periton*[TIAB])AND(Neoplasm*[TIAB] OR Cancer*[TIAB] OR Tumor*[TIAB] OR Carcinoma*[TIAB])AND(diagnos*[TIAB] OR patholog*[TIAB] OR research[TIAB])AND(biops*[TIAB] OR laparoscop*[TIAB])AND(unresect*[TIAB] OR nonsurg*[TIAB] OR inoperable[TIAB] OR resectability[TIAB] OR operability[TIAB] OR "high-grade serous carcinoma"[TIAB] OR HGSC[TIAB]))

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2024 年 2 月 11 日(木)

(卵巣腫瘍/TH and(ネオアジュバント療法/TH or 細胞減量手術/TH)and(腹腔鏡法/TH or 腹腔鏡/TH or 針生検/TH or 画像ガイド下生検/TH))or((卵巣腫瘍/TI or 卵巣がん/TI or 卵巣癌/TI or 卵巣ブレンナー腫瘍/TI or 卵巣悪性腫瘍/TI or 腹膜癌/TI or 腹膜がんとTI)and(針生検/TA or 画像ガイド下生検/TA or 腹腔鏡/TA)and(手術/TA or 外科/TA)and(不能/TA or 困難/TA)and(減量/TA or ネオアジュバント/TA or 術前/TA or NAC/TA or IDS/TA or 化学療法/TA))

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2024 年 2 月 11 日(日)

(ovar*:ti OR periton*:ti)AND(neoplasm*:ti OR cancer*:ti OR tumor*:ti OR carcinoma*:ti)AND(unresect*:ti,ab,kw OR nonsurg*:ti,ab,kw OR inoperable:ti,ab,kw OR resectability:ti,ab,kw OR operability:ti,ab,kw OR "high-grade serous carcinoma":ti,ab,kw OR HGSC:ti,ab,kw)AND(diagnos*:ti,ab,kw OR patholog*:ti,ab,kw OR research:ti,ab,kw)AND(biops*:ti,ab,kw OR laparoscop*:ti,ab,kw)

CQ06 II B 期以上と考えられる患者に対する初回手術で、骨盤・傍大動脈リンパ節郭清は勧められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2024 年 2 月 15 日(木)

("Ovarian Neoplasms/therapy"[Mesh] AND ("Carcinoma, Ovarian Epithelial"[Mesh] OR advanced[TIAB] OR "stage II"[TIAB] OR "stage IV"[TIAB]) AND "Lymph Node Excision"[Mesh]) OR ((Ovarian[TI] OR Ovary[TI]) AND (Neoplasm*[TI] OR Cancer*[TI] OR Tumor*[TI]) AND (advanced[TIAB] OR "stage II"[TIAB] OR "stage IV"[TIAB] OR epithelial[TIAB]) AND (lymphadenectomy[TIAB] OR "lymph node dissection"[TIAB] OR "lymph node excision"[TIAB]))

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2024 年 2 月 15 日(木)

((卵巣腫瘍;外科的療法/TH or(卵巣腫瘍/TH and 婦人科外科/TH))and(上皮性卵巣癌/TH or(腫瘍進行度/TH and(進行/TA or II 期/TA or 2 期/TA or IIa 期/TA or 2a 期/TA or IIb 期/TA or 2b 期/TA or IIc 期/TA or 2c 期/TA or III 期/TA or 3 期/TA or IIIa 期/TA or 3a 期/TA or IIIa1 期/TA or 3a1 期/TA or IIIa2 期/TA or 3a2 期/TA or IIIb 期/TA or 3b 期/TA or IIIc 期/TA or 3c 期/TA or IV 期/TA or 4 期/TA or IVa 期/TA or 4a 期/TA or IVb 期/TA or 4b 期/TA)))and リンパ節切除/TH))or((卵巣腫瘍/TI or 卵巣がん/TI or 卵巣癌/TI or 卵巣ブレンナー腫瘍/TI or 卵巣悪性腫瘍/TI)and(リンパ節郭清/TA or リンパ節切除/TA or リンパ節摘出/TA)and(進行/TA or II 期/TA or 2 期/TA or IIa 期/TA or 2a 期/TA or IIb 期/TA or 2b 期/TA or IIc 期/TA or 2c 期/TA or III 期/TA or 3 期/TA or IIIa 期/TA or 3a 期/TA or IIIa1 期/TA or 3a1 期/TA or IIIa2 期/TA or 3a2 期/TA or IIIb 期/TA or 3b 期/TA or IIIc 期/TA or 3c 期/TA or IV 期/TA or 4 期/TA or IVa 期/TA or 4a 期/TA or IVb 期/TA or 4b 期/TA))

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2024 年 2 月 15 日(木)

ovar*:ti AND(neoplasm*:ti OR cancer*:ti OR tumor*:ti)AND(advanced:ti,ab,kw OR "stage II":ti,ab,kw OR "stage IV":ti,ab,kw OR epithelial:ti,ab,kw)AND(lymphadenectomy:ti,ab,kw OR "lymph node dissection":ti,ab,kw OR "lymph node excision":ti,ab,kw)

CQ07 Interval debulking surgery (IDS) でリンパ節腫大がない場合に、骨盤・傍大動脈リンパ節郭清の省略は勧められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2024 年 2 月 15 日(木)

("Ovarian Neoplasms/therapy"[Mesh] AND "Cytoreduction Surgical Procedures"[Mesh] AND "Lymph Node Excision"[Mesh]) OR ((Ovarian[TI] OR Ovary[TI]) AND (Neoplasm*[TI] OR Cancer*[TI] OR Tumor*[TI]) AND (advanced[TI] OR "interval debulking"[TI] OR IDS[TI] OR epithelial[TI]) AND (lymphadenectomy[TIAB] OR "lymph node dissection"[TIAB] OR "lymph node excision"[TIAB]))

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2024 年 2 月 15 日(木)

(卵巣腫瘍/TH and 細胞減量手術/TH and リンパ節切除/TH)or((卵巣腫瘍/TI or 卵巣がん/TI or 卵巣癌/TI or 卵巣ブレンナー腫瘍/TI or 卵巣悪性腫瘍/TI)and(リンパ節郭清/TA or リンパ節切除/TA or リンパ節摘出/TA or リンパ節腫大/TA)and(減量/TA or debulking/TA or IDS/TA)and(進行/TA or 上皮性/TA or 悪性/TA))

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2024 年 2 月 15 日(木)

ovar*:ti AND(neoplasm*:ti OR cancer*:ti OR tumo*:ti)AND(advanced:ti OR "interval debulking":ti OR IDS:ti OR epithelial:ti)AND(lymphadenectomy:ti,ab,kw OR "lymph node dissection":ti,ab,kw OR "lymph node excision":ti,ab,kw)

CQ08 妊孕性温存を希望する患者に対して、妊孕性温存治療は勧められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2024 年 2 月 10 日(土)

((("Ovarian Neoplasms/surgery"[Mesh] OR("Ovarian Neoplasms/therapy"[Mesh] AND "Urogenital Surgical Procedures"[Mesh]))AND("Fertility Preservation"[Mesh] OR "Organ Sparing Treatments"[Mesh]))OR((Ovarian[TI] OR Ovary[TI])AND(Neoplasm*[TI] OR Cancer*[TI] OR Tumo*[TI])AND(fertility sparing*[TIAB] OR fertility preserv*[TIAB] OR fertility outcome*[TIAB] OR preserve fertilit*[TIAB] OR fertility conserv*[TIAB] OR conservative[TIAB] OR conserving[TIAB] OR conservatively[TIAB] OR preserving[TIAB] OR ovarian preserv*[TIAB] OR ovaries preserv*[TIAB] OR ovary preserv*[TIAB])AND surg*[TIAB])

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2024 年 2 月 11 日(日)

((卵巣腫瘍;外科的療法/TH or(卵巣腫瘍/TH and 婦人科外科/TH))and(妊孕性温存/TH or 臓器温存治療/TH))or((卵巣腫瘍/TI or 卵巣がん/TI or 卵巣癌/TI or 卵巣ブレンナー腫瘍/TI or 卵巣悪性腫瘍/TI)and(手術/TA or 外科/TA or 切除/TA or 摘出/TA or 治療/TA or 療法/TA)and(妊孕能/TI or 妊孕性/TI or 温存/TI or 生殖能力/TI or 生殖機能/TI))

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2024 年 2 月 11 日(日)

ovar*:ti AND(neoplasm*:ti OR cancer*:ti OR tumo*:ti)AND("fertility sparing":ti,ab,kw OR "fertility preservation":ti,ab,kw OR "fertility outcome":ti,ab,kw OR "preserve fertility":ti,ab,kw OR "fertility conservation":ti,ab,kw OR conservativeti,ab,kw OR conserving:ti,ab,kw OR conservatively:ti,ab,kw OR preserving:ti,ab,kw OR "ovarian preserve":ti,ab,kw OR "ovaries preserve":ti,ab,kw OR "ovary preserve":ti,ab,kw)AND(surg*:ti,ab,kw OR treat*:ti,ab,kw OR therap*:ti,ab,kw OR operati*:ti,ab,kw)

CQ09 卵巣癌患者に対して、開腹手術の代わりに低侵襲手術は勧められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2023 年 11 月 18 日(土), 2023 年 11 月 22 日(水)

("Ovarian Neoplasms/surgery"[Mesh] AND("Laparoscopy"[Mesh] OR "Laparoscopes"[Mesh] OR "Robotic Surgical Procedures"[Mesh]))OR(epithelia*[TIAB] AND ovar*[TIAB] AND(neoplasm*[TIAB] OR cancer*[TIAB] OR tumo*[TIAB])AND("minimally invasive"*[TIAB] OR "robot assisted"[TIAB] OR laparoscop*[TIAB])AND(surgery[TIAB] OR surgical[TIAB] OR cytoreducti*[TIAB]))

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2023 年 11 月 18 日(土), 2023 年 11 月 22 日(水)

(卵巣腫瘍; 外科的療法/TH and(腹腔鏡法/TH or 腹腔鏡/TH or ロボット手術/TH))or((卵巣腫瘍/TI or 卵巣がん/TI or 卵巣癌/TI or 卵巣ブレンナー腫瘍/TI or 卵巣悪性腫瘍/TI)and(低侵襲/TA or ロボット/TA or 腹腔鏡/TA)and(手術/TA or 外科/TA or 減量/TA))

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2023 年 11 月 18 日(土), 2023 年 11 月 22 日(水)

(ovarian:ti OR ovary:ti)AND(neoplasm*:ti OR cancer*:ti OR tumor*:ti)AND("minimally invasive":ti OR "robot assisted":ti OR laparoscop*:ti)AND(surgery:ti,ab,kw OR surgical:ti,ab,kw OR cytoreducti*:ti,ab,kw OR operati*:ti,ab,kw OR laparotom*:ti,ab,kw)

BQ01 術前評価, 術中所見で良性・境界悪性・悪性の推定が困難な患者に対して, 術中迅速病理診断を行うことは勧められるか?

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2024 年 2 月 15 日(木)

((("Ovarian Neoplasms/diagnosis"[Mesh] OR "Ovarian Neoplasms/pathology"[Mesh] OR "Ovarian Neoplasms/surgery"[Mesh]) AND ("Intraoperative Period"[Mesh] OR "Intraoperative Care"[Mesh]) AND "Cytological Techniques"[Mesh]) OR ((Ovarian[TI] OR Ovary[TI]) AND (Neoplasm*[TI] OR Cancer*[TI] OR Tumor*[TI] OR Mass*[TI]) AND (((intraoperative*[TI] OR "intra operative"[TI]) AND (consultation[TI] OR "frozen section"[TI] OR patholog*[TI] OR diagnos*[TI])) OR "intraoperative consultation"[TIAB] OR "intraoperative frozen section"[TIAB]))

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2024 年 2 月 15 日(木)

((卵巣腫瘍/TH and(術中期/TH or 術中管理/TH)and 細胞学的技法/TH))or((卵巣腫瘍/TI or 卵巣がん/TI or 卵巣癌/TI or 卵巣ブレンナー腫瘍/TI or 卵巣悪性腫瘍/TI)and 術中/TA and(病理/TA or 診断/TA)and 術式/TA)

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2024 年 2 月 15 日(木)

ovar*:ti AND(neoplasm*:ti OR cancer*:ti OR tumor*:ti OR mass*:ti)AND(intraoperative*:ti,ab,kw OR "intra operative":ti,ab,kw)AND(consultation:ti,ab,kw OR "frozen section":ti,ab,kw OR patholog*:ti,ab,kw OR diagnos*:ti,ab,kw)

CQ10 BRCA1 あるいは BRCA2 病的バリエント保持者に対して, リスク低減卵管卵巣摘出術(RRSO)は勧められるか?

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2024 年 2 月 15 日(木)

((("Ovarian Neoplasms/prevention and control"[Mesh] OR "Ovarian Neoplasms/genetics"[Mesh]) AND ("Genes, BRCA1"[Mesh] OR "Genes, BRCA2"[Mesh] OR "BRCA1 Protein"[Mesh] OR "BRCA2 Protein"[Mesh] OR "Mutation"[Mesh]) AND "Salpingo-oophorectomy"[Mesh]) OR ((Ovarian[TIAB] OR Ovary[TIAB]) AND (Neoplasm*[TIAB] OR Cancer*[TIAB] OR Tumor*[TIAB]) AND (BRCA1[TIAB] OR BRCA2[TIAB]) AND (RRSO[TIAB] OR "risk-reducing salpingo-oophorectomy"[TIAB] OR "preventive strateg"[TIAB]))

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2024 年 2 月 15 日(木)

(卵巣腫瘍/TH and (SH= 予防, 遺伝学) and (BRCA1 遺伝子/TH or BRCA2 遺伝子/TH or "BRCA1 Protein"/TH or "BRCA2 Protein"/TH or 変異/TH) and 卵管卵巣摘出術/TH) or ((卵巣腫瘍/TI or 卵巣がん/TI or 卵巣癌/TI or 卵巣プレナー腫瘍/TI or 卵巣悪性腫瘍/TI) and (予防/TA or リスク/TA) and (BRCA1/TA or BRCA2/TA or 変異/TA) and (卵管卵巣摘出術/TA or RRSO/TA))

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2024 年 2 月 15 日(木)

ovar*:ti AND (neoplasm*:ti OR cancer*:ti OR tumor*:ti) AND (BRCA1:ti,ab,kw OR BRCA2:ti,ab,kw) AND (RRSO:ti,ab,kw OR "risk-reducing salpingo-oophorectomy":ti,ab,kw)

CQ11 患側病変のみ摘出し、卵巣癌または卵管癌と判明した患者に対して、進行期決定手術を省略することは勧められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2024 年 2 月 15 日(木)

((("Ovarian Neoplasms/surgery"[Mesh] OR "Ovarian Neoplasms/pathology"[Mesh]) AND ("Neoplasm Staging"[Mesh] AND ("stage I"[TIAB] OR "stage Ia"[TIAB] OR "stage Ib"[TIAB] OR "stage Ic"[TIAB] OR "early stage"[TIAB])) OR ("Fallopian Tube Neoplasms"[Mesh] AND "Cystadenocarcinoma, Serous"[Mesh])) AND ("Reoperation"[Mesh] OR "Second-Look Surgery"[Mesh] OR "Lymph Node Excision"[Mesh] OR "Cytoreduction Surgical Procedures"[Mesh] OR "Biopsy"[Mesh] OR "Drug Therapy"[Mesh])) OR (((Ovar*[TI] AND ("early stage"[TI] OR "stage Ia"[TI] OR "stage Ib"[TI] OR "stage Ic"[TI])) OR "serous tubal intraepithelial"[TI] OR STIC[TI]) AND (Neoplasm*[TI] OR Cancer*[TI] OR Tumor*[TI] OR Carcinoma*[TI]) AND (reoperati*[TIAB] OR "surgical staging"[TIAB] OR lymphadenectomy[TIAB] OR cytoreductive*[TIAB] OR debulking[TIAB] OR biops*[TIAB] OR chemotherap*[TIAB]))

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2024 年 2 月 15 日(木)

((卵巣腫瘍/TH or (卵管腫瘍/TH and [嚢胞腺癌-漿液性]/TH)) and 腫瘍進行度/TH and (再手術/TH or セカンドルック手術/TH or リンパ節切除/TH or 細胞減量手術/TH or 生検/TH or 薬物療法/TH) or ((卵巣腫瘍/TI or 卵巣がん/TI or 卵巣癌/TI or 卵巣プレナー腫瘍/TI or 卵巣悪性腫瘍/TI or 卵管癌/TI or 卵管がん/TI or 漿液性卵管上皮内癌/TI or STIC/TI) and (進行期/TA or 進行度/TA or ステージング/TA) and (手術/TA or 外科/TA or リンパ節郭清/TA or リンパ節切除/TA or 腫瘍減量/TA or 生検/TA or 化学療法/TA))

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2024 年 2 月 15 日(木)

((ovar*:ti AND ("early stage":ti OR "stage Ia":ti OR "stage Ib":ti OR "stage Ic":ti)) OR "serous tubal intraepithelial":ti OR STIC:ti) AND ovar*:ti AND (neoplasm*:ti OR cancer*:ti OR tumor*:ti OR carcinoma*:ti) AND (reoperati*:ti,ab,kw OR "surgical staging":ti,ab,kw OR lymphadenectomy:ti,ab,kw OR cytoreductive*:ti,ab,kw OR debulking:ti,ab,kw OR biops*:ti,ab,kw OR chemotherap*:ti,ab,kw)

CQ12 初回薬物療法前の卵巣癌患者に対して、遺伝学的検査を行うことは勧められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2024 年 2 月 27 日(火)

((("Ovarian Neoplasms/drug therapy"[Mesh] OR "Fallopian Tube Neoplasms/drug therapy"[Mesh] OR "Peritoneal Neoplasms/drug therapy"[Mesh] OR "Drug Therapy"[Mesh]) AND ("Ovarian Neoplasms/genetics"[Mesh] OR "Fallopian Tube Neoplasms/genetics"[Mesh] OR "Peritoneal Neoplasms/genetics"[Mesh]) AND ("Homologous Recombination"[Mesh] OR "Genes, BRCA1"[Mesh] OR "Genes, BRCA2"[Mesh] OR "BRCA1 Protein/genetics"[Mesh] OR "BRCA2 Protein/genetics"[Mesh] OR "Genetic Testing"[Mesh])) OR ((Ovarian[TI] OR Ovary[TI] OR "Fallopian tube"[TI] OR Peritoneal[TI]) AND (Neoplasm*[TI] OR Cancer*[TI] OR Tumo*[TI] OR Carcinoma*[TI]) AND ("homologous recombination deficiency"[TIAB] OR "BRCA1 mutation"[TIAB] OR "BRCA2 mutation"[TIAB] OR "Genetic Testing"[TIAB] OR "Gene Diagnosis"[TIAB] OR "Genetic Predictive Testing"[TIAB] OR "Genetic Predisposition Testing"[TIAB] OR "Genetic Screening"[TIAB]) AND ("first-line"[TIAB] OR primary[TIAB]))

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2024 年 2 月 27 日 (火)

((卵巣腫瘍;薬物療法/TH or 卵管腫瘍;薬物療法/TH or 腹膜腫瘍;薬物療法/TH or ((卵巣腫瘍/TH or 卵管腫瘍/TH or 腹膜腫瘍/TH)and 薬物療法/TH))and(卵巣腫瘍;遺伝学/TH or 卵管腫瘍;遺伝学/TH or 腹膜腫瘍;遺伝学/TH or 相同組換え/TH or BRCA1 遺伝子/TH or BRCA2 遺伝子/TH or "BRCA1 Protein"/TH or "BRCA2 Protein"/TH or 遺伝学的検査/TH))or((卵巣腫瘍/TI or 卵巣がん/TI or 卵巣癌/TI or 卵巣プレナー腫瘍/TI or 卵巣悪性腫瘍/TI or 卵管腫瘍/TI or 卵管がん/TI or 卵管癌/TI or 腹膜腫瘍/TI or 腹膜がん/TI or 腹膜癌/TI or)and(遺伝学的検査/TA or 相同組み換え/TA or 相同組換え/TA or BRCA1/TA or BRCA2/TA or 遺伝学的検査/TA or DNA 診断/TA or 遺伝子診断/TA or 遺伝学的スクリーニング/TA or 遺伝子スクリーニング/TA or 遺伝子学的検査/TA or 遺伝子検査/TA or 遺伝子検索/TA or 遺伝診断/TA))

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2024 年 2 月 27 日 (火)

(ovar*:ti OR "fallopian tube":ti OR peritoneal:ti)AND(neoplasm*:ti OR cancer*:ti OR tumo*:ti OR carcinoma*:ti) OR ("homologous recombination deficiency":ti,ab,kw OR "BRCA1 mutation":ti,ab,kw OR "BRCA2 mutation":ti,ab,kw OR "Genetic Testing":ti,ab,kw OR "Gene Diagnosis":ti,ab,kw OR "Genetic Predictive Testing":ti,ab,kw OR "Genetic Predisposition Testing":ti,ab,kw OR "Genetic Screening":ti,ab,kw)

CQ13 初回薬物療法を行う場合、どのようなレジメンが勧められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2024 年 2 月 27 日 (火)

((("Ovarian Neoplasms/drug therapy"[Mesh] OR "Fallopian Tube Neoplasms/drug therapy"[Mesh] OR "Peritoneal Neoplasms/drug therapy"[Mesh] OR ((("Ovarian Neoplasms/therapy"[Mesh] OR "Fallopian Tube Neoplasms/therapy"[Mesh] OR "Peritoneal Neoplasms/therapy"[Mesh]) AND "Drug Therapy"[Mesh])) AND ("Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols"[Mesh] OR "Bevacizumab/administration and dosage"[Mesh]) AND (primary[TIAB] OR "first-line"[TIAB]))OR((Ovarian[TI] OR Ovary[TI] OR "Fallopian tube"[TI] OR Peritoneal[TI]) AND (Neoplasm*[TI] OR Cancer*[TI] OR Tumo*[TI] OR Carcinoma*[TI]) AND ("drug therapy"[TI] OR chemotherapy[TI] OR Bevacizumab[TI] OR regimen*[TI]) AND (primary[TI] OR "first-line"[TI]))

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2024 年 2 月 27 日 (火)

((卵巣腫瘍;薬物療法/TH or 卵管腫瘍;薬物療法/TH or 腹膜腫瘍;薬物療法/TH or ((卵巣腫瘍/TH or 卵管腫瘍/TH or 腹膜腫瘍/TH)and 薬物療法/TH))and(腫瘍多剤併用療法/TH or "Bevacizumab"/TH)and(初回/TA or 一次/TA or 第一選択/TA or ファーストライン/TA or "first-line"/TA))or((卵巣腫瘍/TI or 卵巣

がん/TI or 卵巣癌/TI or 卵巣ブレンナー腫瘍/TI or 卵巣悪性腫瘍/TI or 卵管腫瘍/TI or 卵管がん/TI or 卵管癌/TI or 腹膜腫瘍/TI or 腹膜がん/TI or 腹膜癌/TI) and (薬物療法/TA or レジメン/TA or 化学療法/TA or ベバシズマブ/TA or Bevacizumab/TA or 併用療法/TA or 多剤併用/TA) and (初回/TA or 一次/TA or 第一選択/TA or ファーストライン/TA or "first-line"/TA))

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2024 年 2 月 27 日 (火)

(ovar*:ti OR "fallopian tube":ti OR peritoneal:ti) AND (neoplasm*:ti OR cancer*:ti OR tumor*:ti OR carcinoma*:ti) AND ("drug therapy":ti OR chemotherapy:ti OR Bevacizumab:ti OR regimen*:ti) AND (primary:ti OR "first-line":ti)

CQ14 初回化学療法としてパクリタキセルとカルボプラチン併用療法 (conventional TC 療法, dose-dense TC 療法) を施行できない場合に、どのようなレジメンが勧められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2024 年 2 月 27 日 (火)

((("Ovarian Neoplasms/drug therapy"[Mesh] OR "Fallopian Tube Neoplasms/drug therapy"[Mesh] OR "Peritoneal Neoplasms/drug therapy"[Mesh] OR ("Ovarian Neoplasms/therapy"[Mesh] OR "Fallopian Tube Neoplasms/therapy"[Mesh] OR "Peritoneal Neoplasms/therapy"[Mesh]) AND "Drug Therapy"[Mesh]) AND "Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols"[Mesh] AND ("Carboplatin/administration and dosage"[Mesh] OR "Paclitaxel/administration and dosage"[Mesh]) AND (primary[TIAB] OR "first-line"[TIAB])) OR ((Ovarian[TI] OR Ovary[TI] OR "Fallopian tube"[TI] OR Peritoneal[TI]) AND (Neoplasm*[TI] OR Cancer*[TI] OR Tumor*[TI] OR Carcinoma*[TI]) AND ("drug therapy"[TI] OR chemotherapy[TI] OR treatment[TI] OR regimen*[TI]) AND (primary[TI] OR "first-line"[TI] OR standard[TI]) AND (Carboplatin[TW] OR Paclitaxel[TW]))

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2024 年 2 月 27 日 (火)

((卵巣腫瘍;薬物療法/TH or 卵管腫瘍;薬物療法/TH or 腹膜腫瘍;薬物療法/TH or ((卵巣腫瘍/TH or 卵管腫瘍/TH or 腹膜腫瘍/TH) and 薬物療法/TH)) and (腫瘍多剤併用療法/TH or "Carboplatin"/TH or "Paclitaxel"/TH) and (初回/TA or 一次/TA or 第一選択/TA or ファーストライン/TA or "first-line"/TA)) or ((卵巣腫瘍/TI or 卵巣がん/TI or 卵巣癌/TI or 卵巣ブレンナー腫瘍/TI or 卵巣悪性腫瘍/TI or 卵管腫瘍/TI or 卵管がん/TI or 卵管癌/TI or 腹膜腫瘍/TI or 腹膜がん/TI or 腹膜癌/TI) and (薬物療法/TA or レジメン/TA or 化学療法/TA or パクリタキセル/TA or Paclitaxel/TA or カルボプラチン/TA or Carboplatin/TA or 併用療法/TA or 多剤併用/TA) and (初回/TA or 一次/TA or 第一選択/TA or ファーストライン/TA or "first-line"/TA))

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2024 年 2 月 27 日 (火)

(ovar*:ti OR "fallopian tube":ti OR peritoneal:ti) AND (neoplasm*:ti OR cancer*:ti OR tumor*:ti OR carcinoma*:ti) AND ("drug therapy":ti OR chemotherapy:ti OR treatment:ti OR regimen*:ti) AND (primary:ti OR "first-line":ti) AND (Carboplatin:ti,ab,kw OR Paclitaxel:ti,ab,kw)

CQ15 I 期患者に対して、術後化学療法の省略は勧められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2024 年 2 月 27 日 (火)

((("Ovarian Neoplasms/drug therapy"[Mesh] OR "Fallopian Tube Neoplasms/drug therapy"[Mesh] OR "Peritoneal Neoplasms/drug therapy"[Mesh] OR(("Ovarian Neoplasms/therapy"[Mesh] OR "Fallopian Tube Neoplasms/therapy"[Mesh] OR "Peritoneal Neoplasms/therapy"[Mesh]) AND "Drug Therapy"[Mesh])) AND "Chemotherapy, Adjuvant"[Mesh] AND "Neoplasm Staging"[Mesh] AND ("stage I"[TIAB] OR "stage Ia"[TIAB] OR "stage Ib"[TIAB] OR "stage Ic"[TIAB] OR "stage 1"[TIAB] OR "stage Ia"[TIAB] OR "stage Ib"[TIAB] OR "stage Ic"[TIAB] OR "early stag"[TIAB] OR "staged I"[TIAB] OR "stages I"[TIAB] OR "stages Ia"[TIAB] OR "stages Ib"[TIAB])) OR((Ovarian[TI] OR Ovary[TI] OR "Fallopian tube"[TI] OR Peritoneal[TI]) AND (Neoplasm*[TI] OR Cancer*[TI] OR Tumo*[TI] OR Carcinoma*[TI]) AND ("drug therapy"[TIAB] OR chemotherapy[TIAB] AND (adjuvant[TIAB] OR postoperative*[TIAB]) AND ("stage I"[TIAB] OR "stage Ia"[TIAB] OR "stage Ib"[TIAB] OR "stage Ic"[TIAB] OR "stage 1"[TIAB] OR "stage Ia"[TIAB] OR "stage Ib"[TIAB] OR "stage Ic"[TIAB] OR "early stag"[TIAB] OR "staged I"[TIAB] OR "stages I"[TIAB] OR "stages Ia"[TIAB] OR "stages Ib"[TIAB]))

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2024 年 2 月 27 日 (火)

((卵巣腫瘍;薬物療法/TH or 卵管腫瘍;薬物療法/TH or 腹膜腫瘍;薬物療法/TH or((卵巣腫瘍/TH or 卵管腫瘍/TH or 腹膜腫瘍/TH)and 薬物療法/TH))and アジュバント化学療法/TH and(腫瘍進行度/TH and(I期/TA or I期/TA or Ia期/TA or Ia期/TA or Ib期/TA or Ib期/TA or Ic期/TA or Ic期/TA or 早期/TA or 初期/TA))or 明細胞腺癌/TH or 類内膜癌/TH))or((卵巣腫瘍/TI or 卵巣がん/TI or 卵巣癌/TI or 卵巣ブレンナー腫瘍/TI or 卵巣悪性腫瘍/TI)and(術後/TA or アジュバント/TA)and(化学療法/TA or 薬物療法/TA)and(I期/TA or I期/TA or Ia期/TA or Ia期/TA or Ib期/TA or Ib期/TA or Ic期/TA or Ic期/TA or 早期/TA or 初期/TA or 明細胞/AL or 類内膜/AL))

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2024 年 2 月 27 日 (火)

(ovar*:ti OR "fallopian tube":ti OR peritoneal:ti)AND(neoplasm*:ti OR cancer*:ti OR tumo*:ti OR carcinoma*:ti)AND("drug therapy":ti,ab,kw OR chemotherapy:ti,ab,kw)AND(adjuvant:ti,ab,kw OR postoperative*:ti,ab,kw)AND("stage I":ti,ab,kw OR "stage Ia":ti,ab,kw OR "stage Ib":ti,ab,kw OR "stage Ic":ti,ab,kw OR "stage 1":ti,ab,kw OR "stage Ia":ti,ab,kw OR "stage Ib":ti,ab,kw OR "stage Ic":ti,ab,kw OR "early stage":ti,ab,kw OR "staged I":ti,ab,kw OR "stages I":ti,ab,kw OR "stages Ia":ti,ab,kw OR "stages Ib":ti,ab,kw)

CQ16 組織型別に化学療法のレジメンを変更することは勧められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2024 年 2 月 27 日 (火)

((("Ovarian Neoplasms/drug therapy"[Mesh] OR "Fallopian Tube Neoplasms/drug therapy"[Mesh] OR "Peritoneal Neoplasms/drug therapy"[Mesh] OR(("Ovarian Neoplasms/therapy"[Mesh] OR "Fallopian Tube Neoplasms/therapy"[Mesh] OR "Peritoneal Neoplasms/therapy"[Mesh]) AND "Drug Therapy"[Mesh])) AND "Neoplasms, Glandular and Epithelial/drug therapy"[Mesh] AND "Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols"[Mesh])OR((Ovarian[TI] OR Ovary[TI] OR "Fallopian tube"[TI] OR Peritoneal[TI]) AND (Neoplasm*[TI] OR Cancer*[TI] OR Tumo*[TI] OR Carcinoma*[TI]) AND((histolog*[TI] AND (type[TIAB] OR subtype[TIAB]) OR "clear cell carcinoma"[TIAB] OR "endometrioid carcinoma"[TIAB] OR "mucinous carcinoma"[TIAB] OR "malignant Brenner tumo"[TIAB] OR "seromucinous carcinoma"[TIAB] OR "histopathological diagnos"[TIAB]) AND("drug therapy"[TIAB] OR chemotherapy[TIAB] OR protocol[TIAB] OR regimen[TIAB]))

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2024 年 2 月 27 日 (火)

((卵巣腫瘍;薬物療法/TH or 卵管腫瘍;薬物療法/TH or 腹膜腫瘍;薬物療法/TH or((卵巣腫瘍/TH or 卵管

腫瘍/TH or 腹膜腫瘍/TH)and 薬物療法/TH)and "腫瘍-組織型別;薬物療法"/MTH and 腫瘍多剤併用療法/TH)or((卵巣腫瘍/TI or 卵巣がん/TI or 卵巣癌/TI or 卵巣ブレンナー腫瘍/TI or 卵巣悪性腫瘍/TI or 卵管腫瘍/TI or 卵管がん/TI or 卵管癌/TI or 腹膜腫瘍/TI or 腹膜がん/TI or 腹膜癌/TI or)and(薬物療法/TA or レジメン/TA or 化学療法/TA or プロトコル/TA)and(組織型/TA or 明細胞/TA or 類内膜/TA or 粘液性/TA or 漿液/TA))

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2024年2月27日(火)

(ovar*:ti OR "fallopian tube":ti OR peritoneal:ti)AND(neoplasm*:ti OR cancer*:ti OR tumor*:ti OR carcinoma*:ti)((histolog*:ti AND (type:ti,ab,kw OR subtype:ti,ab,kw))OR "clear cell carcinoma":ti,ab,kw OR "endometrioid carcinoma":ti,ab,kw OR "mucinous carcinoma":ti,ab,kw OR "malignant Brenner tumor":ti,ab,kw OR "seromucinous carcinoma":ti,ab,kw OR "histopathological diagnosis":ti,ab,kw)AND("drug therapy":ti,ab,kw OR chemotherapy:ti,ab,kw OR protocol*:ti,ab,kw OR regimen*:ti,ab,kw)

CQ17 進行例に対して初回化学療法を行う場合、腹腔内化学療法は勧められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2024年2月27日(火)

((("Ovarian Neoplasms/drug therapy"[Mesh] OR "Fallopian Tube Neoplasms/drug therapy"[Mesh] OR "Peritoneal Neoplasms/drug therapy"[Mesh] OR(("Ovarian Neoplasms/therapy"[Mesh] OR "Fallopian Tube Neoplasms/therapy"[Mesh] OR "Peritoneal Neoplasms/therapy"[Mesh]) AND "Drug Therapy"[Mesh])) AND ("Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy"[Mesh] OR "Injections, Intraperitoneal"[Mesh])) OR ((Ovarian[TI] OR Ovary[TI] OR "Fallopian tube"[TI] OR Peritoneal[TI]) AND (Neoplasm*[TI] OR Cancer*[TI] OR Tumor*[TI] OR Carcinoma*[TI]) AND intraperitoneal[TI] AND ("drug therapy"[TI] OR chemotherapy[TI] OR carboplatin[TI] OR paclitaxel[TI]))

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2024年2月27日(火)

((卵巣腫瘍;薬物療法/TH or 卵管腫瘍;薬物療法/TH or 腹膜腫瘍;薬物療法/TH or((卵巣腫瘍/TH or 卵管腫瘍/TH or 腹膜腫瘍/TH)and 薬物療法/TH)and(腹腔内温熱化学療法/TH or 腹腔内投与/TH))or((卵巣腫瘍/TI or 卵巣がん/TI or 卵巣癌/TI or 卵巣ブレンナー腫瘍/TI or 卵巣悪性腫瘍/TI or 卵管腫瘍/TI or 卵管がん/TI or 卵管癌/TI or 腹膜腫瘍/TI or 腹膜がん/TI or 腹膜癌/TI or)and(薬物療法/TA or 化学療法/TA)and(腹腔内/TA or 腹膜/TA))

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2024年2月27日(火)

(ovar*:ti OR "fallopian tube":ti OR peritoneal:ti)AND(neoplasm*:ti OR cancer*:ti OR tumor*:ti OR carcinoma*:ti)AND intraperitoneal:ti AND("drug therapy":ti,ab,kw OR chemotherapy:ti,ab,kw OR carboplatin:ti,ab,kw OR paclitaxel:ti,ab,kw)

CQ18 初回手術とその後の化学療法により奏効が得られた HRD 陽性/またはそれ以外の患者に対して、それぞれどのような維持療法が勧められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2024年2月27日(火)

((("Ovarian Neoplasms/drug therapy"[Mesh] OR "Fallopian Tube Neoplasms/drug therapy"[Mesh] OR "Peritoneal Neoplasms/drug therapy"[Mesh] OR(("Ovarian Neoplasms/therapy"[Mesh] OR "Fallopian Tube

Neoplasms/therapy"[Mesh] OR "Peritoneal Neoplasms/therapy"[Mesh]) AND "Drug Therapy"[Mesh]) AND ("Ovarian Neoplasms/surgery"[Mesh] OR "Chemotherapy, Adjuvant"[Mesh] OR "Surgical Procedures, Operative"[Mesh]) AND "Maintenance Chemotherapy"[Mesh]) OR ((Ovarian[TI] OR Ovary[TI] OR "Fallopian tube"[TI] OR Peritoneal[TI]) AND (Neoplasm*[TI] OR Cancer*[TI] OR Tumo*[TI] OR Carcinoma*[TI]) AND maintenance[TI] AND ("drug therapy"[TIAB] OR chemotherapy[TIAB] OR carboplatin[TIAB] OR paclitaxel[TIAB]))

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2024 年 2 月 27 日 (火)

((卵巣腫瘍;薬物療法/TH or 卵管腫瘍;薬物療法/TH or 腹膜腫瘍;薬物療法/TH or ((卵巣腫瘍/TH or 卵管腫瘍/TH or 腹膜腫瘍/TH) and 薬物療法/TH)) and (卵巣腫瘍;外科的療法/TH or 卵管腫瘍;外科的療法/TH or 腹膜腫瘍;外科的療法/TH or アジュバント化学療法/TH or 外科手術/TH) and (寛解維持療法/TH or 維持療法/TI)) or ((卵巣腫瘍/TI or 卵巣がん/TI or 卵巣癌/TI or 卵巣ブレンナー腫瘍/TI or 卵巣悪性腫瘍/TI or 卵管腫瘍/TI or 卵管がん/TI or 卵管癌/TI or 腹膜腫瘍/TI or 腹膜がん/TI or 腹膜癌/TI) and 維持療法/TI)

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2024 年 2 月 27 日 (火)

(ovar*:ti OR "fallopian tube":ti OR peritoneal:ti) AND (neoplasm*:ti OR cancer*:ti OR tumo*:ti OR carcinoma*:ti) AND maintenance:ti AND ("drug therapy":ti,ab,kw OR chemotherapy:ti,ab,kw OR carboplatin:ti,ab,kw OR paclitaxel:ti,ab,kw)

CQ19 手術と初回化学療法により奏効が得られず腫瘍が残存した場合、どのような治療が勧められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2024 年 3 月 16 日 (土)

((("Ovarian Neoplasms/therapy"[Mesh] OR "Fallopian Tube Neoplasms/therapy"[Mesh] OR "Peritoneal Neoplasms/therapy"[Mesh]) AND ("Maintenance Chemotherapy"[Mesh] OR "Combined Modality Therapy"[Mesh]) AND ("Poly (ADP-ribose) Polymerase Inhibitors"[Mesh] OR "Poly (ADP-ribose) Polymerase Inhibitors"[PA] OR "Bevacizumab"[Mesh])) OR ((Ovarian[TI] OR Ovary[TI] OR "Fallopian tube"[TI] OR Peritoneal[TI]) AND (Neoplasm*[TI] OR Cancer*[TI] OR Tumo*[TI] OR Carcinoma*[TI]) AND ((maintenance[TI] OR bevacizumab[TI] OR "PARP inhibitor"*[TI] OR Olaparib[TI] OR Niraparib[TI]) AND (therapy[TI] OR chemotherapy[TI])))

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2024 年 3 月 16 日 (土)

((卵巣腫瘍/TH or 卵管腫瘍/TH or 腹膜腫瘍/TH) and (寛解維持療法/TH or 集学的治療/TH) and ("Poly (ADP-Ribose) Polymerase Inhibitors"/TH or Bevacizumab/TH)) or ((卵巣腫瘍/TI or 卵巣がん/TI or 卵巣癌/TI or 卵巣ブレンナー腫瘍/TI or 卵巣悪性腫瘍/TI or 卵管腫瘍/TI or 卵管がん/TI or 卵管癌/TI or 腹膜腫瘍/TI or 腹膜がん/TI or 腹膜癌/TI) and (維持療法/TA or 追加治療/TA or bevacizumab/TA or ベバシズマブ/TA or Olaparib/TA or オラパリブ/TA or Niraparib/TA or ニラパリブ/TA or "PARP inhibitor"/TA or PARP 阻害/TA))

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2024 年 3 月 16 日 (土)

(ovar*:ti OR "fallopian tube":ti OR peritoneal:ti) AND (neoplasm*:ti OR cancer*:ti OR tumo*:ti OR carcinoma*:ti) AND (therapy:ti OR chemotherapy:ti OR treatment:ti OR surgery:ti OR surgical:ti OR operation*:ti OR

operate*:ti OR postoperat*:ti)AND("maintenance chemotherapy":ti OR bevacizumab:ti OR "PARP inhibitor":ti OR Olaparib:ti OR Niraparib:ti)

CQ20 高齢患者に対して、薬物療法の減量や省略は勧められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2024 年 3 月 16 日(土)

("Ovarian Neoplasms/therapy"[Mesh] AND "Aged"[Mesh] AND ("Maintenance Chemotherapy"[Mesh] OR "Chemotherapy, Adjuvant"[Mesh]) AND ("Antineoplastic Agents/administration and dosage"[Mesh] OR "Drug Tapering"[Mesh] OR "Drug Dosage Calculations"[Mesh] OR "Drug Administration Schedule"[Mesh] OR "Dose-Response Relationship, Drug"[Mesh] OR "Watchful Waiting"[Mesh] OR "Withholding Treatment"[Mesh]))OR(Ovar*[TI] AND(Neoplasm*[TI] OR Cancer*[TI] OR Tumo*[TI] OR Carcinoma*[TI])AND (elderly[TIAB] OR older[TIAB] OR aged[TIAB]) AND(maintenance[TIAB] OR chemotherapy[TIAB] OR "drug therapy"[TIAB]) AND ("Dose-down"[TIAB] OR "Relative dose intensity"[TIAB] OR Abbreviation[TIAB] OR management[TIAB] OR termination[TIAB] OR "appropriate treatment"[TIAB] OR feasibility[TIAB]))

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2024 年 3 月 16 日(土)

((卵巣腫瘍/TH and 高齢者/TH)or(卵巣腫瘍/TH and(CK= 高齢者(65 ~))))and(寛解維持療法/TH or アジュバント化学療法/TH)and(薬物投与量算出/TH or 薬物投与量漸減/TH or 投薬計画/TH or 薬物用量反応関係/TH or 待機療法/TH or 治療の差し控え/TH))or((卵巣腫瘍/TA or 卵巣がん/TA or 卵巣癌/TA or 卵巣ブレンナー腫瘍/TA or 卵巣悪性腫瘍/TA or 卵管腫瘍/TA or 卵管がん/TA or 卵管癌/TA or 腹膜腫瘍/TA or 腹膜がん/TA or 腹膜癌/TA)and(高齢/TA or 老人/TA or 老年/TA or 老齢/TA)and(療法/TA or 治療/TA)and(減量/TA or 中止/TA or 省略/TA or 強度/TA))

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2024 年 3 月 16 日(土)

ovar*:ti AND(neoplasm*:ti OR cancer*:ti OR tumo*:ti OR carcinoma*:ti) AND(elderly:ti,ab,kw OR older:ti,ab,kw OR aged:ti,ab,kw)AND(doset:ti,ab,kw OR dosaget:ti,ab,kw OR chemotherapy:ti,ab,kw OR "drug therapy":ti,ab,kw) AND(maintenancet:ti OR downt:ti OR (relative:ti AND intensity:ti)OR abbreviation:ti OR management:ti OR termination:ti OR appropriate:ti)

BQ02 治療中・治療後の緩和医療において留意すべき点は？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2024 年 3 月 16 日(土)

("Ovarian Neoplasms/therapy"[Mesh] AND ("Palliative Care"[Mesh] OR "Palliative Medicine"[Mesh] OR "Hospice and Palliative Care Nursing"[Mesh]))OR((Ovarian[TI] OR Ovary[TI])AND(Neoplasm*[TI] OR Cancer*[TI] OR Tumo*[TI] OR Carcinoma*[TI])AND(recurren*[TIAB] OR advanced[TIAB] OR resistant[TIAB])AND(palliative*[TI] OR support*[TI])AND care[TI])

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2024 年 3 月 16 日(土)

(卵巣腫瘍/TH and(緩和ケア/TH or 緩和医学/TH or ホスピス看護と緩和ケア看護/TH))or((卵巣腫瘍/TA or 卵巣がん/TA or 卵巣癌/TA or 卵巣ブレンナー腫瘍/TA or 卵巣悪性腫瘍/TA or 卵管腫瘍/TA)and(進行/TA or 再発/TA or 抵抗性/TA)and(緩和ケア/TA or 緩和医療/TA or サポートングケア/TA))

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2024 年 3 月 16 日(土)

ovar*:ti,ab,kw AND (neoplasm*:ti,ab,kw OR cancer*:ti,ab,kw OR tumor*:ti,ab,kw OR carcinoma*:ti,ab,kw) AND (recurrent*:ti,ab,kw OR advanced*:ti,ab,kw OR resistant*:ti,ab,kw) AND (palliative*:ti OR support*:ti) AND care:ti

CQ21 治療後の生活指導において留意すべき点は？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2024 年 3 月 16 日(土)

((("Ovarian Neoplasms/mortality"[Mesh] OR "Fallopian Tube Neoplasms/mortality"[Mesh] OR "Peritoneal Neoplasms/mortality"[Mesh]) AND ("Life Style/adverse effects"[Mesh] OR "Behavior/adverse effects"[Mesh] OR "Risk Factors"[Mesh] OR "Patient Education as Topic"[Mesh] OR "Genes, BRCA1"[Mesh] OR "Genes, BRCA2"[Mesh] OR "BRCA1 Protein/genetics"[Mesh] OR "BRCA2 Protein/genetics"[Mesh]) AND ("Prognosis"[Mesh] OR "Continuity of Patient Care"[Mesh] OR "Survival Rate"[Mesh] OR "Survival Analysis"[Mesh])) OR ((Ovarian[TI] OR Ovary[TI] OR "Fallopian tube"[TI] OR Peritoneal[TI]) AND (Neoplasm*[TI] OR Cancer*[TI] OR Tumor*[TI] OR Carcinoma*[TI]) AND ("risk assessment"[TI] OR "risk factor"[TI] OR "risk reduction"[TI] OR BRCA1[TI] OR BRCA2[TI] OR surveillance[TI] OR "long-term care"[TI] OR "health care"[TI] OR lifestyle[TI] OR "life style"[TI] OR "patient education"[TI]) AND (prognos*[TIAB] OR "follow-up"[TIAB])))

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2024 年 3 月 16 日(土)

((卵巣腫瘍/TH or 卵管腫瘍/TH or 腹膜腫瘍/TH) and (ライフスタイル/TH or 行動/TH or 危険因子/TH or BRCA1 遺伝子/TH or BRCA2 遺伝子/TH or "BRCA1 Protein"/TH or "BRCA2 Protein"/TH or 患者教育/TH or 生活指導/TH) and (予後/TH or 患者ケアの連続性/TH or 生存率 TH or 生存分析/TH)) or ((卵巣腫瘍/TA or 卵巣がん/TA or 卵巣癌/TA or 卵巣ブレンナー腫瘍/TA or 卵巣悪性腫瘍/TA or 卵管腫瘍/TA or 卵管がん/TA or 卵管癌/TA or 腹膜腫瘍/TA or 腹膜がん/TA or 腹膜癌/TA) and (治療後/TI or 予後/TI or 術後/TI) and (長期ケア/TA or 長期的ケア/TA or ヘルスケア/TA or リスク評価/TA or リスク低減/TA or BRCA1/TA or BRCA2/TA or サーベイランス/TA or 危険因子/TA or ライフスタイル/TA or 患者教育/TA))

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2024 年 3 月 16 日(土)

(ovar*:ti OR "fallopian tube":ti OR peritoneal:ti) AND (neoplasm*:ti OR cancer*:ti OR tumor*:ti OR carcinoma*:ti) AND ("risk assessment":ti OR "risk factor":ti OR "risk reduction":ti OR BRCA1:ti OR BRCA2:ti OR surveillance:ti OR "long-term care":ti OR "health care":ti OR lifestyle:ti OR "life style":ti OR "patient education":ti) AND (prognos*:ti,ab,kw OR "follow-up":ti,ab,kw)

CQ22 治療後に再発発見のための定期的な検査は勧められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2024 年 3 月 16 日(土)

((("Ovarian Neoplasms/diagnosis"[Mesh] OR "Fallopian Tube Neoplasms/diagnosis"[Mesh] OR "Peritoneal Neoplasms/diagnosis"[Mesh]) AND ("Neoplasm Recurrence, Local"[Mesh] OR "Recurrence"[Mesh]) AND ("Population Surveillance"[Mesh] OR "Mass Screening"[Mesh])) OR ((ovarian[TI] OR ovary[TI] OR "fallopian tube"[TI] OR peritoneal[TI] OR gynecolog*[TI]) AND (neoplasm*[TIAB] OR cancer*[TIAB] OR tumor*[TIAB] OR carcinoma*[TIAB] OR malignan*[TIAB]) AND recurrent*[TIAB] AND (surveillance[TI] OR screening[TI] OR diagnos*[TI] OR examination[TI] OR checkup[TI]) AND (posttreatment[TIAB] OR "follow-up"[TIAB])))

OR postoperat*[TIAB] OR following[TIAB]))

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2024 年 3 月 16 日(土)

((卵巣腫瘍/TH or 卵管腫瘍/TH or 腹膜腫瘍/TH)and(腫瘍再発/TH or 再発/TH)and(集団サバイランス/TH or 集団検診/TH))or((卵巣腫瘍/TA or 卵巣がん/TA or 卵巣癌/TA or 卵巣ブレンナー腫瘍/TA or 卵巣悪性腫瘍/TA or 卵管腫瘍/TA or 卵管がん/TA or 卵管癌/TA or 腹膜腫瘍/TA or 腹膜がん/TA or 腹膜癌/TA)and(治療後/TI or 予後/TI or 術後/TI or 定期/TI or 間隔/TI)and(検査/TI or 検診/TI or 健診/TI or 受診/TI or 診察/TI or 内診/TI or 問診/TI or サバイランス/TI or スクリーニング/TI or 症状/TI or CT/TI or MRI/TI or CA125/TI or "CA-125"/TI))

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2024 年 3 月 16 日(土)

(ovar*:ti OR "fallopian tube":ti OR peritoneal:ti)AND(neoplasm*:ti OR cancer*:ti OR tumor*:ti OR carcinoma*:ti)AND recurren*:ti AND(surveillance:ti OR screening:ti OR diagnos*:ti OR examination:ti OR checkup:ti)AND(posttreatment:ti,ab,kw OR "follow-up":ti,ab,kw OR postoperat*:ti,ab,kw OR following:ti,ab,kw)

CQ23 経過観察中に無症状で CA125 が上昇した場合、治療は勧められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2024 年 3 月 16 日(土)

("Ovarian Neoplasms/therapy"[Mesh] AND ("Neoplasm Recurrence, Local"[Mesh] OR "Recurrence"[Mesh]) AND "CA-125 Antigen"[Mesh])OR((ovarian[TI] OR ovary[TI])AND(neoplasm*[TI] OR cancer*[TI] OR tumor*[TI] OR carcinoma*[TI])AND recurren*[TW] AND("CA-125"[TIAB] OR CA125[TIAB])AND (treatment[TIAB] OR chemotherapy[TIAB] OR therapy[TIAB]))

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2024 年 3 月 16 日(土)

(卵巣腫瘍/TH and(腫瘍再発/TH or 再発/TH)and "CA-125 抗原"/TH)or((卵巣腫瘍/TA or 卵巣がん/TA or 卵巣癌/TA or 卵巣ブレンナー腫瘍/TA or 卵巣悪性腫瘍/TA)and 再発/TA and(CA125/TA or "CA-125"/TA))

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2024 年 3 月 16 日(土)

ovar*:ti AND(neoplasm*:ti OR cancer*:ti OR tumor*:ti OR carcinoma*:ti)AND recurren*:ti AND("CA-125":ti OR CA125:ti)

CQ24 卵巣癌治療中や治療終了後にホルモン補充療法(HRT)は勧められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2024 年 3 月 16 日(土)

((("Ovarian Neoplasms/therapy"[Mesh] OR "Fallopian Tube Neoplasms/therapy"[Mesh] OR "Peritoneal Neoplasms/therapy"[Mesh])AND("Hormone Replacement Therapy"[Mesh] OR "Hormones/administration and dosage"[Mesh] OR ("Hormones/therapeutic use"[Mesh] AND ("Drug Administration Routes"[Mesh] OR "Drug Administration Schedule"[Mesh]))))OR(("ovarian cancer"[TI] OR "ovarian neoplasm"[TI] OR "fallopian tube cancer"[TI] OR "peritoneal cancer"[TI] OR "premenopausal wom"[TI])AND("hormone replacement therapy"[TIAB] OR HRT[TIAB] OR "hormone therapy"[TIAB] OR estrogen[TIAB] OR oestrogen[TIAB]))

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2024 年 3 月 16 日(土)

(卵巣腫瘍/TH or 卵管腫瘍/TH or 腹膜腫瘍/TH)and(ホルモン補充療法/TH or(ホルモン/TH and(薬物投与経路/TH or 投薬計画/TH)))or((卵巣腫瘍/TA or 卵巣がん/TA or 卵巣癌/TA or 卵巣ブレンナー腫瘍/TA or 卵巣悪性腫瘍/TA or 卵管腫瘍/TA or 卵管がん/TA or 卵管癌/TA or 腹膜腫瘍/TA or 腹膜がん/TA or 腹膜癌/TA or 閉経前/TA)and(ホルモン補充/TA or エストロゲン補充/TA or HRT/TA)and(投与量/TA or 投与経路/TA or 投与方法/TA or 投与方法/TA or 投与開始時期/TA or 投与時期/TA or 投薬計画/TA or 投与計画/TA))

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2024 年 3 月 16 日(土)

((ovar*:ti OR "fallopian tube":ti OR peritoneal:ti)AND(neoplasm*:ti OR cancer*:ti OR tumor*:ti OR carcinoma*:ti))OR "premenopausal woman":ti OR "premenopausal women":ti)AND("hormone replacement therapy":ti OR HRT:ti OR "hormone therapy":ti OR estrogen:ti OR oestrogen:ti)

CQ25 化学療法による過敏性反応(HSR)が生じた場合、同一あるいは同系統の薬剤の投与は可能か？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2024 年 3 月 16 日(土)

((("Ovarian Neoplasms/drug therapy"[Mesh] OR("Ovarian Neoplasms/therapy"[Mesh] AND "Drug Therapy"[Mesh]))AND "Drug Hypersensitivity"[Mesh] AND("Platinum Compounds"[Mesh] OR "Platinum"[Mesh]))OR((Ovarian[TIAB] OR Ovary[TIAB])AND(Neoplasm*[TIAB] OR Cancer*[TIAB] OR Tumor*[TIAB] OR Carcinoma*[TIAB])AND(hypersensitivity[TIAB] OR HSR[TIAB])AND(platinum[TIAB] OR cisplatin[TIAB] OR carboplatin[TIAB] OR oxaliplatin[TIAB] OR nedaplatin[TIAB]))

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2024 年 3 月 16 日(土)

(卵巣腫瘍/TH and "過敏症-薬物"/TH and(白金化合物/TH or 白金/TH))or((卵巣腫瘍/TA or 卵巣がん/TA or 卵巣癌/TA or 卵巣ブレンナー腫瘍/TA or 卵巣悪性腫瘍/TA or 卵管腫瘍/TA)and(白金/TA or プラチナ/TA or cisplatin/TA or シスプラチン/TA or carboplatin/TA or カルボプラチン/TA or oxaliplatin/TA or オキサリプラチン/TA or nedaplatin/TA or ネダプラチン/TA)and(過敏/TI or 過敏性反応/TA or HSR/TA))

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2024 年 3 月 16 日(土)

ovar*:ti,ab,kw AND(neoplasm*:ti,ab,kw OR cancer*:ti,ab,kw OR tumor*:ti,ab,kw OR carcinoma*:ti,ab,kw)AND(hypersensitivity:ti OR HSR:ti)AND(platinum:ti,ab,kw OR cisplatin:ti,ab,kw OR carboplatin:ti,ab,kw OR oxaliplatin:ti,ab,kw OR nedaplatin:ti,ab,kw)

CQ26 卵巣癌患者に対して、がん遺伝子パネル検査は勧められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2024 年 2 月 27 日(火)

((("Ovarian Neoplasms"[Mesh] OR "Fallopian Tube Neoplasms"[Mesh] OR "Peritoneal Neoplasms"[Mesh])AND("Neoplasm Recurrence, Local"[Mesh] OR "Recurrence"[Mesh])AND("Genetic Testing"[Mesh] OR "Genomics"[Mesh]))OR((Ovarian[TIAB] OR Ovary[TIAB] OR "Fallopian tube"[TIAB] OR Peritoneal[TIAB])

AND(Neoplasm*[TIAB] OR Cancer*[TIAB] OR Tumo*[TIAB] OR Carcinoma*[TIAB])AND(recurren*[TIAB]
OR advanced[TIAB])AND("genomic profiling"[TIAB] OR "panel test"[TIAB]))

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2024 年 2 月 27 日(火)

((卵巣腫瘍/TH or 卵管腫瘍/TH or 腹膜腫瘍/TH)and(腫瘍再発/TH or 再発/TH)and(遺伝学的検査/TH or
遺伝子パネル/TA))or((卵巣腫瘍/TA or 卵巣がん/TA or 卵巣癌/TA or 卵巣ブレンナー腫瘍/TA or 卵巣
悪性腫瘍/TA or 卵管腫瘍/TA or 卵管がん/TA or 卵管癌/TA or 腹膜腫瘍/TA or 腹膜がん/TA or 腹膜癌
/TA)and 再発/TA and 遺伝子パネル/TA)

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2024 年 2 月 27 日(火)

(ovar*:ti OR "fallopian tube":ti OR peritoneal:ti)AND(neoplasm*:ti OR cancer*:ti OR tumo*:ti OR carcinoma*:ti)
AND(recurren*:ti,ab,kw OR advanced:ti,ab,kw)AND("genomic profiling":ti,ab,kw OR "multigene panel
testing":ti,ab,kw OR "multi-gene panel testing":ti,ab,kw OR "panel test":ti,ab,kw)

第3章 再発卵巣癌・卵管癌・腹膜癌

CQ27 プラチナ製剤抵抗性再発の薬物療法において、どのようなレジメンが勧められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2024 年 2 月 23 日(金)

("Ovarian Neoplasms/therapy"[Mesh] AND "Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols"[Mesh]
AND "Drug Resistance, Neoplasm"[Mesh] AND("Platinum Compounds"[Mesh] OR "Platinum"[Mesh]))OR
((Ovarian[TI] OR Ovary[TI])AND(Neoplasm*[TI] OR Cancer*[TI] OR Tumo*[TI])AND("platinum resistanc
[TIAB] OR "platinum refractory"[TIAB] OR (platinum[TIAB] AND sensitiv*[TIAB] AND recurren*[TIAB]))
AND(regimen*[TIAB] OR chemotherapy[TIAB] OR bevacizumab[TIAB]))

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2024 年 2 月 23 日(金)

(卵巣腫瘍/TH and (SH= 薬物療法, 治療)and 腫瘍多剤併用療法/TH and 抗腫瘍剤耐性/TH and (白金化合物
/TH or 白金/TH))or((卵巣腫瘍/TI or 卵巣がん/TI or 卵巣癌/TI or 卵巣ブレンナー腫瘍/TI or 卵巣悪性
腫瘍/TI)and(プラチナ/TI or 白金/TI)and 抵抗/TI and 再発/TA and (薬物療法/TA or レジメン/TA or 化
学療法/TA or ベバシズマブ/TA or 単剤療法/TA or 併用療法/TA or バイオマーカー/TA or 組織型/
TA))

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2024 年 2 月 23 日(金)

ovar*:ti AND (neoplasm*:ti OR cancer*:ti OR tumo*:ti)AND("platinum resistance":ti OR "platinum refractory":ti
OR (platinum:ti AND sensitiv*:ti AND recurren*:ti))AND(regimen*:ti OR chemotherapy:ti OR bevacizumab:ti)

CQ28 プラチナ製剤感受性再発の薬物療法において、どのようなレジメンが勧められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2024 年 2 月 23 日(金)

("Ovarian Neoplasms/drug therapy"[Mesh] AND("Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols"[Mesh]
OR "Poly (ADP-ribose) Polymerase Inhibitors"[Mesh] OR "Poly (ADP-ribose) Polymerase Inhibitors"[PA])
AND("Platinum Compounds"[Mesh] OR "Platinum"[Mesh] OR platinum[TI])AND("Drug Collateral

Sensitivity"[Mesh] OR sensitiv*[TI]) OR ((Ovarian[TI] OR Ovary[TI]) AND (Neoplasm*[TI] OR Cancer*[TI] OR Tumo*[TI]) AND "platinum sensitiv*[TI] AND recurren*[TIAB] AND (regimen*[TIAB] OR chemotherapy [TIAB] OR bevacizumab[TIAB] OR "PARP inhibitor"[TIAB]))

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2024 年 2 月 23 日(金)

(卵巣腫瘍/TH and (SH= 薬物療法, 治療) and (腫瘍多剤併用療法/TH or "Poly (ADP-Ribose) Polymerase Inhibitors"/TH) and (薬物付帯感受性 TH or 感受性/TI) and (白金化合物/TH or 白金/TH)) or ((卵巣腫瘍/TI or 卵巣がん/TI or 卵巣癌/TI or 卵巣ブレンナー腫瘍/TI or 卵巣悪性腫瘍/TI) and (プラチナ/TI or 白金/TI) and 感受性/TI and 再発/TA and (薬物療法/TA or レジメン/TA or 化学療法/TA or ベバシズマブ/TA or 単剤療法/TA or 併用療法/TA or バイオマーカー/TA or 組織型/TA or PARP 阻害薬/TA))

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2024 年 2 月 23 日(金)

ovar*:ti AND (neoplasm*:ti OR cancer*:ti OR tumo*:ti) AND "platinum sensitive":ti AND recurren*:ti AND (regimen*:ti,ab,kw OR chemotherapy:ti,ab,kw OR bevacizumab:ti,ab,kw OR "PARP inhibitor":ti,ab,kw)

CQ29 化学療法が無効であったプラチナ製剤抵抗性再発に勧められる治療は？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2024 年 2 月 23 日(金)

((("Ovarian Neoplasms/drug therapy"[Mesh] OR ("Ovarian Neoplasms/therapy"[Mesh] AND "Drug Therapy"[Mesh])) AND "Drug Resistance, Neoplasm"[Mesh] AND ("Platinum Compounds"[Mesh] OR "Platinum"[Mesh]) AND ("Neoplasm Recurrence, Local"[Mesh] OR "Recurrence"[Mesh])) OR ((Ovarian[TI] OR Ovary[TI]) AND (Neoplasm*[TI] OR Cancer*[TI] OR Tumo*[TI]) AND "platinum resistanc*[TIAB] AND recurren*[TIAB] AND ("drug therapy"[TW] OR "terminal care"[TIAB]))

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2024 年 2 月 23 日(金)

(卵巣腫瘍/TH and (SH= 薬物療法, 治療) and 抗腫瘍剤耐性/TH and (白金化合物/TH or 白金/TH) and (腫瘍再発/TH or 再発/TH)) or ((卵巣腫瘍/TA or 卵巣がん/TA or 卵巣癌/TA or 卵巣ブレンナー腫瘍/TA or 卵巣悪性腫瘍/TA) and (プラチナ/TA or 白金/TA) and 抵抗/TA and 再発/TA and (薬物療法/TA or 支持療法/TA))

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2024 年 2 月 23 日(金)

ovar*:ti AND (neoplasm*:ti OR cancer*:ti OR tumo*:ti) AND "platinum resistance":ti,ab,kw AND recurren*:ti,ab,kw AND ("drug therapy":ti,ab,kw OR "terminal care":ti,ab,kw)

CQ30 ベバシズマブによる維持療法中・維持療法後の再発に対して、どのようなレジメンが勧められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2024 年 2 月 23 日(金)

((("Ovarian Neoplasms/drug therapy"[Mesh] OR ("Ovarian Neoplasms/therapy"[Mesh] AND "Drug Therapy"[Mesh])) AND ("Neoplasm Recurrence, Local"[Mesh] OR "Recurrence"[Mesh]) AND "Bevacizumab"[Mesh]) OR ((Ovarian[TI] OR Ovary[TI]) AND (Neoplasm*[TI] OR Cancer*[TI] OR Tumo*[TI]) AND (recurren*[TIAB]

OR previous*[TIAB] OR after[TIAB]) AND bevacizumab[TIAB] AND platinum[TIAB])

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2024 年 2 月 23 日(金)

((卵巣腫瘍;薬物療法/TH or(卵巣腫瘍/TH and 薬物療法/TH))and(腫瘍再発/TH or 再発/TH)and Bevacizumab/TH)or((卵巣腫瘍/TA or 卵巣がん/TA or 卵巣癌/TA or 卵巣ブレンナー腫瘍/TA or 卵巣悪性腫瘍/TA)and(ベバシツマブ/TA or Bevacizumab/TA)and 再発/TA and(プラチナ/TA or platinum/TA or 白金/TA or 再投与/TA or レジメン/TA))

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2024 年 2 月 23 日(金)

ovar*:ti AND(neoplasm*:ti OR cancer*:ti OR tumor*:ti)AND(recurren*:ti OR bevacizumab:ti,ab,kw)AND (readministration:ti,ab,kw OR rechallenge:ti,ab,kw OR regimen*:ti,ab,kw)

CQ31 PARP 阻害薬を含む維持療法中・維持療法後の再発に対して、どのようなレジメンが勧められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2024 年 2 月 23 日(金)

((("Ovarian Neoplasms/drug therapy"[Mesh] OR("Ovarian Neoplasms/therapy"[Mesh] AND "Drug Therapy"[Mesh]))AND("Neoplasm Recurrence, Local"[Mesh] OR "Recurrence"[Mesh])AND("Poly (ADP-ribose)Polymerase Inhibitors"[Mesh] OR "Poly (ADP-ribose)Polymerase Inhibitors"[PAI]))OR((Ovarian[TI] OR Ovary[TI])AND(Neoplasm*[TI] OR Cancer*[TI] OR Tumor*[TI])AND(recurren*[TIAB] OR advanced[TI])AND platinum[TIAB] AND(olaparib[TIAB] OR niraparib[TIAB] OR readministration[TIAB] OR rechallenge[TIAB] OR "PARP inhibitor"[TIAB] OR "poly adp ribose polymerase inhibitor"[TIAB]))

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2024 年 2 月 23 日(金)

((卵巣腫瘍;薬物療法/TH or(卵巣腫瘍/TH and 薬物療法/TH))and(腫瘍再発/TH or 再発/TH)and("Poly (ADP-Ribose)Polymerase Inhibitors"/TH or 白金化合物;治療の利用/TH or 白金;治療の利用/TH))or ((卵巣腫瘍/TA or 卵巣がん/TA or 卵巣癌/TA or 卵巣ブレンナー腫瘍/TA or 卵巣悪性腫瘍/TA)and(ベバシツマブ/TA or Bevacizumab/TA)and 再発/TA and(PARP 阻害薬/TA or プラチナ/TA or platinum/TA or 再投与/TA or レジメン/TA))

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2024 年 2 月 23 日(金)

ovar*:ti,ab,kw AND(neoplasm*:ti,ab,kw OR cancer*:ti,ab,kw OR tumor*:ti,ab,kw)AND(recurren*:ti OR advanced:ti)AND platinum:ti,ab,kw AND(olaparib:ti,ab,kw OR niraparib:ti,ab,kw OR platinum:ti,ab,kw OR "PARP inhibitor":ti,ab,kw OR "poly adp ribose polymerase inhibitor":ti,ab,kw)AND(readministration:ti,ab,kw OR rechallenge:ti,ab,kw OR regimen*:ti,ab,kw)

CQ32 再発患者に対して、手術療法は勧められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2023 年 11 月 18 日(土), 2023 年 11 月 22 日(水)

("Ovarian Neoplasms/therapy"[Mesh] AND "Cytoreduction Surgical Procedures"[Mesh] AND("Neoplasm Recurrence, Local"[Mesh] OR "Recurrence"[Mesh])AND("Antineoplastic Agents/therapeutic use"[Mesh]

OR "Neoplasm Recurrence, Local/drug therapy"[Mesh] OR "Ovarian Neoplasms/drug therapy"[Mesh] OR ("Antineoplastic Agents"[PA] AND "therapeutic use"[SH]) OR "Antineoplastic Protocols"[Mesh] OR "Platinum Compounds"[Mesh] OR "Platinum"[Mesh])) OR (ovar*[TIAB] AND (neoplasm*[TIAB] OR cancer*[TIAB] OR tumor*[TIAB]) AND recurren*[TIAB] AND ("cytoreductive surgery"[TIAB] OR SCS[TIAB] OR "secondary cytoreduction"[TIAB] OR "secondary surgical"[TIAB]) AND platinum*[TIAB])

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2023 年 11 月 18 日(土), 2023 年 11 月 22 日(水)

(卵巣腫瘍/TH and (SH= 薬物療法, 外科的療法, 治療) and 細胞減量手術/TH and (腫瘍再発/TH or 再発/TH)) or ((卵巣腫瘍/AL or 卵巣がん/TA or 卵巣癌/TA or 卵巣ブレンナー腫瘍/TA or 卵巣悪性腫瘍/TA) and (手術/AL or 外科/AL) and (細胞減量/AL or 細胞減少/TA or 減量手術/TA or 細胞切除/TA) and 再発/AL and (プラチナ/TA or 白金/AL))

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2023 年 11 月 18 日(土), 2023 年 11 月 22 日(水)

(ovarian:ti OR ovary:ti) AND (neoplasm*:ti OR cancer*:ti OR tumor*:ti) AND platinum*:ti,ab,kw AND ("cytoreductive surgery":ti OR SCS:ti OR "secondary cytoreduction":ti OR "secondary surgical":ti)

CQ33 悪性消化管閉塞に対して, 手術療法, 薬物療法は勧められるか?

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2024 年 2 月 23 日(金)

((("Ovarian Neoplasms/surgery"[Mesh] OR "Ovarian Neoplasms/drug therapy"[Mesh] OR ("Ovarian Neoplasms/therapy"[Mesh] AND ("Drug Therapy"[Mesh] OR "Surgical Procedures, Operative"[Mesh])) AND "Intestinal Obstruction"[Mesh]) OR ((Ovarian[TIAB] OR Ovary[TIAB] OR Advanced[TI]) AND (Neoplasm*[TIAB] OR Cancer*[TIAB] OR Tumor*[TIAB] OR Carcinoma*[TIAB]) AND "Bowel obstruction*[TIAB] AND ("Palliative care"[TIAB] OR Surg*[TIAB] OR "Pharmacologic management"[TIAB] OR "Nasogastric tube"[TIAB] OR Steroid*[TIAB] OR Octreotide[TIAB] OR "Supportive Care"[TIAB]))

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2024 年 2 月 23 日(金)

((卵巣腫瘍; 外科的療法/TH or 卵巣腫瘍; 薬物療法/TH or (卵巣腫瘍/TH and (外科的療法/TH or 薬物療法/TH))) and 腸閉塞/TH) or ((卵巣腫瘍/TA or 卵巣がん/TA or 卵巣癌/TA or 卵巣ブレンナー腫瘍/TA or 悪性腫瘍/TA) and (腸閉塞/TA or イレウス/TA) and (手術/TA or 外科/TA or 緩和医療/TA or 薬物療法/TA or 化学療法/TA or 経鼻胃管/TA or ステロイド/TA or オクトレオチド/TA))

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2024 年 2 月 23 日(金)

(ovar*:ti,ab,kw OR advanced:ti,ab,kw) AND (neoplasm*:ti,ab,kw OR cancer*:ti,ab,kw OR tumor*:ti,ab,kw OR carcinoma*:ti,ab,kw) AND "bowel obstruction":ti,ab,kw AND ("Palliative care":ti,ab,kw OR Surg*:ti,ab,kw OR "Pharmacologic management":ti,ab,kw OR "Nasogastric tube":ti,ab,kw OR Steroid*:ti,ab,kw OR Octreotide:ti,ab,kw OR "Supportive Care":ti,ab,kw)

CQ34 腹水貯留に対して, 薬物療法, 腹水ドレナージは勧められるか?

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2024 年 3 月 16 日(土)

("Ovarian Neoplasms"[Mesh] AND "Ascites"[Mesh] AND ("Drainage"[Mesh] OR "Peritoneovenous Shunt"

[Mesh]))OR(((ovar*[TI] AND(neoplasm*[TI] OR cancer*[TI] OR tumo*[TI] OR carcinoma*[TI]))OR ascite*[TI] AND(drainage[TI] OR(peritoneovenous[TI] AND shunt[TI]))))

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2024年3月16日(土)

((卵巣腫瘍/TH and 腹水症/TH and(ドレナージ/TH or 腹腔静脈短絡術/TH))or((卵巣腫瘍/TI or 卵巣がん/TI or 卵巣癌/TI or 卵巣ブレンナー腫瘍/TI or 卵巣悪性腫瘍/TI or 腹水/TI)and(ドレナージ/TI or ドレーン/TI or 排液/TI or シェント/TI or 静脈短絡術/TI))

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2024年3月16日(土)

((ovar*:ti AND(neoplasm*:ti OR cancer*:ti OR tumo*:ti OR carcinoma*:ti))OR ascite*:ti)AND(drainage:ti OR(peritoneovenous:ti AND shunt:ti))

CQ35 手術適応のない再発患者に対して、放射線治療は勧められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2024年2月23日(金)

("Ovarian Neoplasms/radiotherapy"[Mesh] OR "Fallopian Tube Neoplasms/radiotherapy"[Mesh] OR "Peritoneal Neoplasms/radiotherapy"[Mesh] OR(("Ovarian Neoplasms/therapy"[Mesh] OR "Fallopian Tube Neoplasms/therapy"[Mesh] OR "Peritoneal Neoplasms/therapy"[Mesh]) AND "Radiotherapy"[Mesh]))OR (((Ovarian[TI] OR Ovary[TI]) AND(Neoplasm*[TI] OR Cancer*[TI] OR Tumo*[TI] OR Carcinoma*[TI]) AND recurren*[TI])OR "brain metastas*[TI]) AND(radiotherapy[TIAB] OR irradiation[TW] OR "radiation therapy"[TIAB] OR radiosurgery[TIAB]))

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2024年2月23日(金)

((卵巣腫瘍;放射線療法/TH or 腹膜腫瘍;放射線療法/TH or 卵管腫瘍;放射線療法/TH or((卵巣腫瘍/TH or 腹膜腫瘍/TH or 卵管腫瘍/TH)and 放射線療法/TH))and(腫瘍再発/TH or 再発/TH))or((卵巣腫瘍/TA or 卵巣がん/TA or 卵巣癌/TA or 卵巣ブレンナー腫瘍/TA or 卵巣悪性腫瘍/TA or 腹膜腫瘍/TA or 卵管腫瘍/TA or 腹膜がん/TA or 卵管がん/TA or 腹膜癌/TA or 卵管癌/TA)and 再発/TA and(放射線療法/TA or 放射線治療/TA or 放射線照射/TA))

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2024年2月23日(金)

ovar*:ti AND(neoplasm*:ti OR cancer*:ti OR tumo*:ti OR carcinoma*:ti)AND(recurren*:ti,ab,kw OR metastas*:ti,ab,kw)AND(radiotherapy:ti OR irradiation:ti OR "radiation therapy":ti OR radiosurgery:ti)

第4章 境界悪性腫瘍

CQ36 患側付属器摘出術後または腫瘍核出術後に境界悪性腫瘍と判明した場合、追加手術は勧められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2024年2月10日(土)

((("Ovarian Neoplasms/surgery"[Mesh] AND borderline[TIAB])OR("Ovarian Neoplasms"[Mesh] AND "Urogenital Surgical Procedures"[Mesh] AND borderline[TIAB]))AND "Neoplasm Staging"[Mesh])OR ((Ovarian[TI] OR Ovary[TI]) AND(Neoplasm*[TI] OR Cancer*[TI] OR Tumo*[TI]) AND borderline[TI])

AND surg*[TIAB] AND (staging[TIAB] OR unstaged[TIAB] OR restag*[TIAB] OR stage[TIAB])

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2024 年 2 月 11 日(日)

((卵巣腫瘍; 外科的療法/TH or (卵巣腫瘍/TH and 婦人科外科/TH)) and (境界/TA or ボーダーライン/TA or borderline/TA) and 腫瘍進行度/TH or (卵巣/TA and (腫瘍/TA or がん/TA or 癌/TA) and (境界/TA or ボーダーライン/TA or borderline/TA) and (手術/TA or 外科/TA or 切除/TA or 摘出/TA or 治療/TA or 療法/TA) and (ステージング/TA or ステージ判定/TA or 追加/TA)))

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2024 年 2 月 11 日(日)

ovar*:ti,ab,kw AND (neoplasm*:ti,ab,kw OR cancer*:ti,ab,kw OR tumor*:ti,ab,kw) AND borderline:ti,ab,kw AND (staging:ti,ab,kw OR unstaged:ti,ab,kw OR restag*:ti,ab,kw OR stage:ti,ab,kw) AND (surgery:ti,ab,kw OR surgical:ti,ab,kw OR operati*:ti,ab,kw)

CQ37 妊孕性温存を希望する境界悪性腫瘍患者に対して、妊孕性温存治療は勧められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2024 年 2 月 10 日(土)

((("Ovarian Neoplasms/surgery"[Mesh] OR ("Ovarian Neoplasms"[Mesh] AND "Urogenital Surgical Procedures"[Mesh])) AND borderline[TIAB] AND ("Fertility Preservation"[Mesh] OR "Organ Sparing Treatments"[Mesh])) OR ((Ovarian[TI] OR Ovary[TI]) AND (Neoplasm*[TI] OR Cancer*[TI] OR Tumor*[TI]) AND borderline[TI] AND ("fertility sparing"[TIAB] OR "fertility preserv*[TIAB] OR "fertility outcome"[TIAB] OR "preserve fertilit*[TIAB] OR "fertility conserv*[TIAB] OR conservative[TIAB] OR conserving[TIAB] OR conservatively[TIAB] OR preserving[TIAB] OR "ovarian preserv*[TIAB] OR "ovaries preserv*[TIAB] OR "ovary preserv*[TIAB]) AND surg*[TIAB]))

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2024 年 2 月 11 日(日)

((卵巣腫瘍; 外科的療法/TH or (卵巣腫瘍/TH and 婦人科外科/TH)) and (境界/TA or ボーダーライン/TA or borderline/TA) and (妊孕性温存/TH or 生殖能力/TH or 臓器温存治療/TH)) or (卵巣/TA and (腫瘍/TA or がん/TA or 癌/TA) and (境界/TA or ボーダーライン/TA or borderline/TA) and (手術/TA or 外科/TA or 切除/TA or 摘出/TA or 治療/TA or 療法/TA) and (妊孕能/TI or 妊孕性/TI or 温存/TI or 生殖能力/TI or 生殖機能/TI))

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2024 年 2 月 11 日(日)

ovar*:ti,ab,kw AND (neoplasm*:ti,ab,kw OR cancer*:ti,ab,kw OR tumor*:ti,ab,kw) AND borderline:ti,ab,kw AND ("fertility sparing":ti,ab,kw OR "fertility preservation":ti,ab,kw OR "fertility outcome":ti,ab,kw OR "preserve fertility":ti,ab,kw OR "fertility conservation":ti,ab,kw OR conservative:ti,ab,kw OR conserving:ti,ab,kw OR conservatively:ti,ab,kw OR preserving:ti,ab,kw OR "ovarian preserve":ti,ab,kw OR "ovaries preserve":ti,ab,kw OR "ovary preserve":ti,ab,kw) AND (surg*:ti,ab,kw OR treat*:ti,ab,kw OR therap*:ti,ab,kw OR operati*:ti,ab,kw)

CQ38 境界悪性腫瘍患者に対して、術後化学療法は勧められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2024 年 2 月 10 日(土)

((("Ovarian Neoplasms/surgery"[Mesh] OR ("Ovarian Neoplasms"[Mesh] AND "Urogenital Surgical Procedures"[Mesh])) AND borderline[TIAB] AND "Chemotherapy, Adjuvant"[Mesh]) OR ((Ovarian[TI] OR Ovary[TI]) AND (Neoplasm*[TI] OR Cancer*[TI] OR Tumo*[TI]) AND borderline[TIAB] AND (chemotherap*[TIAB] OR "drug therap*[TIAB] OR adjuvant[TIAB]))

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2024 年 2 月 11 日(日)

((卵巣腫瘍;外科的療法/TH or(卵巣腫瘍/TH and 婦人科外科/TH))and(境界/TA or ボーダーライン/TA or borderline/TA)and アジュバント化学療法/TH or(卵巣/TA and(腫瘍/TA or がん/TA or 癌/TA)and(境界/TA or ボーダーライン/TA or borderline/TA)and(術後/TA or アジュバント/TA)and(化学療法/TA or 薬物療法/TA))

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2024 年 2 月 11 日(日)

ovar*:ti,ab,kw AND(neoplasm*:ti,ab,kw OR cancer*:ti,ab,kw OR tumo*:ti,ab,kw)AND borderline:ti,ab,kw AND(chemotherap*:ti,ab,kw OR "drug therapy":ti,ab,kw)AND(postoperat*:ti,ab,kw OR(after:ti AND surg*:ti)OR adjuvant:ti,ab,kw)

CQ39 境界悪性腫瘍治療後は、長期間の経過観察が勧められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2024 年 2 月 10 日(土)

((("Ovarian Neoplasms/therapy"[Mesh] OR "Ovarian Neoplasms/diagnosis"[Mesh]) AND borderline[TIAB] AND ("Prognosis"[Mesh] OR "Follow-Up Studies"[Mesh]) AND ("Neoplasm Recurrence, Local"[Mesh] OR "Recurrence"[Mesh])) OR ((Ovarian[TI] OR Ovary[TI]) AND (Neoplasm*[TI] OR Cancer*[TI] OR Tumo*[TI]) AND (borderline[TIAB] OR BOT[TIAB] OR "low malignant potential"[TIAB] OR LMP[TIAB]) AND recurren*[TIAB] AND (diagnos*[TIAB] OR "follow up"[TIAB] OR prognos*[TIAB]))

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2024 年 2 月 11 日(日)

(卵巣腫瘍/TH and(境界/TA or ボーダーライン/TA or borderline/TA)and(予後/TH or 追跡研究/TH)and(腫瘍再発/TH or 再発/TH)or(卵巣/TA and(腫瘍/TA or がん/TA or 癌/TA)and(境界/TA or ボーダーライン/TA or borderline/TA)and(経過観察/TA or 予後/TA or 追跡研究/TA)and 再発/TA)

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2024 年 2 月 11 日(日)

ovar*:ti,ab,kw AND(neoplasm*:ti,ab,kw OR cancer*:ti,ab,kw OR tumo*:ti,ab,kw)AND(borderline:ti,ab,kw OR BOT:ti,ab,kw OR "low malignant potential":ti,ab,kw OR LMP:ti,ab,kw)AND recurren*:ti,ab,kw AND (diagnos*:ti,ab,kw OR "follow up":ti,ab,kw OR prognos*:ti,ab,kw)

CQ40 境界悪性腫瘍治療後の再発に対して、手術は勧められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2024 年 2 月 10 日(土)

((("Ovarian Neoplasms/surgery"[Mesh] OR ("Ovarian Neoplasms"[Mesh] AND "Urogenital Surgical Procedures"[Mesh])) AND borderline[TIAB] AND ("Neoplasm Recurrence, Local"[Mesh] OR "Recurrence"[Mesh])) OR ((Ovarian[TI] OR Ovary[TI]) AND (Neoplasm*[TI] OR Cancer*[TI] OR Tumo*[TI]) AND (borderline[TIAB] OR BOT[TIAB] OR "low malignant potential"[TIAB] OR LMP[TIAB]) AND recurren*[TIAB] AND surg*[TIAB]))

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2024 年 2 月 11 日(日)

((卵巣腫瘍; 外科的療法/TH or(卵巣腫瘍/TH and 婦人科外科/TH))and(境界/TA or ボーダーライン/TA or borderline/TA)and(腫瘍再発/TH or 再発/TH))or(卵巣/TA and(腫瘍/TA or がん/TA or 癌/TA)and(境界/TA or ボーダーライン/TA or borderline/TA)and(手術/TA or 外科/TA or 切除/TA)and 再発/TA)

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2024 年 2 月 11 日(日)

ovar*:ti,ab,kw AND(neoplasm*:ti,ab,kw OR cancer*:ti,ab,kw OR tumo*:ti,ab,kw)AND(borderline:ti,ab,kw OR BOT:ti,ab,kw OR "low malignant potential":ti,ab,kw OR LMP:ti,ab,kw)AND recurren*:ti,ab,kw AND(surgery:ti,ab,kw OR surgical:ti,ab,kw OR operati*:ti,ab,kw OR resect*:ti,ab,kw)

第 5 章 胚細胞腫瘍・性索間質性腫瘍

CQ41 妊孕性温存を希望しない悪性卵巣胚細胞腫瘍患者に対して、どのような術式が勧められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2023 年 11 月 18 日(土), 2023 年 11 月 22 日(水)

("Ovarian Neoplasms/therapy"[Mesh] AND "Cytoreduction Surgical Procedures"[Mesh] AND "Neoplasms, Germ Cell and Embryonal"[Mesh])OR(ovar*[TIAB] AND(neoplasm*[TIAB] OR cancer*[TIAB] OR tumo*[TIAB])AND("germ cell"[TIAB] OR embryonal[TIAB])AND("cytoreductive surgery"[TIAB] OR SCS[TIAB] OR cytoreduction[TIAB] OR "comprehensive surg*[TIAB] OR lymphadenectomy[TI]))

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2023 年 11 月 18 日(土), 2023 年 11 月 22 日(水)

(卵巣腫瘍/TH and(SH= 外科的療法, 治療)and 細胞減量手術/TH and 胚細胞腫瘍と胎児性腫瘍/TH)or((卵巣腫瘍/AL or 卵巣がん/TA or 卵巣癌/TA or 卵巣ブレンナー腫瘍/TA or 卵巣悪性腫瘍/TA)and(手術/AL or 外科/AL)and(細胞減量/AL or 細胞減少/TA or 減量手術/TA or 細胞切除/TA)and(胚細胞/AL or 生殖細胞/AL or 胎児性/AL))

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2023 年 11 月 18 日(土), 2023 年 11 月 22 日(水)

(ovarian:ti,ab,kw OR ovary:ti,ab,kw)AND(neoplasm*:ti,ab,kw OR cancer*:ti,ab,kw OR tumo*:ti,ab,kw)AND("germ cell":ti,ab,kw OR embryonal:ti,ab,kw)AND("cytoreductive surgery":ti,ab,kw OR SCS:ti,ab,kw OR cytoreduction:ti,ab,kw OR "comprehensive surgery":ti,ab,kw OR lymphadenectomy*:ti,ab,kw)

CQ42 妊孕性温存を希望する悪性卵巣胚細胞腫瘍患者に対して、妊孕性温存治療は勧められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2024 年 3 月 6 日(水)

((("Ovarian Neoplasms/surgery"[Mesh] OR("Ovarian Neoplasms/therapy"[Mesh] AND "Gynecologic Surgical Procedures"[Mesh]))AND "Neoplasms, Germ Cell and Embryonal"[Mesh] AND("Fertility"[MH] OR "Fertility Preservation"[MH] OR "Conservative Treatment"/TH OR "Organ Sparing Treatments"[Mesh]))OR(ovar*[TIAB] AND(neoplasm*[TIAB] OR cancer*[TIAB] OR tumo*[TIAB])AND("germ cell"[TIAB] OR embryonal[TIAB])AND("fertility sparing"[TIAB] OR "fertility preserv*[TIAB] OR "fertility outcome"[TIAB])

OR "preserve fertilit*" [TIAB] OR "fertility conserv*" [TIAB] OR conservative [TIAB] OR conserving [TIAB] OR conservatively [TIAB] OR preserving [TIAB] OR "ovarian preserv*" [TIAB] OR "ovaries preserv*" [TIAB] OR "ovary preserv*" [TIAB] AND (surgery [TIAB] OR surgical [TIAB] OR operation* [TIAB] OR operate* [TIAB] OR treatment* [TIAB] OR therapy [TIAB] OR management* [TIAB])

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2024 年 3 月 6 日 (水)

((卵巣腫瘍/外科の療法/TH or (卵巣腫瘍/TH and 外科手術/TH)) and 胚細胞腫瘍と胎児性腫瘍/TH and (妊孕性温存/TH or 生殖能力/TH or 臓器温存治療/TH or 保存的療法/TH)) or ((卵巣腫瘍/TA or 卵巣がん/TA or 卵巣癌/TA or 卵巣ブレンナー腫瘍/TA or 卵巣悪性腫瘍/TA) and (手術/TA or 外科/TA) and (温存/TA or 保存/TA or 妊孕性/TA) and (胚細胞/TA or 生殖細胞/TA or 胎児性/TA))

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2024 年 3 月 6 日 (水)

ovar*:ti,ab,kw AND (neoplasm*:ti,ab,kw OR cancer*:ti,ab,kw OR tumor*:ti,ab,kw) AND ("germ cell":ti,ab,kw OR embryonal:ti,ab,kw) AND ("fertility sparing":ti,ab,kw OR "fertility preservation":ti,ab,kw OR "fertility outcome":ti,ab,kw OR "preserve fertility":ti,ab,kw OR "fertility conservation":ti,ab,kw OR conservative:ti,ab,kw OR conserving:ti,ab,kw OR conservatively:ti,ab,kw OR preserving:ti,ab,kw OR "ovarian preservation":ti,ab,kw OR "ovaries preservation":ti,ab,kw OR "ovary preservation":ti,ab,kw) AND (surgery:ti,ab,kw OR surgical:ti,ab,kw OR operation*:ti,ab,kw OR operate*:ti,ab,kw OR treatment*:ti,ab,kw OR therapy:ti,ab,kw OR management*:ti,ab,kw)

CQ43 悪性卵巣胚細胞腫瘍患者に対して、術後化学療法は勧められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2024 年 3 月 6 日 (水)

((("Ovarian Neoplasms/drug therapy" [Mesh] OR ("Ovarian Neoplasms/therapy" [Mesh] AND "Drug Therapy" [Mesh])) AND "Neoplasms, Germ Cell and Embryonal" [Mesh] AND "Chemotherapy, Adjuvant" [Mesh]) OR (ovar* [TIAB] AND (neoplasm* [TIAB] OR cancer* [TIAB] OR tumor* [TIAB]) AND ("germ cell" [TIAB] OR embryonal [TIAB]) AND (adjuvant [TIAB] OR postoperativ* [TIAB]) AND (chemotherapy [TIAB] OR radiotherapy [TIAB] OR chemoradiotherapy [TIAB] OR radiochemotherapy [TIAB]))

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2024 年 3 月 6 日 (水)

((卵巣腫瘍;薬物療法/TH or (卵巣腫瘍/TH and 薬物療法/TH)) and 胚細胞腫瘍と胎児性腫瘍/TH and アジュバント化学療法/TH) or ((卵巣腫瘍/TA or 卵巣がん/TA or 卵巣癌/TA or 卵巣ブレンナー腫瘍/TA or 卵巣悪性腫瘍/TA) and (アジュバント/TA or 術後/TA) and (化学療法/TA or 薬物療法/TA or 放射線療法/TA or 放射線治療/TA) and (胚細胞/TA or 生殖細胞/TA or 胎児性/TA))

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2024 年 3 月 6 日 (水)

ovar*:ti,ab,kw AND (neoplasm*:ti,ab,kw OR cancer*:ti,ab,kw OR tumor*:ti,ab,kw) AND ("germ cell":ti,ab,kw OR embryonal:ti,ab,kw) AND (adjuvant:ti,ab,kw OR postoperativ*:ti,ab,kw) AND (chemotherapy:ti,ab,kw OR radiotherapy:ti,ab,kw OR chemoradiotherapy:ti,ab,kw OR radiochemotherapy:ti,ab,kw)

CQ44 悪性卵巣胚細胞腫瘍の再発患者に対して、薬物療法、手術療法、もしくは放射線治療は勧められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2024 年 3 月 6 日 (水)

("Ovarian Neoplasms/therapy"[Mesh] AND "Neoplasms, Germ Cell and Embryonal"[Mesh] AND ("Neoplasm Recurrence, Local"[Mesh] OR "Recurrence"[Mesh]) AND ("Drug Therapy"[Mesh] OR "Surgical Procedures, Operative"[Mesh] OR "Radiotherapy"[Mesh] OR "drug therapy"[SH] OR "surgery"[SH] OR "radiotherapy"[SH])) OR(("germ cell"[TI] OR embryonal[TI]) AND (neoplasm*[TI] OR cancer*[TI] OR tumor*[TI] OR malignanc*[TI]) AND (recurren*[TI] OR metasta*[TI] OR chemorefractory[TI] OR (extension[TIAB] AND disease[TIAB])) AND (radiotherap*[TI] OR radiation[TI] OR irradiation*[TI] OR "drug therap*" [TI] OR chemotherap*[TI] OR chemoradiotherap*[TI] OR cytoreduction[TI] OR surg*[TI] OR operati*[TI] OR treatment[TIAB]))

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2024 年 3 月 6 日 (水)

(卵巣腫瘍/TH and 胚細胞腫瘍と胎児性腫瘍/TH and (腫瘍再発/TH or 再発/TH) and (薬物療法/TH or 外科手術/TH or 放射線療法/TH or (性索間質腫瘍/TH and (SH= 薬物療法, 外科的療法, 放射線療法))) or ((卵巣腫瘍/TA or 卵巣がん/TA or 卵巣癌/TA or 卵巣ブレンナー腫瘍/TA or 卵巣悪性腫瘍/TA) and 再発/TA and (化学療法/TA or 薬物療法/TA or 放射線療法/TA or 放射線治療/TA or 手術/TA or 外科/TA or 腫瘍減量/TA) and (胚細胞/TA or 生殖細胞/TA or 胎児性/TA))

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2024 年 3 月 6 日 (水)

(neoplasm*:ti,ab,kw OR cancer*:ti,ab,kw OR tumor*:ti,ab,kw) AND ("germ cell":ti OR embryonal:ti) AND (recurren*:ti,ab,kw OR metasta*:ti,ab,kw) AND (radiotherap*:ti,ab,kw OR radiation:ti,ab,kw OR irradiation*:ti,ab,kw OR "drug therapy":ti,ab,kw OR chemotherap*:ti,ab,kw OR chemoradiotherap*:ti,ab,kw OR cytoreduction:ti,ab,kw OR surg*:ti,ab,kw OR operati*:ti,ab,kw)

BQ03 悪性卵巣胚細胞腫瘍患者に対する BEP 療法で注意すべき有害事象は？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2024 年 3 月 6 日 (水)

("Neoplasms, Germ Cell and Embryonal/drug therapy"[Mesh] AND "Bleomycin"[Mesh] AND "Etoposide"[Mesh] AND "Cisplatin"[Mesh] AND ("Drug-Related Side Effects and Adverse Reactions"[Mesh] OR "adverse effects"[SH])) OR (((("germ cell"[TI] OR embryonal[TI]) AND (neoplasm*[TI] OR cancer*[TI] OR tumor*[TI] OR malignanc*[TI])) OR germinoma*[TI]) AND (adverse*[TIAB] OR "side effect*" [TIAB] OR poison*[TIAB] OR toxic*[TIAB] OR complicat*[TIAB] OR risk[TIAB]) AND (BEP[TI] OR bleomycin[TI] OR etoposide[TI] OR cisplatin[TI]))

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2024 年 3 月 6 日 (水)

(胚細胞腫瘍と胎児性腫瘍/TH and ((Bleomycin/TH and Etoposide/TH and Cisplatin/TH and (SH= 毒性・副作用)) or ("医薬品副作用と有害反応"/TH and Bleomycin/TH and Etoposide/TH and Cisplatin/TH)) or ((胚細胞/TA or 生殖細胞/TA or 胎児性/TA) and (Bleomycin/TA or プレオマイシン/TA or Etoposide/TA or エトポシド/TA or Cisplatin/TA or シスプラチン/TA or BEP 療法/TA) and (有害/TA or 副作用/TA or 毒性/TA or 注意/TA or 中毒/TA or 禁忌/TA))

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2024 年 3 月 6 日 (水)

((("germ cell":ti OR embryonal:ti)AND(neoplasm*:ti OR cancer*:ti OR tumor*:ti OR malignanc*:ti))OR germinoma*:ti)AND(BEP:ti OR bleomycin:ti OR etoposide:ti OR cisplatin:ti)AND(adverse*:ti,ab,kw OR "side effect":ti,ab,kw OR poison*:ti,ab,kw OR toxic*:ti,ab,kw OR complicat*:ti,ab,kw OR risk:ti,ab,kw)

CQ45 悪性卵巣胚細胞腫瘍患者に対する BEP 療法終了後に完全寛解が得られない場合、追加の化学療法は勧められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2024 年 3 月 6 日 (水)

("Neoplasms, Germ Cell and Embryonal/therapy"[Mesh] AND "Bleomycin"[Mesh] AND "Etoposide"[Mesh] AND "Cisplatin"[Mesh] AND ("Drug Substitution"[Mesh] OR "Drug Therapy, Combination"[Mesh] OR "Drug Administration Schedule"[Mesh] OR "Salvage Therapy"[Mesh]))OR((((("germ cell"[TI] OR embryonal[TI]) AND (neoplasm*[TI] OR cancer*[TI] OR tumor*[TI] OR malignanc*[TI]))OR germinoma*[TI]) AND (additional[TI] OR "follow up"[TI] OR post[TI] OR after[TI] OR "second line"[TI]) AND (BEP[TI] OR bleomycin[TI] OR etoposide[TI] OR cisplatin[TI] OR AFP[TI] OR "alpha-fetoprotein"[TI] OR chemotherapy[TI]))

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2024 年 3 月 6 日 (水)

(胚細胞腫瘍と胎児性腫瘍/TH and (SH= 薬物療法, 外科的療法, 治療) and Bleomycin/TH and Etoposide/TH and Cisplatin/TH and (代替調剤/TH or 多剤併用療法/TH or 投薬計画/TH or サルベージ療法/TH)) or ((胚細胞/TA or 生殖細胞/TA or 胎児性/TA) and 腫瘍/TA and (Bleomycin/TA or プレオマイシン/TA or Etoposide/TA or エトポシド/TA or Cisplatin/TA or シスプラチン/TA or BEP 療法/TA or AFP/TA or "alpha-fetoprotein"/TA) and 追加/TA and (治療/TA or 療法/TA or 手術/TA))

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2024 年 3 月 6 日 (水)

((("germ cell":ti OR embryonal:ti)AND(neoplasm*:ti OR cancer*:ti OR tumor*:ti OR malignanc*:ti))OR germinoma*:ti)AND(BEP:ti OR bleomycin:ti OR etoposide:ti OR cisplatin:ti OR AFP:ti,ab,kw OR "alpha-fetoprotein":ti,ab,kw)AND(additional:ti,ab,kw OR "follow up":ti,ab,kw OR post:ti,ab,kw OR after:ti,ab,kw OR "second line":ti,ab,kw)

CQ46 妊孕性温存を希望しない性索間質性腫瘍患者に対して、どのような術式が勧められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2024 年 3 月 6 日 (水)

((("Sex Cord-Gonadal Stromal Tumors/surgery"[Mesh] OR ("Sex Cord-Gonadal Stromal Tumors/therapy"[Mesh] AND "Surgical Procedures, Operative"[Mesh]))AND("Neoplasm Staging"[Mesh] OR "Cytoreduction Surgical Procedures"[Mesh] OR "Lymph Node Excision"[Mesh]))OR(("Sex Cord-Gonadal Stromal Tumor"[TIAB] OR "Sex Cord Stromal Tumor"[TIAB] OR "Granulosa Cell Tumor"[TIAB] OR Luteoma*[TIAB] OR "Leydig Cell Tumor"[TIAB] OR "Sertoli Cell Tumor"[TIAB] OR Thecoma*[TIAB] AND (((stag*[TIAB] OR type*[TIAB] OR subtype*[TIAB] OR debulking[TIAB]) AND (surg*[TIAB] OR laparotomy[TIAB] OR hysterectomy[TIAB] OR "salpingo-oophorectomy"[TIAB] OR cystectomy[TIAB] OR omentectomy[TIAB] OR salpingo-oophorectomy[TIAB]))OR lymphadenectomy[TIAB] OR "lymph node dissection"[TIAB] OR "lymph node excision"[TIAB]))

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2024 年 3 月 6 日(水)

((性索間質腫瘍;外科の療法/TH or(性索間質腫瘍/TH and 外科手術/TH))and(腫瘍進行度/TH or 細胞減量手術/TH or リンパ節切除/TH))or((性索間質腫瘍/TA or 性索間質性腫瘍/TA or 硬化性間質性腫瘍/TA or 男女性胚細胞腫/TA or Leydig 細胞腫/TA or ライディッヒ細胞腫/TA or 間質細胞腫瘍/TA or Sertoli 細胞腫/TA or セルトリ細胞腫/TA or 黄体腫/TA or 顆粒膜細胞腫/TA or 莢膜細胞腫/TA)and(手術/TI or 外科/TI or 術式/TI or 摘出/TI or 開腹/TI))

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2024 年 3 月 6 日(水)

("Sex Cord-Gonadal Stromal Tumor":ti,ab,kw OR "Sex Cord Stromal Tumor":ti,ab,kw OR "Granulosa Cell Tumor":ti,ab,kw OR Luteoma*:ti,ab,kw OR "Leydig Cell Tumor":ti,ab,kw OR "Sertoli Cell Tumor":ti,ab,kw OR Thecoma*:ti,ab,kw)AND(((stag*:ti,ab,kw OR type*:ti,ab,kw OR subtype*:ti,ab,kw OR debulking:ti,ab,kw)AND (surg*:ti,ab,kw OR laparotom*:ti,ab,kw OR hysterectom*:ti,ab,kw OR "salpingo-oophorectomy":ti,ab,kw OR cystectomy*:ti,ab,kw OR omentectomy*:ti,ab,kw OR salpingo-oophorectom*:ti,ab,kw))OR(lymphadenectom*:ti,ab,kw OR "lymph node dissection":ti,ab,kw OR "lymph node excision":ti,ab,kw))

CQ47 妊孕性温存を希望する性索間質性腫瘍患者に対して、妊孕性温存治療は勧められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2024 年 3 月 6 日(水)

((("Sex Cord-Gonadal Stromal Tumors/surgery"[Mesh] OR("Sex Cord-Gonadal Stromal Tumors/therapy"[Mesh] AND("Gynecologic Surgical Procedures"[Mesh] OR "Ovarian Neoplasms/surgery"[Mesh]))AND ("Fertility"[MH] OR "Fertility Preservation"[MH] OR "Conservative Treatment"/TH OR "Organ Sparing Treatments"[Mesh]))OR(("Sex Cord-Gonadal Stromal Tumo*"[TIAB] OR "Sex Cord Stromal Tumo*"[TIAB] OR "Granulosa Cell Tumo*"[TIAB] OR Luteoma*[TIAB] OR "Leydig Cell Tumo*"[TIAB] OR "Sertoli Cell Tumo*"[TIAB] OR Thecoma*[TIAB])AND("fertility sparing"[TIAB] OR "fertility preserv*"[TIAB] OR "fertility outcome*"[TIAB] OR "preserve fertilit*"[TIAB] OR "fertility conserv*"[TIAB] OR conservative[TIAB] OR conserving[TIAB] OR conservatively[TIAB] OR preserving[TIAB] OR "ovarian preserv*"[TIAB] OR "ovaries preserv*"[TIAB] OR "ovary preserv*"[TIAB])AND(surgery[TIAB] OR surgical[TIAB] OR operation*[TIAB] OR operate*[TIAB] OR treatment*[TIAB] OR therapy[TIAB] OR management*[TIAB]))

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2024 年 3 月 6 日(水)

((性索間質腫瘍;外科の療法/TH or(性索間質腫瘍/TH and 外科手術/TH))and(妊孕性温存/TH or 生殖能力/TH or 臓器温存治療/TH or 保存的療法/TH))or((性索間質腫瘍/TA or 性索間質性腫瘍/TA or 硬化性間質性腫瘍/TA or 男女性胚細胞腫/TA or Leydig 細胞腫/TA or ライディッヒ細胞腫/TA or 間質細胞腫瘍/TA or Sertoli 細胞腫/TA or セルトリ細胞腫/TA or 黄体腫/TA or 顆粒膜細胞腫/TA or 莢膜細胞腫/TA)and(手術/TA or 外科/TA or 術式/TA or 摘出/TA or 開腹/TA)and(温存/TA or 妊孕性/TA))

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2024 年 3 月 6 日(水)

("Sex Cord-Gonadal Stromal Tumor":ti,ab,kw OR "Sex Cord Stromal Tumor":ti,ab,kw OR "Granulosa Cell Tumor":ti,ab,kw OR Luteoma*:ti,ab,kw OR "Leydig Cell Tumor":ti,ab,kw OR "Sertoli Cell Tumor":ti,ab,kw OR Thecoma*:ti,ab,kw)AND("fertility sparing":ti,ab,kw OR "fertility preservation":ti,ab,kw OR "fertility outcome":ti,ab,kw OR "preserve fertility":ti,ab,kw OR "fertility conservation":ti,ab,kw OR conservative:ti,ab,kw OR conserving:ti,ab,kw OR conservatively:ti,ab,kw OR preserving:ti,ab,kw OR "ovarian preservation":ti,ab,kw OR "ovaries preservation":ti,ab,kw OR "ovary preservation":ti,ab,kw)AND(surgery:ti,ab,kw OR surgical:ti,ab,kw OR operation*:ti,ab,kw OR operate*:ti,ab,kw OR treatment*:ti,ab,kw OR therapy:ti,ab,kw OR management*:

ti,ab,kw)

CQ48 性索間質性腫瘍患者に対して、術後化学療法もしくは術後放射線治療は勧められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2024 年 3 月 6 日 (水)

("Sex Cord-Gonadal Stromal Tumors"[Mesh] AND ("Chemotherapy, Adjuvant"[Mesh] OR "Radiotherapy, Adjuvant"[Mesh])) OR ((Ovarian[TIAB] OR Ovary[TIAB]) AND (Neoplasm*[TIAB] OR Cancer*[TIAB] OR Tumo*[TIAB]) AND ("Sex Cord-Gonadal Stromal Tumo*[TIAB] OR "Sex Cord Stromal Tumo*[TIAB] OR "Granulosa Cell Tumo*[TIAB] OR Luteoma*[TIAB] OR "Leydig Cell Tumo*[TIAB] OR "Sertoli Cell Tumo*[TIAB] OR Thecoma*[TIAB]) AND adjuvant[TIAB] AND (chemotherapy[TIAB] OR radiotherapy[TIAB] OR chemoradiotherapy[TIAB] OR radiochemotherapy[TIAB]))

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2024 年 3 月 6 日 (水)

(性索間質性腫瘍/TH and (アジュバント化学療法/TH or アジュバント放射線療法/TH)) or ((性索間質性腫瘍/TA or 性索間質性腫瘍/TA or 硬化性間質性腫瘍/TA or 男女性胚細胞腫/TA or Leydig 細胞腫/TA or ライディッヒ細胞腫/TA or 間質細胞腫瘍/TA or Sertoli 細胞腫/TA or セルトリ細胞腫/TA or 黄体腫/TA or 顆粒膜細胞腫/TA or 莢膜細胞腫/TA) and (アジュバント/TA or 術後/TA) and (化学療法/TA or 薬物療法/TA or 放射線療法/TA or 放射線治療/TA))

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2024 年 3 月 6 日 (水)

("Sex Cord-Gonadal Stromal Tumor":ti,ab,kw OR "Sex Cord Stromal Tumor":ti,ab,kw OR "Granulosa Cell Tumor":ti,ab,kw OR Luteoma*:ti,ab,kw OR "Leydig Cell Tumor":ti,ab,kw OR "Sertoli Cell Tumor":ti,ab,kw OR Thecoma*:ti,ab,kw) AND adjuvant:ti,ab,kw AND (chemotherapy:ti,ab,kw OR radiotherapy:ti,ab,kw OR chemoradiotherapy:ti,ab,kw OR radiochemotherapy:ti,ab,kw)

CQ49 性索間質性腫瘍の再発患者に対して、薬物療法、手術療法、もしくは放射線治療は勧められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2024 年 3 月 6 日 (水)

("Sex Cord-Gonadal Stromal Tumors"[Mesh] AND ("Neoplasm Recurrence, Local"[Mesh] OR "Recurrence"[Mesh]) AND ("Drug Therapy"[Mesh] OR "Surgical Procedures, Operative"[Mesh] OR "Radiotherapy"[Mesh] OR "drug therapy"[SH] OR "surgery"[SH] OR "radiotherapy"[SH])) OR ((Ovarian[TIAB] OR Ovary[TIAB]) AND (Neoplasm*[TIAB] OR Cancer*[TIAB] OR Tumo*[TIAB]) AND ("Sex Cord-Gonadal Stromal Tumo*[TIAB] OR "Sex Cord Stromal Tumo*[TIAB] OR "Granulosa Cell Tumo*[TIAB] OR Luteoma*[TIAB] OR "Leydig Cell Tumo*[TIAB] OR "Sertoli Cell Tumo*[TIAB] OR Thecoma*[TIAB]) AND recurren*[TIAB] AND (radiotherap*[TIAB] OR "radiation therap*[TIAB] OR irradiation*[TIAB] OR "drug therap*[TIAB] OR chemotherap*[TIAB] OR chemoradiotherap*[TIAB]))

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2024 年 3 月 6 日 (水)

(性索間質性腫瘍/TH and (腫瘍再発/TH or 再発/TH) and (薬物療法/TH or 外科手術/TH or 放射線療法/TH or (性索間質性腫瘍/TH and (SH= 薬物療法, 外科的療法, 放射線療法)))) or ((性索間質性腫瘍/TA or 性索間質性腫瘍/TA or 硬化性間質性腫瘍/TA or 男女性胚細胞腫/TA or Leydig 細胞腫/TA or ライディッヒ細胞腫/

TA or 間質細胞腫瘍/TA or Sertoli 細胞腫/TA or セルトリ細胞腫/TA or 黄体腫/TA or 顆粒膜細胞腫/TA or 莢膜細胞腫/TA)and 再発/TA and(化学療法/TA or 薬物療法/TA or 放射線療法/TA or 放射線治療/TA or 手術/TA or 外科/TA)and 卵巣/TA)

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2024 年 3 月 6 日 (水)

("Sex Cord-Gonadal Stromal Tumor":ti,ab,kw OR "Sex Cord Stromal Tumor":ti,ab,kw OR "Granulosa Cell Tumor":ti,ab,kw OR Luteoma*:ti,ab,kw OR "Leydig Cell Tumor":ti,ab,kw OR "Sertoli Cell Tumor":ti,ab,kw OR Thecoma*:ti,ab,kw)AND recurren*:ti,ab,kw AND(radiotherap*:ti,ab,kw OR "radiation therapy":ti,ab,kw OR irradiation*:ti,ab,kw OR "drug therapy":ti,ab,kw OR chemotherap*:ti,ab,kw OR chemoradiotherap*:ti,ab,kw)