


フローチャート 1

卵巣癌の治療




注1) フローチャート1の staging laparotomy はCQ01を参照のこと

注2) 手術療法に関して、妊孕性温存手術はCQ04, RRSOはCQ05, 腹腔鏡下手術はCQ06を参照のこと

注3) 化学療法に関して、組織型を考慮した化学療法はCQ12, 腹腔内化学療法はCQ13, 維持化学療法はCQ15, 重篤な有害事象の対策はCQ17, 分子標的治療薬はCQ18, ホルモン補充療法 (HRT) はCQ22を参照のこと

フローチャート 2


上皮性境界悪性卵巣腫瘍の治療



- 注1) 妊孕性温存手術 + staging laparotomy は患側付属器摘出術 + 大網切除術 + 腹腔細胞診に加えて腹腔内精査
 腹腔内精査では、腹腔内を視診かつ触診で十分に確認した上、病変の疑いがあれば摘出し、ない場合は腹膜の生検を行う
- 注2) 基本術式 + staging laparotomy は CQ23 の推奨①②を参照のこと


フローチャート 3

再発卵巣癌の治療




フローチャート 4

腹膜癌・卵管癌の治療



フローチャート 5


悪性卵巣胚細胞腫瘍の治療



注) 妊孕性温存手術は患側付属器摘出術+大網切除術+腹腔細胞診に加えて腹腔内精査

フローチャート 6

性索間質性腫瘍の治療



注) 妊孕性温存手術は患側付属器摘出術+大網切除術+腹腔細胞診に加えて腹腔内精査