

文献検索式

第2章 子宮頸部前癌病変とIA期の主治療

CQ01 円錐切除術を施行した摘出標本断端陰性 CIN 3, AIS の患者に対して、追加手術を行うことは奨められるか？

CQ02 円錐切除術を施行した摘出標本断端陽性 CIN 3, AIS の患者に対して、追加手術を行うことは奨められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2021年3月2日(火), 2021年3月19日(金)

("Uterine Cervical Neoplasms/therapy" [Mesh] AND"Carcinoma in Situ" [Mesh] AND"Conization" [Mesh] AND("Surgical Procedures, Operative" [Mesh] OR"Cryotherapy" [Mesh]))OR((Cervical [TIAB] OR Cervix [TIAB] OR Endocervical [TIAB])AND(Cancer* [TIAB] OR Carcinoma* [TIAB] OR neoplasm* [TIAB] OR adenocarcinoma* [TIAB] OR neoplasia* [TIAB])AND(conization [TW] OR conisation [TIAB] OR hysterectom* [TIAB] OR"Loop diathermy excision" [TIAB])AND("Cervical intraepithelial neoplasia" [TIAB] OR"adenocarcinoma in situ" [TI] OR CIN3 [TI] OR AIS [TI])AND(surg* [TIAB] OR operat* [TIAB] OR excision* [TIAB] OR laser [TIAB] OR cryotherap* [TIAB] OR cold therap* [TIAB]))

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2021年3月2日(火)

(子宮頸部腫瘍/TH and 上皮内癌/TH and 円錐切除術/TH and(外科手術/TH or 寒冷療法/TH))or((子宮頸部腫瘍/TA or 子宮頸癌/TA or 子宮頸部がん/TA or 子宮頸部ガン/TA or 子宮頸がん/TA or 子宮頸ガン/TA or 子宮頸部がん/TA or 子宮頸部ガン/TA or 子宮頸部癌/TA or 子宮頸部湿潤がん/TA or 子宮頸部湿潤ガン/TA or 子宮頸部湿潤癌/TA or 子宮頸部新生物/TA or 子宮頸部進行がん/TA or 子宮頸部進行ガン/TA or 子宮頸部進行癌/TA)and(上皮内/TA or 表皮内/TA or CIN3/TA or AIS/TA)and(手術/TA or 外科/TA or 治療/TA or 療法/TA or 寒冷/TA or 冷却/TA or 凍結/TA)and円錐切除/TA)

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2021年3月2日(火)

(Cervical:ti,ab,kw OR Cervix:ti,ab,kw OR Endocervical:ti,ab,kw)AND(Cancer:ti,ab,kw OR Carcinoma:ti,ab,kw OR Adenocarcinoma*:ti,ab,kw OR neoplas*:ti,ab,kw)AND(conization:ti,ab,kw OR hysterectom*:ti,ab,kw)AND("Cervical intraepithelial neoplasia":ti OR"adenocarcinoma in situ":ti OR CIN3:ti OR AIS:ti)AND(surg*:ti,ab,kw OR operat*:ti,ab,kw OR excision*:ti,ab,kw OR laser:ti,ab,kw OR cryotherap*:ti,ab,kw OR cold:ti,ab,kw)

CQ03 子宮温存治療後に再発した CIN 3 の患者に対して、再度の円錐切除術は奨められるか？

腫瘍学的予後の検証

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2020年11月29日(日)

("Cervical Intraepithelial Neoplasia/therapy" [Mesh] AND"Conization" [Mesh] AND("Neoplasm Recurrence, Local" [Mesh] OR"Recurrence" [Mesh] OR"Neoplasm, Residual" [Mesh]))OR(("Cervical

2 文献検索式

Intraepithelial Neoplasia" [TI] OR CIN [TI])AND(recurren* [TI] OR residual [TI])AND Conization [TIAB])

[データベース] 医中誌 Web

[検索日] 2020年12月1日(火)

(子宮頸部上皮内腫瘍/TH and 円錐切除術/TH)or((子宮頸部上皮内腫瘍/TA or 子宮頸部上皮内新生物/TA or 子宮頸部上皮内増生/TA or 子宮頸部上皮内がん/TA or 子宮頸部上皮内ガン/TA or 子宮頸部上皮内癌/TA or 子宮頸部上皮内新形成/TA or 子宮頸部上皮内病変/TA)and 円錐切除/TA)

[データベース] Cochrane Library

[検索日] 2020年12月1日(火)

("Cervical Intraepithelial Neoplasia":ti OR CIN:ti)AND(recurren*:ti,ab,kw OR residual:ti,ab,kw)AND Conization:ti,ab,kw

産科学的予後の検証

[データベース] PubMed

[検索日] 2020年11月29日(日)

("Cervical Intraepithelial Neoplasia/therapy" [Mesh] AND("Conservative Treatment" [Mesh] OR"Watchful Waiting" [Mesh])AND("Neoplasm Recurrence, Local" [Mesh] OR"Recurrence" [Mesh] OR"Neoplasm, Residual" [Mesh]))OR(("Cervical Intraepithelial" [TI] OR CIN [TI])AND Conserv* [TIAB])

[データベース] 医中誌 Web

[検索日] 2020年12月1日(火)

(子宮頸部上皮内腫瘍/TH and(保存的療法/TH or 待機療法/TH))or((子宮頸部上皮内腫瘍/TA or 子宮頸部上皮内新生物/TA or 子宮頸部上皮内増生/TA or 子宮頸部上皮内がん/TA or 子宮頸部上皮内ガン/TA or 子宮頸部上皮内癌/TA or 子宮頸部上皮内新形成/TA or 子宮頸部上皮内病変/TA)and(保存的/TA or 経過観察/TA or 保存療法/TA or 温存治療/TA))

[データベース] Cochrane Library

[検索日] 2020年12月1日(火)

("Cervical Intraepithelial Neoplasia":ti OR CIN:ti)AND Conserv*:ti,ab,kw

CQ04 IA1期の患者に対して、どのような治療が奨められるか？

[データベース] PubMed

[検索日] 2021年2月8日(月)

("Uterine Cervical Neoplasms/therapy" [Majr] AND("Conization" [Mesh] OR"Hysterectomy" [Mesh] OR"Fertility Preservation" [Mesh] OR"Fertility" [Mesh])AND"Neoplasm Staging" [Mesh])OR((Cervical [TI] OR Cervix [TI] OR Endocervical [TI])AND(Cancer* [TI] OR Carcinoma* [TI] OR neoplasm* [TI] OR adenocarcinoma* [TI])AND(surg* [TI] OR therap* [TI] OR treatment [TI] OR conization* [TI] OR hysterectom* [TI] OR fertility sparing* [TI] OR fertility preserv* [TI] OR fertility outcome* [TI] OR preserve fertilit* [TI] OR fertility conserv* [TI] OR conservative surg* [TI] OR conservative treatment* [TI] OR conservative therap* [TI] OR conservative management* [TI] OR conservative operation* [TI] OR conserving surg* [TI] OR conserving treatment* [TI] OR conserving therap* [TI] OR conserving management* [TI] OR conserving operation* [TI] OR treated conservative* [TI] OR conservatively treat* [TI] OR preserving surg* [TI] OR preserving treatment* [TI] OR preserving management* [TI] OR preserving operation* [TI])AND IA1 [TIAB])

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2021年2月8日(月)

(子宮頸部腫瘍/TH and (SH=治療, 外科的療法) and (円錐切除術/TH or 子宮摘出術/TH or 妊孕性温存/TH) and 腫瘍進行度/TH) or ((子宮頸部腫瘍/TI or 子宮頸癌/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸ガン/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸部癌/TI or 子宮頸部湿潤がん/TI or 子宮頸部湿潤ガン/TI or 子宮頸部湿潤癌/TI or 子宮頸部新生物/TI or 子宮頸部進行がん/TI or 子宮頸部進行ガン/TI or 子宮頸部進行癌/TI) and (円錐切除/TA or 子宮摘出/TA or 子宮全摘/TA or 妊孕性/TA or 妊よう性/TA) and IAI/TA)

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2021年2月8日(月)

(Cervical:ti OR Cervix:ti OR Endocervical:ti) AND (Cancer:ti OR Carcinoma:ti OR Adenocarcinoma*:ti OR neoplas*:ti) AND (surg*:ti OR therap*:ti OR treatment:ti OR conization*:ti OR hysterectom*:ti OR fertility:ti OR preserv*:ti OR conserv*:ti) AND (IA1:ti OR "early stage":ti)

CQ05 I A2期の患者に対して、骨盤リンパ節郭清を含む準広汎子宮全摘出術は奨められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2021年1月26日(火)

("Uterine Cervical Neoplasms/surgery" [Mesh] AND ("Hysterectomy" [Mesh] OR "Lymph Node Excision" [Mesh]) AND "Neoplasm Staging" [Mesh]) OR ((Cervical Neoplasm* [TI] OR Cervix Neoplasm* [TI] OR Cervical Cancer* [TI] OR Cervical Carcinoma* [TI] OR Cervix Cancer* [TI] OR Cervix Carcinoma* [TI] OR Endocervical Carcinoma* [TI]) AND (hysterectom* [TIAB] OR lymphadenectom* [TIAB] OR lymph node dissection* [TIAB] OR Neck Dissection* [TIAB] OR Sentinel Lymph Node Biops* [TIAB])) AND (IA2 [TIAB] OR "IA 2" [TIAB]))

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2021年1月26日(火)

(子宮頸部腫瘍/TH and (子宮摘出術/TH or リンパ節切除/TH) and 腫瘍進行度/TH) or ((子宮頸部腫瘍/TI or 子宮頸癌/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸ガン/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸部癌/TI or 子宮頸部湿潤がん/TI or 子宮頸部湿潤ガン/TI or 子宮頸部湿潤癌/TI or 子宮頸部新生物/TI or 子宮頸部進行がん/TI or 子宮頸部進行ガン/TI or 子宮頸部進行癌/TI) and (子宮摘出/TA or 子宮切除/TA or 子宮全摘/TA or リンパ節切除/TA or リンパ節郭清/TA or リンパ節摘出/TA) and (IA2/TA or "IA 2"/TA))

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2021年1月26日(火)

(Cervical:ti OR Cervix:ti) AND (Cancer:ti OR Carcinoma:ti OR Adenocarcinoma*:ti OR Tumor:ti) AND (hysterectom*:ti,ab,kw OR lymphadenectom*:ti,ab,kw OR "lymph node dissection":ti,ab,kw OR "Neck Dissection":ti,ab,kw OR "Sentinel Lymph Node Biopsy":ti,ab,kw) AND (IA2:ti,ab,kw OR "IA 2":ti,ab,kw)

CQ06 単純子宮全摘出術後にIB期またはそれ以上と診断された場合、放射線治療の追加は奨められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2021年3月2日(火), 2021年3月30日(火)

((("Uterine Cervical Neoplasms/radiotherapy" [Mesh] OR ("Uterine Cervical Neoplasms/therapy" [Mesh] AND "Radiotherapy" [Mesh])) AND ("Postoperative Period" [Mesh] OR "Postoperative Care" [Mesh] OR "Postoperative Complications" [Mesh]) AND "Hysterectomy" [Mesh]) OR ((("Uterine Cervical

4 文献検索式

Neoplasms/surgery" [Mesh] OR("Uterine Cervical Neoplasms/therapy" [Mesh] AND"Hysterectomy" [Mesh]))AND"Peritoneum" [Mesh] AND("Neoplasm Staging" [Mesh] OR"Neoplasm Invasiveness" [Mesh] OR"Neoplasm Grading" [Mesh]))OR((Cervical [TI] OR Cervix [TI] OR Endocervical [TI])AND(Cancer* [TI] OR Carcinoma* [TI] OR neoplasm* [TI] OR adenocarcinoma* [TI] OR neoplasia [TI])AND((radiotherapy [TIAB] OR"radiation therapy" [TIAB] OR irradiation [TIAB])AND(postoperative [TIAB] OR(after [TIAB] AND(surg* [TIAB] OR hysterectom* [TIAB]))OR"post operative" [TIAB]))OR((parametrectomy [TIAB] OR"Parametrial involvement" [TIAB] OR"less radical surgery" [TIAB])AND("early-stage" [TIAB] OR(stage [TIAB] AND(IB [TIAB] OR IB1 [TIAB] OR 1b [TIAB] OR 1b1 [TIAB]))))))

[データベース] 医中誌 Web

[検索日] 2021年3月2日(火), 2021年3月30日(火)

((子宮頸部腫瘍/TH and (SH=放射線療法))or(子宮頸部腫瘍/TH and 放射線療法/TH))and(術後期/TH or 術後管理/TH or 術後合併症/TH)and 子宮摘出術/TH)or(((子宮頸部腫瘍/TH and (SH=外科的療法))or(子宮頸部腫瘍/TH and 子宮摘出術/TH))and 腹膜/TH and(腫瘍進行度/TH or 腫瘍侵入性/TH or 腫瘍悪性度/TH))or((子宮頸部腫瘍/TI or 子宮頸癌/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸がん/TI or 子宮頸ガン/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸部癌/TI or 子宮頸部湿潤がん/TI or 子宮頸部湿潤ガン/TI or 子宮頸部湿潤癌/TI or 子宮頸部新生物/TI or 子宮頸部進行がん/TI or 子宮頸部進行ガン/TI or 子宮頸部進行癌/TI)and((放射線/TA and 術後/TA)or((摘出/TI or 手術/TI or 外科/TI or 全摘/TI) and (IB/TA or 1b/TA))))

[データベース] Cochrane Library

[検索日] 2021年3月2日(火), 2021年3月30日(火)

(Cervical:ti OR Cervix:ti OR Endocervical:ti)AND(Cancer:ti OR Carcinoma:ti OR Adenocarcinoma*:ti OR neoplas*:ti)AND(((radiotherapy:ti OR"radiation therapy":ti OR irradiation:ti)AND(postoperative:ti OR (after:ti AND(surg*:ti OR hysterectom*:ti))OR"post operative":ti))OR parametrectomy:ti,ab,kw OR"Parametrial involvement":ti,ab,kw OR"less radical surgery":ti,ab,kw)
#05 #1 AND#2 AND(#3 OR#4)

第3章 IB期以上の初回治療

CQ07 治療前診断がIB1-2・IIA1期の患者に対して、手術療法と放射線治療のどちらが奨められるか？

[データベース] PubMed

[検索日] 2021年3月3日(水)

("Uterine Cervical Neoplasms/radiotherapy" [Mesh] OR("Uterine Cervical Neoplasms/therapy" [Mesh] AND"Radiotherapy" [Mesh]))AND("Uterine Cervical Neoplasms/surgery" [Mesh] OR("Uterine Cervical Neoplasms/therapy" [Mesh] AND"Surgical Procedures, Operative" [Mesh]))AND"Neoplasm Staging" [Mesh])OR((Cervical [TI] OR Cervix [TI] OR Endocervical [TI])AND(Cancer* [TI] OR Carcinoma* [TI] OR neoplasm* [TI] OR adenocarcinoma* [TI] OR neoplasia [TI])AND(radiotherapy [TIAB] OR radiation [TIAB] OR irradiation [TIAB])AND(surg* [TIAB] OR operati* [TIAB] OR hysterectom* [TIAB] OR lymphadenectomy [TIAB] OR dissection [TIAB] OR excision [TIAB] OR biopsy [TIAB])AND("stage IB1" [TIAB] OR"stage IB" [TIAB] OR"stage IIA1" [TIAB] OR"stage IIA" [TIAB] OR"stage 1b1" [TIAB] OR"stage 1b" [TIAB] OR"stage 2a1" [TIAB] OR"stage 2a" [TIAB] OR"early stage" [TIAB]))

[データベース] 医中誌 Web

[検索日] 2021年3月3日(水)

((子宮頸部腫瘍;放射線療法/TH or(子宮頸部腫瘍/TH and 放射線療法/TH))and((子宮頸部腫瘍;外科的療

法/TH or(子宮頸部腫瘍/TH and 外科的療法/TH)and 腫瘍進行度/TH)or((子宮頸部腫瘍/TA or 子宮頸癌/TA or 子宮頸部がん/TA or 子宮頸部ガン/TA or 子宮頸がんとん/TA or 子宮頸ガン/TA or 子宮頸部がんとん/TA or 子宮頸部ガン/TA or 子宮頸部癌/TA or 子宮頸部湿潤がんとん/TA or 子宮頸部湿潤ガン/TA or 子宮頸部湿潤癌/TA or 子宮頸部新生物/TA or 子宮頸部進行がんとん/TA or 子宮頸部進行ガン/TA or 子宮頸部進行癌/TA)and 放射線/TA and(外科/TA or 手術/TA or 切除/TA or 全摘/TA)and(IB期/TA OR 1b期/TA OR IB1期/TA OR 1b1期/TA OR IIA期/TA OR 2a期/TA OR IIA1期/TA OR 2a1期/TA OR ステージIB/TA OR ステージ1b/TA OR ステージIIA/TA OR ステージ2a/TA or 早期/TA))

[データベース] Cochrane Library

[検索日] 2021年3月3日(水)

((Cervical:ti OR Cervix:ti OR Endocervical:ti)AND(Cancer:ti OR Carcinoma:ti OR Adenocarcinoma*:ti OR neoplas*:ti))AND(radiotherapy:ti OR radiation:ti OR irradiation:ti)AND(surg*:ti OR operati*:ti OR hysterectom*:ti OR lymphadenectomy:ti OR dissection:ti OR excision:ti OR biopsy:ti)AND("stage IB1":ti OR "stage IB":ti OR "stage IIA1":ti OR "stage IIA":ti OR "stage 1b1":ti OR "stage 1b":ti OR "stage 2a1":ti OR "stage 2a":ti OR "early stage":ti)

CQ08 治療前診断が I B3・II A2 期の患者に対して、手術療法と放射線治療のどちらが奨められるか？

[データベース] PubMed

[検索日] 2020年11月29日(日)

("Uterine Cervical Neoplasms/surgery" [Mesh] AND"Uterine Cervical Neoplasms/radiotherapy" [Mesh] AND"Neoplasm Staging" [Mesh])OR((cervical carcinoma* [TI] OR cervical cancer* [TI] OR cervix cancer* [TI] OR cervix carcinoma* [TI] OR endocervical carcinoma* [TI])AND(Radiotherapy [TI] OR radiation [TI] OR irradiation [TI])AND(surgery [TI] OR surgical [TI] OR lymphadenectomy [TI] OR dissection [TI] OR excision [TI] OR biopsy [TI]))

[データベース] 医中誌 Web

[検索日] 2020年12月1日(火)

((子宮頸部腫瘍;外科的療法/TH and(子宮頸部腫瘍;放射線療法/TH or 放射線療法/TH)or(子宮頸部腫瘍;放射線療法/TH and(子宮頸部腫瘍;外科的療法/TH or 外科手術/TH)or(子宮頸部腫瘍/TH and 放射線療法/TH and 外科手術/TH)and 腫瘍進行度/TH)or((子宮頸部腫瘍/TA or 子宮頸癌/TA or 子宮頸部がん/TA or 子宮頸部ガン/TA or 子宮頸がんとん/TA or 子宮頸ガン/TA or 子宮頸部がんとん/TA or 子宮頸部ガン/TA or 子宮頸部癌/TA or 子宮頸部原発/TA or 子宮頸部湿潤がんとん/TA or 子宮頸部湿潤ガン/TA or 子宮頸部湿潤癌/TA or 子宮頸部新生物/TA or 子宮頸部進行がんとん/TA or 子宮頸部進行ガン/TA or 子宮頸部進行癌/TA)and(治療前診断/TA or IB3/TA or II A2期/TA or 進行度/TA or 病期/TA or ステージ/TA)and(郭清/TA or 外科/TA or 手術/TA or 切除/TA)and 放射線/TA))

[データベース] Cochrane Library

[検索日] 2020年12月1日(火)

("cervical carcinoma":ti OR"cervical cancer":ti OR"cervix cancer":ti OR"cervix carcinoma":ti OR"endocervical carcinoma":ti)AND(Radiotherapy:ti OR radiation:ti OR irradiation:ti)AND(surgery:ti OR surgical:ti OR lymphadenectomy:ti OR dissection:ti OR excision:ti OR biopsy:ti)

CQ09 治療前診断が II B 期の患者に対して、手術療法と放射線治療のどちらが奨められるか？

[データベース] PubMed

[検索日] 2021年2月20日(土)

("Uterine Cervical Neoplasms/surgery" [Majr] OR("Uterine Cervical Neoplasms/therapy" [Majr]

AND"Surgical Procedures, Operative" [Mesh]))AND"Neoplasm Staging" [Mesh])OR(((Cervical [TI] OR Cervix [TI] OR Endocervical [TI])AND(Cancer* [TI] OR Carcinoma* [TI] OR neoplasm* [TI] OR adenocarcinoma* [TI] OR neoplasia [TI])AND(surg* [TI] OR hysterectomy [TI] OR resection* [TI]) AND("stage II" [TIAB] OR"stage IIB" [TIAB] OR"stage 2b" [TIAB] OR"stage 2" [TIAB]))

[データベース] 医中誌 Web

[検索日] 2021年2月20日(土)

((子宮頸部腫瘍/TH and (SH=外科的療法))or(子宮頸部腫瘍/TH and 外科手術/TH))and 腫瘍進行度/TH or((子宮頸部腫瘍/TI or 子宮頸癌/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸がん/TI or 子宮頸ガン/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸部癌/TI or 子宮頸部湿潤がん/TI or 子宮頸部湿潤ガン/TI or 子宮頸部湿潤癌/TI or 子宮頸部新生物/TI or 子宮頸部進行がん/TI or 子宮頸部進行ガン/TI or 子宮頸部進行癌/TI)and(全摘/TI or 手術/TI or 外科/TI)and(II期/TA OR 2期/TA OR IIB期/TA OR 2b期/TA OR ステージII/TA OR ステージ2/TA))

[データベース] Cochrane Library

[検索日] 2021年2月20日(土)

(Cervical:ti OR Cervix:ti OR Endocervical:ti)AND(Cancer:ti OR Carcinoma:ti OR Adenocarcinoma*:ti OR neoplas*:ti)AND(surg*:ti OR excision:ti OR operation*:ti OR hysterectom*:ti OR procedure*:ti)AND("stage II":ti OR"stage IIB":ti OR"stage 2b":ti OR"stage 2":ti)

CQ10 治療前診断が I B・II 期の患者に対して、初回根治的手術療法前の化学療法は奨められるか？

[データベース] PubMed

[検索日] 2021年2月20日(土)

("Uterine Cervical Neoplasms/therapy" [Mesh] AND"Neoadjuvant Therapy" [Mesh] AND"Neoplasm Staging" [Mesh])OR(((Cervical [TI] OR Cervix [TI] OR Endocervical [TI])AND(Cancer* [TI] OR Carcinoma* [TI] OR neoplasm* [TI] OR adenocarcinoma* [TI] OR neoplasia [TI])AND neoadjuvant [TIAB] AND("stage I" [TIAB] OR"stage IB" [TIAB] OR"stage II" [TIAB] OR"stage IIA" [TIAB] OR"stage 1b" [TIAB] OR"stage 1" [TIAB] OR"stage 2a" [TIAB] OR"stage 2" [TIAB] OR(1B1 [TIAB] AND stage [TIAB]))))

[データベース] 医中誌 Web

[検索日] 2021年2月20日(土)

(子宮頸部腫瘍/TH and ネオアジュバント療法/TH and 腫瘍進行度/TH)or((子宮頸部腫瘍/TI or 子宮頸癌/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸がん/TI or 子宮頸ガン/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸部癌/TI or 子宮頸部湿潤がん/TI or 子宮頸部湿潤ガン/TI or 子宮頸部湿潤癌/TI or 子宮頸部新生物/TI or 子宮頸部進行がん/TI or 子宮頸部進行ガン/TI or 子宮頸部進行癌/TI)and(ネオアジュバント/TI or 化学療法/TI or 薬物療法/TI)and(1B期/TA OR 1b期/TA OR I期/TA OR 1期/TA OR IIA期/TA OR 2a期/TA OR II期/TA OR 2期/TA OR ステージI/TA OR ステージ1/TA OR ステージIB/TA OR ステージ1b/TA OR ステージIIA/TA OR ステージ2a/TA))

[データベース] Cochrane Library

[検索日] 2021年2月20日(土)

(Cervical:ti OR Cervix:ti OR Endocervical:ti)AND(Cancer:ti OR Carcinoma:ti OR Adenocarcinoma*:ti OR neoplas*:ti)AND(neoadjuvant:ti OR chemotherap*:ti OR pharmacotherap*:ti OR"drug therapy":ti)AND("stage I":ti OR"stage IB":ti OR"stage II":ti OR"stage IIA":ti OR"stage 1b":ti OR"stage 1":ti OR"stage 2a":ti OR"stage 2":ti OR(1B1:ti AND stage:ti))

CQ11 治療前診断が I B・II A 期の患者に対して、開腹手術以外に腹腔鏡手術、ロボット手術は奨められるか？

[データベース] PubMed

[検索日] 2021 年 2 月 20 日(土)

((("Uterine Cervical Neoplasms/surgery" [Mesh] OR("Uterine Cervical Neoplasms/therapy" [Mesh] AND"Surgical Procedures, Operative" [Mesh]))AND("Laparoscopy" [Mesh] OR"Robotics" [Mesh]))OR("Uterine Cervical Neoplasms/surgery" [Majr] AND"Minimally Invasive Surgical Procedures" [Majr]))AND"Neoplasm Staging" [Mesh])OR((Cervical [TI] OR Cervix [TI] OR Endocervical [TI])AND(Cancer* [TI] OR Carcinoma* [TI] OR neoplasm* [TI] OR adenocarcinoma* [TI] OR neoplasia [TI])AND(surg* [TIAB] OR hysterectomy [TIAB] OR resection* [TIAB])AND(robot* [TIAB] OR Laparoscop* [TIAB])AND("stage I" [TIAB] OR"stage IB" [TIAB] OR"stage II" [TIAB] OR"stage IIA" [TIAB] OR"stage 1b" [TIAB] OR"stage 1" [TIAB] OR"stage 2a" [TIAB] OR"stage 2" [TIAB] OR(1b [TIAB] AND stage [TIAB])))

[データベース] 医中誌 Web

[検索日] 2021 年 2 月 20 日(土)

((("子宮頸部腫瘍/TH and(SH=外科的療法))or(子宮頸部腫瘍/TH and 外科手術/TH))and(腹腔鏡法/TH or ロボット手術/TH or ロボット工学/TH)and 腫瘍進行度/TH)or((子宮頸部腫瘍/TI or 子宮頸癌/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸がん/TI or 子宮頸ガン/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸部腫瘍/TI or 子宮頸部湿潤がん/TI or 子宮頸部湿潤ガン/TI or 子宮頸部湿潤癌/TI or 子宮頸部新生物/TI or 子宮頸部進行がん/TI or 子宮頸部進行ガン/TI or 子宮頸部進行癌/TI)and(全摘/TA or 手術/TA or 外科/TA)and(腹腔鏡/TA or ロボット/TA)and(1期/TA OR 1期/TA OR IB期/TA OR 1b期/TA OR IIA期/TA OR 2a期/TA OR II期/TA OR 2期/TA OR ステージI/TA OR ステージ1/TA OR ステージIB/TA OR ステージ1b/TA OR ステージIIA/TA OR ステージ2a/TA))

[データベース] Cochrane Library

[検索日] 2021 年 2 月 20 日(土)

(Cervical:ti OR Cervix:ti OR Endocervical:ti)AND(Cancer:ti OR Carcinoma:ti OR Adenocarcinoma*:ti OR neoplas*:ti)AND((surg*:ti OR excision:ti OR operation*:ti OR hysterectom*:ti OR procedure*:ti)AND(robot*:ti OR Laparoscop*:ti))AND("stage I":ti OR"stage IB":ti OR"stage II":ti OR"stage IIA":ti OR"stage 1b":ti OR"stage 1":ti OR"stage 2a":ti OR"stage 2":ti OR(1b:ti AND stage:ti))

CQ12 妊孕性温存を希望する患者に対して、広汎子宮頸部摘出術は奨められるか？

[データベース] PubMed

[検索日] 2021 年 2 月 20 日(土)

("Uterine Cervical Neoplasms/therapy" [Mesh] AND("Fertility" [Mesh] OR"Fertility Preservation" [Mesh])AND"Neoplasm Staging" [Mesh])OR((Cervical [TI] OR Cervix [TI] OR Endocervical [TI])AND(Cancer* [TI] OR Carcinoma* [TI] OR neoplasm* [TI] OR adenocarcinoma* [TI] OR neoplasia [TI])AND(surg* [TIAB] OR operat* [TIAB] OR resection* [TIAB] OR treat* [TIAB] OR trachelectom* [TIAB] OR management* [TIAB])AND(fertility sparing* [TIAB] OR fertility preserv* [TIAB] OR fertility outcome* [TIAB] OR preserve fertilit* [TIAB] OR fertility conserv* [TIAB] OR conservative surg* [TIAB] OR conservative treatment* [TIAB] OR conservative management* [TIAB] OR conservative operation* [TIAB] OR conserving surg* [TIAB] OR conserving treatment* [TIAB] OR conserving management* [TIAB] OR conserving operation* [TIAB] OR treated conservative* [TIAB] OR conservatively treat* [TIAB] OR preserving surg* [TIAB] OR preserving treatment* [TIAB] OR preserving management* [TIAB] OR preserving operation* [TIAB] OR ovarian preserv* [TIAB] OR ovaries preserv* [TIAB] OR ovary preserv* [TIAB])AND("stage IA2" [TIAB] OR"stage IB" [TIAB] OR"stage IIA" [TIAB] OR"stage 1A2" [TIAB] OR"stage 1b" [TIAB] OR"stage 2a" [TIAB] OR"early

8 文献検索式

stage" [TIAB]))

[データベース] 医中誌 Web

[検索日] 2021年2月20日(土)

(子宮頸部腫瘍/TH and(妊孕性温存/TH or 生殖能力/TH)and 腫瘍進行度/TH)or((子宮頸部腫瘍/TH or 子宮頸癌/TH or 子宮頸部がん/TH or 子宮頸部ガン/TH or 子宮頸がんとん/TH or 子宮頸ガン/TH or 子宮頸部がんとん/TH or 子宮頸部ガン/TH or 子宮頸部癌/TH or 子宮頸部湿潤がんとん/TH or 子宮頸部湿潤ガン/TH or 子宮頸部湿潤癌/TH or 子宮頸部新生物/TH or 子宮頸部進行がんとん/TH or 子宮頸部進行ガン/TH or 子宮頸部進行癌/TH)and(妊孕性/TH or 出産/TH or 生殖/TH)and(手術/TA or 外科/TA or 治療/TA or 療法/TA)and(IA2期/TA or 1a2期/TA or IB期/TA OR 1b期/TA OR I期/TA OR 1期/TA OR IIA期/TA OR 2a期/TA OR II期/TA OR 2期/TA OR ステージI/TA OR ステージ1/TA OR ステージIB/TA OR ステージ1b/TA OR ステージIIA/TA OR ステージ2a/TA))

[データベース] Cochrane Library

[検索日] 2021年2月20日(土)

(Cervical:ti OR Cervix:ti OR Endocervical:ti)AND(Cancer:ti OR Carcinoma:ti OR Adenocarcinoma*:ti OR neoplas*:ti)AND(surg*:ti,ab,kw OR operat*:ti,ab,kw OR resection*:ti,ab,kw OR treat*:ti,ab,kw OR trachelectom*:ti,ab,kw OR management*:ti,ab,kw)AND(fertility sparing*:ti OR fertility preserv*:ti OR fertility outcome*:ti OR preserve fertilit*:ti OR fertility conserv*:ti OR conservative surg*:ti OR conservative treatment*:ti OR conservative management*:ti OR conservative operation*:ti OR conserving surg*:ti OR conserving treatment*:ti OR conserving management*:ti OR conserving operation*:ti OR treated conservative*:ti OR conservatively treat*:ti OR preserving surg*:ti OR preserving treatment*:ti OR preserving management*:ti OR preserving operation*:ti OR ovarian preserv*:ti OR ovaries preserv*:ti OR ovary preserv*:ti)AND("stage IA2":ti OR"stage IB":ti OR"stage IIA":ti OR"stage 1A2":ti OR"stage 1b":ti OR"stage 2a":ti OR"early stage":ti)

CQ13 センチネルリンパ節が転移陰性の場合に、系統的リンパ節郭清の省略は奨められるか？

[データベース] PubMed

[検索日] 2020年11月29日(日), 2020年12月9日(水)

("Uterine Cervical Neoplasms/surgery" [Mesh] AND("Sentinel Lymph Node" [Mesh] OR"Sentinel Lymph Node Biopsy" [Mesh]))OR((cervical carcinoma* [TI] OR cervical cancer* [TI] OR cervix cancer* [TI] OR cervix carcinoma* [TI] OR endocervical carcinoma* [TI])AND"Sentinel lymph node" [TI] AND(surgery [TIAB] OR surgical [TIAB] OR lymphadenectomy [TIAB] OR dissection [TIAB] OR excision [TIAB] OR biopsy [TIAB]))

[データベース] 医中誌 Web

[検索日] 2020年12月1日(火), 2020年12月9日(水)

(子宮頸部腫瘍/TH and(センチネルリンパ節/TH or センチネルリンパ節生検/TH))or((子宮頸部腫瘍/TA or 子宮頸癌/TA or 子宮頸部がん/TA or 子宮頸部ガン/TA or 子宮頸がんとん/TA or 子宮頸ガン/TA or 子宮頸部がんとん/TA or 子宮頸部ガン/TA or 子宮頸部癌/TA or 子宮頸部原発/TA or 子宮頸部湿潤がんとん/TA or 子宮頸部湿潤ガン/TA or 子宮頸部湿潤癌/TA or 子宮頸部新生物/TA or 子宮頸部進行がんとん/TA or 子宮頸部進行ガン/TA or 子宮頸部進行癌/TA)and(センチネルリンパ節/TA or センチネル節/TA or 見張りリンパ節/TA or 前哨リンパ節/TA or 歩哨リンパ節/TA)and(郭清/TA or 外科/TA or 手術/TA or 切除/TA))

[データベース] Cochrane Library

[検索日] 2020年12月1日(火), 2020年12月9日(水)

("cervical carcinoma":ti OR"cervical cancer":ti OR"cervix cancer":ti OR"cervix carcinoma":ti OR"endocervical carcinoma":ti)AND"Sentinel lymph node":ti AND(surgery:ti,ab,kw OR surgical:ti,ab,kw OR lymphadenectomy:ti,ab,kw OR dissection:ti,ab,kw OR excision:ti,ab,kw OR biopsy:ti,ab,kw)

CQ14 広汎子宮全摘出術を行う患者に対して、卵巢温存は奨められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2021年3月3日(水)

("Uterine Cervical Neoplasms" [Mesh] AND"Organ Sparing Treatments" [Mesh] AND("Ovary" [Mesh] OR"Ovarian Diseases" [Mesh] OR"Ovariectomy" [Mesh])AND"Neoplasm Staging" [Mesh])OR((Cervical [TI] OR Cervix [TI] OR Endocervical [TI])AND(Cancer* [TI] OR Carcinoma* [TI] OR neoplasm* [TI] OR adenocarcinoma* [TI] OR neoplasia [TI])AND ovar* [TIAB] AND(preserv* [TIAB] OR conserv* [TIAB] OR transposition* [TIAB])AND(surg* [TIAB] OR operat* [TIAB] OR hysterectom* [TIAB] OR ovariectom* [TIAB] OR dissection [TIAB] OR excision [TIAB] OR oophorectom* [TIAB])AND(stage IB* [TIAB] OR stage IIA* [TIAB] OR stage 1b* [TIAB] OR stage 2a* [TIAB] OR"early stage" [TIAB]))

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2021年3月3日(水)

((子宮頸部腫瘍/TH and 臓器温存療法/TH and(卵巢/TH or 卵巢疾患/TH or 卵巢摘出術/TH)and 腫瘍進行度/TH)or((子宮頸部腫瘍/TI or 子宮頸癌/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸がん/TI or 子宮頸ガン/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸部癌/TI or 子宮頸部湿潤がん/TI or 子宮頸部湿潤ガン/TI or 子宮頸部湿潤癌/TI or 子宮頸部新生物/TI or 子宮頸部進行がん/TI or 子宮頸部進行ガン/TI or 子宮頸部進行癌/TI)and 卵巢/TA and(温存/TA or 保存/TA)and(IB/TA or 1b/TA or IIA/TA or 2a/TA or 早期/TA))

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2021年3月3日(水)

(Cervical:ti OR Cervix:ti OR Endocervical:ti)AND(Cancer:ti OR Carcinoma:ti OR Adenocarcinoma*:ti OR neoplas*:ti)AND ovar*:ti,ab,kw AND(preserv*:ti,ab,kw OR conserv*:ti,ab,kw OR transposition*:ti,ab,kw)AND(surg*:ti,ab,kw OR operat*:ti,ab,kw OR hysterectom*:ti,ab,kw OR ovariectom*:ti,ab,kw OR dissection:ti,ab,kw OR excision:ti,ab,kw OR oophorectom*:ti,ab,kw)AND("stage IB":ti,ab,kw OR"stage IIA":ti,ab,kw OR"stage 1b":ti,ab,kw OR"stage 2a":ti,ab,kw OR"early stage":ti,ab,kw)

CQ15 主治療前に、骨盤・傍大動脈リンパ節生検は奨められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2021年1月16日(土)

("Uterine Cervical Neoplasms" [Mesh] AND("Aorta" [Mesh] OR"Pelvis" [Mesh])AND"Lymph Node Excision" [Mesh])OR((Cervical Neoplasm* [TI] OR Cervix Neoplasm* [TI] OR Cervical Cancer* [TI] OR Cervical Carcinoma* [TI] OR Cervix Cancer* [TI] OR Cervix Carcinoma* [TI] OR Endocervical Carcinoma* [TI])AND Lymph Node* [TIAB] AND(Aorta* [TI] OR Aortic [TIAB] OR Pelvis [TI] OR Pelvic [TI])AND(pre-treatment* [TIAB] OR pretherapeutic* [TIAB] OR pre surgical* [TIAB] OR pre operation* [TIAB] OR"pre surgery" [TIAB] OR"before surgery" [TIAB] OR"before radiotherapy" [TIAB]))

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2021年1月16日(土)

(子宮頸部腫瘍/TH and(大動脈/TH or 骨盤/TH)and リンパ節切除/TH)or((子宮頸部腫瘍/TI or 子宮頸癌/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸がん/TI or 子宮頸ガン/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸部癌/TI or 子宮頸部湿潤がん/TI or 子宮頸部湿潤ガン/TI or 子宮頸部湿潤癌/TI or 子宮頸部新生物/TI or 子宮頸部進行がん/TI or 子宮頸部進行ガン/TI or 子宮頸部進行癌/TI)and(大動脈/TA or 骨盤/TA)and(リンパ節切除/TA or リンパ節摘出/TA or リンパ節廓清/TA or リンパ節郭清/TA or リンパ節生検/TA or 頸部廓清/TA or 頸部郭清/TA))

[データベース] Cochrane Library

[検索日] 2021年1月16日(土)

(Cervical:ti OR Cervix:ti)AND(Cancer:ti OR Carcinoma:ti OR Adenocarcinoma*:ti OR Tumor:ti)AND ("Lymph Node":ti,ab,kw AND (Aorta*:ti,ab,kw OR Aortic:ti,ab,kw OR Pelvis:ti,ab,kw OR Pelvic:ti,ab,kw) AND("pre-treatment":ti,ab,kw OR pretherapeutic*:ti,ab,kw OR"pre surgical":ti,ab,kw OR"pre operation":ti,ab,kw OR"pre surgery":ti,ab,kw OR"before surgery":ti,ab,kw OR"before radiotherapy":ti,ab,kw))

CQ16 治療前診断がⅠ・Ⅱ期の特殊組織型の患者に対して、どのような治療法が奨められるか？

[データベース] PubMed

[検索日] 2021年1月16日(土)

("Uterine Cervical Neoplasms/therapy" [Mesh] AND("Adenocarcinoma" [Mesh] OR"Carcinoma, Small Cell" [Mesh])AND(type [TIAB] OR types [TIAB] OR subtype* [TIAB]))OR((Cervical [TI] OR Cervix [TI])AND(Carcinoma* [TI] OR Cancer* [TI] OR adenocarcinoma* [TI] OR tumor* [TI])AND ("small cell" [TIAB] OR"Gastric-type" [TIAB])AND(carcinoma* [TIAB] OR adenocarcinoma* [TIAB]) AND(therapy [TIAB] OR chemotherapy [TIAB] OR radiotherapy [TIAB] OR radiochemotherapy [TIAB] OR treatment [TIAB] OR prognosis [TI]))

[データベース] 医中誌 Web

[検索日] 2021年1月16日(土)

(子宮頸部腫瘍/TH and(腺癌/TH or 小細胞癌/TH)and(型/TA or タイプ/TA or 特殊組織/TA))or((子宮頸部腫瘍/TI or 子宮頸癌/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸がん/TI or 子宮頸ガン/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸部癌/TI or 子宮頸部湿潤がん/TI or 子宮頸部湿潤ガン/TI or 子宮頸部湿潤癌/TI or 子宮頸部新生物/TI or 子宮頸部進行がん/TI or 子宮頸部進行ガン/TI or 子宮頸部進行癌/TI)and(腺癌/TA or 腺がん/TA or 腺ガン/TA or 腺細胞がん/TA or 腺細胞ガン/TA or 腺細胞癌/TA or 小細胞癌/TA or 小細胞ガン/TA or 小細胞がん/TA or 組織型/TA)and(治療/TA or 療法/TA))

[データベース] Cochrane Library

[検索日] 2021年1月16日(土)

(Cervical:ti OR Cervix:ti)AND(Cancer:ti OR Carcinoma:ti OR Adenocarcinoma*:ti OR Tumor:ti)AND ("small cell":ti,ab,kw OR"Gastric-type":ti,ab,kw)AND(carcinoma*:ti,ab,kw OR adenocarcinoma*:ti,ab,kw) AND(therapy:ti,ab,kw OR chemotherapy:ti,ab,kw OR radiotherapy:ti,ab,kw OR radiochemotherapy:ti,ab,kw OR treatment:ti,ab,kw OR prognosis:ti,ab,kw)

CQ17 ⅢA・ⅢB・ⅢC(T3)・ⅣA期の患者に対して、手術療法は奨められるか？

[データベース] PubMed

[検索日] 2021年2月11日(木)

("Uterine Cervical Neoplasms/surgery" [Majr] OR("Uterine Cervical Neoplasms/therapy" [Majr] AND"Pelvic Exenteration" [Mesh])OR"Combined Modality Therapy" [Mesh])AND"Neoplasm Staging" [Mesh])OR((Cervical [TI] OR Cervix [TI] OR Endocervical [TI])AND(Cancer* [TI] OR Carcinoma* [TI] OR neoplasm* [TI] OR adenocarcinoma* [TI] OR neoplasia [TI])AND(surg* [TIAB] OR pelvic exenteration* [TIAB] OR resection* [TIAB])AND("stage III" [TIAB] OR"stage IIIA" [TIAB] OR"stage IIIB" [TIAB] OR"stage IVA" [TIAB] OR"stage 3a" [TIAB] OR"stage 3b" [TIAB] OR"stage 4a" [TIAB] OR"locally advanced" [TIAB] OR"stage 3" [TIAB]))

[データベース] 医中誌 Web

[検索日] 2021年2月11日(木)

((子宮頸部腫瘍/TH and(SH=外科的療法))or(子宮頸部腫瘍/TH and 骨盤内臓器全摘術/TH))and 腫瘍進

行度/TH)or((子宮頸部腫瘍/TI or 子宮頸癌/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸がん/TI or 子宮頸ガン/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸部癌/TI or 子宮頸部湿潤がん/TI or 子宮頸部湿潤ガン/TI or 子宮頸部湿潤癌/TI or 子宮頸部新生物/TI or 子宮頸部進行がん/TI or 子宮頸部進行ガン/TI or 子宮頸部進行癌/TI)and(全摘/TA or 手術/TA or 外科/TA)and(III期/AL OR 3期/AL OR IIIa期/AL OR 3a期/AL OR IIIb期/AL OR 3b期/AL OR IVA期/AL OR 4a期/AL OR ステージIII/AL OR ステージ3/AL OR ステージIVA/AL OR ステージ4a/AL))

[データベース] Cochrane Library

[検索日] 2021年2月11日(木)

(Cervical:ti OR Cervix:ti OR Endocervical:ti)AND(Cancer:ti OR Carcinoma:ti OR Adenocarcinoma*:ti OR neoplas*:ti)AND(surg*:ti OR"pelvic exenteration":ti OR resection*:ti)AND("stage III":ti OR"stage IIIA":ti OR"stage IIIB":ti OR"stage IVA":ti OR"stage 3":ti OR"stage 3a":ti OR"stage 3b":ti OR"stage 4a":ti OR"locally advanced":ti)

CQ18 IIIA・IIIB・IIIC(T3)・IVA期の患者に対して放射線治療を行う場合、同時化学放射線療法は奨められるか？

[データベース] PubMed

[検索日] 2021年2月11日(木)

((("Uterine Cervical Neoplasms/radiotherapy" [Majr] OR("Uterine Cervical Neoplasms/therapy" [Majr] AND"Radiotherapy" [Mesh]))AND"Combined Modality Therapy" [Mesh] AND"Neoplasm Staging" [Mesh])OR((Cervical [TI] OR Cervix [TI] OR Endocervical [TI])AND(Cancer* [TI] OR Carcinoma* [TI] OR neoplasm* [TI] OR adenocarcinoma* [TI] OR neoplasia [TI])AND(radiotherap* [TI] OR radiation therap* [TI] OR chemoradiotherap* [TI])AND("stage III" [TIAB] OR"stage IIIA" [TIAB] OR"stage IIIB" [TIAB] OR"stage IVA" [TIAB] OR"stage 3a" [TIAB] OR"stage 3b" [TIAB] OR"stage 4a" [TIAB] OR"locally advanced" [TIAB] OR"stage 3" [TIAB] OR"tumor stage" [TIAB])))

[データベース] 医中誌 Web

[検索日] 2021年2月11日(木)

((((子宮頸部腫瘍/TH and(SH=放射線療法))or(子宮頸部腫瘍/TH and 放射線療法/TH))and 腫瘍進行度/TH)or((子宮頸部腫瘍/TI or 子宮頸癌/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸がん/TI or 子宮頸ガン/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸部癌/TI or 子宮頸部湿潤がん/TI or 子宮頸部湿潤ガン/TI or 子宮頸部湿潤癌/TI or 子宮頸部新生物/TI or 子宮頸部進行がん/TI or 子宮頸部進行ガン/TI or 子宮頸部進行癌/TI)and(放射線治療/TA or 放射線療法/TA or CCRT/TA)and(III期/AL OR 3期/AL OR IIIa期/AL OR 3a期/AL OR IIIb期/AL OR 3b期/AL OR IVA期/AL OR 4a期/AL OR ステージIII/AL OR ステージ3/AL OR ステージIVA/AL OR ステージ4a/AL))

[データベース] Cochrane Library

[検索日] 2021年2月11日(木)

(Cervical:ti OR Cervix:ti OR Endocervical:ti)AND(Cancer:ti OR Carcinoma:ti OR Adenocarcinoma*:ti OR neoplas*:ti)AND(radiotherap*:ti OR"radiation therapy":ti OR chemoradiotherap*:ti)AND("stage III":ti OR"stage IIIA":ti OR"stage IIIB":ti OR"stage IVA":ti OR"stage 3":ti OR"stage 3a":ti OR"stage 3b":ti OR"stage 4a":ti OR"locally advanced":ti)

CQ19 局所進行子宮頸癌患者に根治的治療として同時化学放射線療法を行う場合、推奨される薬剤は？

[データベース] PubMed

[検索日] 2021年2月11日(木)

("Uterine Cervical Neoplasms/drug therapy" [Majr] AND"Combined Modality Therapy" [Mesh] AND"Neoplasm Staging" [Mesh])OR((Cervical [TI] OR Cervix [TI] OR Endocervical [TI])AND(Cancer* [TI] OR Carcinoma* [TI] OR neoplasm* [TI] OR adenocarcinoma* [TI] OR neoplasia [TI])AND(drug therap* [TI] OR chemotherap* [TI] OR chemoradiotherap* [TI])AND("stage III" [TIAB] OR"stage IIIA" [TIAB] OR"stage IIIB" [TIAB] OR"stage IVA" [TIAB] OR"stage 3a" [TIAB] OR"stage 3b" [TIAB] OR"stage 4a" [TIAB] OR"locally advanced" [TIAB] OR"stage 3" [TIAB] OR"tumor stage" [TIAB]))

[データベース] 医中誌 Web

[検索日] 2021年2月11日(木)

((子宮頸部腫瘍/TH and(SH=薬物療法))and 集学的治療/TH and 腫瘍進行度/TH)or((子宮頸部腫瘍/TI or 子宮頸癌/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸がん/TI or 子宮頸ガン/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸部癌/TI or 子宮頸部湿潤がん/TI or 子宮頸部湿潤ガン/TI or 子宮頸部湿潤癌/TI or 子宮頸部新生物/TI or 子宮頸部進行がん/TI or 子宮頸部進行ガン/TI or 子宮頸部進行癌/TI)and (薬物治療/TA or 薬物療法/TA or 化学療法/TA or CCRT/TA)and(III期/AL OR 3期/AL OR IIIa期/AL OR 3a期/AL OR IIIB期/AL OR 3b期/AL OR IVA期/AL OR 4a期/AL OR ステージIII/AL OR ステージ3/AL OR ステージIVA/AL OR ステージ4a/AL))

[データベース] Cochrane Library

[検索日] 2021年2月11日(木)

(Cervical:ti OR Cervix:ti OR Endocervical:ti)AND(Cancer:ti OR Carcinoma:ti OR Adenocarcinoma*:ti OR neoplas*:ti)AND(CCRT:ti OR concurrent:ti OR chemoradiotherap*:ti)AND("stage III":ti OR"stage IIIA":ti OR"stage IIIB":ti OR"stage IVA":ti OR"stage 3":ti OR"stage 3a":ti OR"stage 3b":ti OR"stage 4a":ti OR"locally advanced":ti)

CQ20 Ⅲ・ⅣA期の患者に対して、主治療前後に化学療法を行うことは奨められるか？

[データベース] PubMed

[検索日] 2021年2月11日(木)

((("Uterine Cervical Neoplasms/therapy" [Mesh] AND("Chemotherapy, Adjuvant" [Mesh] OR"Neoadjuvant Therapy" [Mesh])AND"Neoplasm Staging" [Mesh])OR((Cervical [TI] OR Cervix [TI] OR Endocervical [TI])AND(Cancer* [TI] OR Carcinoma* [TI] OR neoplasm* [TI] OR adenocarcinoma* [TI] OR neoplasia [TI])AND(Chemotherap* [TIAB] OR Drug Therap* [TIAB]) AND(Adjuvant [TIAB] OR Neoadjuvant [TIAB])AND("stage III" [TIAB] OR"stage IIIA" [TIAB] OR"stage IIIB" [TIAB] OR"stage IVA" [TIAB] OR"stage 3a" [TIAB] OR"stage 3b" [TIAB] OR"stage 4a" [TIAB] OR"locally advanced" [TIAB] OR"stage 3" [TIAB] OR FIGO stage* [TIAB]))

[データベース] 医中誌 Web

[検索日] 2021年2月11日(木)

(子宮頸部腫瘍/TH and(アジュバント化学療法/TH or ネオアジュバント療法/TH)and 腫瘍進行度/TH)or((子宮頸部腫瘍/TI or 子宮頸癌/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸がん/TI or 子宮頸ガン/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸部癌/TI or 子宮頸部湿潤がん/TI or 子宮頸部湿潤ガン/TI or 子宮頸部湿潤癌/TI or 子宮頸部新生物/TI or 子宮頸部進行がん/TI or 子宮頸部進行ガン/TI or 子宮頸部進行癌/TI)and (薬物治療/TA or 薬物療法/TA or 化学療法/TA or CCRT/TA or アジュバント/TA)and(III期/AL OR 3期/AL OR IIIa期/AL OR 3a期/AL OR IIIB期/AL OR 3b期/AL OR IVA期/AL OR 4a期/AL OR ステージIII/AL OR ステージ3/AL OR ステージIVA/AL OR ステージ4a/AL))

[データベース] Cochrane Library

[検索日] 2021年2月11日(木)

(Cervical:ti OR Cervix:ti OR Endocervical:ti)AND(Cancer:ti OR Carcinoma:ti OR Adenocarcinoma*:ti OR

neoplas*:ti)AND("Adjuvant Chemotherapy":ti OR"Adjuvant Drug Therapy":ti OR"Neoadjuvant Therapy":ti OR"Neoadjuvant Chemotherapy":ti)AND("stage III":ti OR"stage IIIA":ti OR"stage IIIB":ti OR"stage IVA":ti OR"stage 3":ti OR"stage 3a":ti OR"stage 3b":ti OR"stage 4a":ti OR"locally advanced":ti)

CQ21 IVB期の患者に対して推奨される治療は？

生存延長を目指した治療(全身化学療法, 孤発転移に対する局所治療も含めて)

[データベース] PubMed

[検索日] 2021年2月11日(木)

("Uterine Cervical Neoplasms/therapy" [Majr] AND"Neoplasm Staging" [Mesh] AND"Survival Analysis" [Mesh])OR((Cervical [TI] OR Cervix [TI] OR Endocervical [TI])AND(Cancer* [TI] OR Carcinoma* [TI] OR neoplasm* [TI] OR adenocarcinoma* [TI] OR neoplasia [TI])AND(Chemotherap* [TIAB] OR Drug Therap* [TIAB] OR chemoradiotherap* [TIAB] OR chemoradiation therap* [TIAB]))AND("stage IVB" [TI] OR"stage 4b" [TI] OR advanced [TI])AND survival [TIAB])

[データベース] 医中誌 Web

[検索日] 2021年2月11日(木)

((子宮頸部腫瘍/TH and(SH=治療,薬物療法,放射線療法))and腫瘍進行度/TH and生存分析/TH)or((子宮頸部腫瘍/TI or 子宮頸癌/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸がん/TI or 子宮頸ガン/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸部癌/TI or 子宮頸部湿潤がん/TI or 子宮頸部湿潤ガン/TI or 子宮頸部湿潤癌/TI or 子宮頸部新生物/TI or 子宮頸部進行がん/TI or 子宮頸部進行ガン/TI or 子宮頸部進行癌/TI)and(薬物治療/TA or 薬物療法/TA or 化学療法/TA or 局所治療/TA or 全身療法/TA or 治療/TI)and(IV期/AL OR 4期/AL OR IVB期/AL OR 4b期/AL OR ステージIV/AL OR ステージ4/AL)and生存/TA)

[データベース] Cochrane Library

[検索日] 2021年2月11日(木)

(Cervical:ti OR Cervix:ti OR Endocervical:ti)AND(Cancer:ti OR Carcinoma:ti OR Adenocarcinoma*:ti OR neoplas*:ti)AND(Chemotherap*:ti OR"Drug Therapy":ti OR chemoradiotherap*:ti OR"chemoradiation therapy":ti)AND("stage IVB":ti OR"stage 4b":ti)AND survival:ti,ab,kw

症状緩和のための局所治療, 遠隔転移治療

[データベース] PubMed

[検索日] 2021年2月11日(木)

("Uterine Cervical Neoplasms/therapy" [Majr] AND"Neoplasm Staging" [Mesh] AND("Palliative Care" [Mesh] OR"Lymphatic Metastasis/therapy" [Mesh]))OR((Cervical [TI] OR Cervix [TI] OR Endocervical [TI])AND(Cancer* [TI] OR Carcinoma* [TI] OR neoplasm* [TI] OR adenocarcinoma* [TI] OR neoplasia [TI])AND(Chemotherap* [TIAB] OR Therap* [TIAB] OR chemoradiotherap* [TIAB] OR chemoradiation therap* [TIAB] OR treatment [TIAB])AND("stage IVB" [TI] OR"stage 4b" [TI] OR advanced [TI])AND(palliative [TIAB] OR distant metastas* [TIAB]))

[データベース] 医中誌 Web

[検索日] 2021年2月11日(木)

((子宮頸部腫瘍/TH and(SH=治療,薬物療法,放射線療法))and腫瘍進行度/TH and(緩和ケア/TH or 腫瘍転移/TH))or((子宮頸部腫瘍/TI or 子宮頸癌/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸がん/TI or 子宮頸ガン/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸部癌/TI or 子宮頸部湿潤がん/TI or 子宮頸部湿潤ガン/TI or 子宮頸部湿潤癌/TI or 子宮頸部新生物/TI or 子宮頸部進行がん/TI or 子宮頸部進行ガン/TI or 子宮頸部進行癌/TI)and(薬物治療/TA or 薬物療法/TA or 化学療法/TA or 局所治療/TA or 全

身療法/TA or 治療/TI)and(IV期/AL OR 4期/AL OR IVB期/AL OR 4b期/AL OR ステージ IV/AL OR ステージ 4/AL)and(緩和/TA or 転移/TA))

[データベース] Cochrane Library

[検索日] 2021年2月11日(木)

(Cervical:ti OR Cervix:ti OR Endocervical:ti)AND(Cancer:ti OR Carcinoma:ti OR Adenocarcinoma*:ti OR neoplas*:ti)AND(Chemotherap*:ti OR "Drug Therapy":ti OR chemoradiotherap*:ti OR "chemoradiation therapy":ti)AND("stage IVB":ti OR "stage 4b":ti)AND(palliative:ti,ab,kw OR "distant metastasis":ti,ab,kw)

CQ22 主治療前に画像もしくは生検でリンパ節転移ありとされたⅢC期のうち、T1、T2の患者に対して推奨される治療法は？

[データベース] PubMed

[検索日] 2021年2月11日(木), 2021年3月30日(火)

("Uterine Cervical Neoplasms/surgery" [Mesh] AND "Surgical Procedures, Operative" [Mesh] AND "Neoplasm Staging" [Mesh])OR("Uterine Cervical Neoplasms/diagnostic imaging" [Mesh] AND "Lymphatic Metastasis" [Mesh] AND "Neoplasm Staging" [Mesh])OR((Cervical [TI] OR Cervix [TI] OR Endocervical [TI])AND(Cancer* [TI] OR Carcinoma* [TI] OR neoplasm* [TI] OR adenocarcinoma* [TI] OR neoplasia [TI])AND(((surg* [TIAB] OR excision [TIAB] OR operation* [TIAB] OR hysterectom* [TIAB] OR procedure* [TIAB] OR prognostic outcome* [TIAB])AND(stage IIIC* [TIAB] OR "stage 3c" [TIAB]))OR(("Lymphatic Metastases" [TIAB] OR "Lymphatic Metastasis" [TIAB] OR "Lymph Node Metastases" [TIAB] OR "Lymph Node Metastasis" [TIAB])AND imaging* [TIAB] AND accuracy [TIAB])))

[データベース] 医中誌 Web

[検索日] 2021年2月11日(木), 2021年3月30日(火)

((子宮頸部腫瘍/TH and (SH=外科の療法))or(子宮頸部腫瘍/TH and 外科手術/TH))and 腫瘍進行度/TH or((子宮頸部腫瘍/TH and (SH=画像診断, X線診断, 放射性核種診断, 超音波診断))and リンパ行性転移/TH and 腫瘍進行度/TH)or(((手術/TA or 外科/TA)and(IIIC期/AL OR 3C期/AL OR ステージ IIIC/AL OR ステージ 3C/AL))or ((リンパ節転移/TA or リンパ行性転移/TA or リンパ行性転移/TA)and 画像/TA and 診断/TA))

[データベース] Cochrane Library

[検索日] 2021年2月11日(木), 2021年3月30日(火)

(Cervical:ti OR Cervix:ti OR Endocervical:ti)AND(Cancer:ti OR Carcinoma:ti OR Adenocarcinoma*:ti OR neoplas*:ti)AND(((surg*:ti OR excision:ti OR operation*:ti OR hysterectom*:ti OR procedure*:ti)AND("stage IIIC":ti,ab,kw OR "stage 3c":ti,ab,kw))OR(("Lymphatic Metastases":ti,ab,kw OR "Lymphatic Metastasis":ti,ab,kw OR "Lymph Node Metastases":ti,ab,kw OR "Lymph Node Metastasis":ti,ab,kw)AND (imaging*:ti,ab,kw AND accuracy:ti,ab,kw)))

第4章 術後補助療法

CQ23 推奨される術後補助療法は？

[データベース] PubMed

[検索日] 2021年2月12日(金)

("Uterine Cervical Neoplasms/therapy" [Majr] AND "Combined Modality Therapy" [Mesh] AND ("Postoperative Period" [Mesh] OR "Postoperative Care" [Mesh] OR "Postoperative Complications" [Mesh]))OR((Cervical [TI] OR Cervix [TI] OR Endocervical [TI])AND(Cancer* [TI] OR

Carcinoma* [TI] OR neoplasm* [TI] OR adenocarcinoma* [TI] OR neoplasia [TI])AND adjuvant [TW]
AND(((after [TIAB] OR following [TIAB])AND surg* [TIAB])OR postoperative* [TIAB]))

[データベース] 医中誌 Web

[検索日] 2021年2月12日(金)

((子宮頸部腫瘍/TH and(SH=治療,薬物療法,外科の療法,食事療法,精神療法,放射線療法))or 集学的治療/TH)and(術後期/TH or 術後管理/TH or 術後合併症/TH))or((子宮頸部腫瘍/TI or 子宮頸癌/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸がんとん/TI or 子宮頸ガン/TI or 子宮頸部がんとん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸部腫瘍/TI or 子宮頸部湿潤がんとん/TI or 子宮頸部湿潤ガン/TI or 子宮頸部湿潤癌/TI or 子宮頸部新生物/TI or 子宮頸部進行がんとん/TI or 子宮頸部進行ガン/TI or 子宮頸部進行癌/TI)and 補助/TA and(治療/TA or 療法/TA)and 術後/TA)

[データベース] Cochrane Library

[検索日] 2021年2月12日(金)

(Cervical:ti OR Cervix:ti OR Endocervical:ti)AND(Cancer:ti OR Carcinoma:ti OR Adenocarcinoma*:ti OR neoplas*:ti)AND adjuvant:ti AND(radiotherap*:ti OR therapy:ti OR chemoradiotherap*:ti)AND(((after:ti OR following:ti)AND surg*:ti)OR postoperative*:ti)

CQ24 術後補助療法として全骨盤照射を行う場合、強度変調放射線治療は奨められるか？

[データベース] PubMed

[検索日] 2021年2月12日(金)

("Uterine Cervical Neoplasms/therapy" [Mesh] AND"Radiotherapy, Intensity-Modulated" [Mesh] AND "Postoperative Period" [Mesh] OR"Postoperative Care" [Mesh] OR"Postoperative Complications" [Mesh]))OR((Cervical [TIAB] OR Cervix [TIAB] OR Endocervical [TIAB])AND(Cancer* [TIAB] OR Carcinoma* [TIAB] OR neoplasm* [TIAB] OR adenocarcinoma* [TIAB] OR neoplasia [TIAB])AND(Intensity-Modulated Radiotherap* [TIAB] OR IMRT [TIAB])AND(((after [TIAB] OR following [TIAB])AND surg* [TIAB])OR postoperative* [TIAB]))

[データベース] 医中誌 Web

[検索日] 2021年2月12日(金)

((子宮頸部腫瘍/TH and(SH=治療,放射線療法))and 強度変調放射線治療/TH)or((子宮頸部腫瘍/TI or 子宮頸癌/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸がんとん/TI or 子宮頸ガン/TI or 子宮頸部がんとん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸部腫瘍/TI or 子宮頸部湿潤がんとん/TI or 子宮頸部湿潤ガン/TI or 子宮頸部湿潤癌/TI or 子宮頸部新生物/TI or 子宮頸部進行がんとん/TI or 子宮頸部進行ガン/TI or 子宮頸部進行癌/TI)and(強度変調放射線治療/TA or IMRT/TA)and 術後/TA)

[データベース] Cochrane Library

[検索日] 2021年2月12日(金)

(Cervical:ti OR Cervix:ti OR Endocervical:ti)AND(Cancer:ti OR Carcinoma:ti OR Adenocarcinoma*:ti OR neoplas*:ti)AND("Intensity-Modulated Radiotherapy":ti.ab,kw OR IMRT:ti.ab,kw)AND(((after:ti OR following:ti)AND surg*:ti)OR postoperative*:ti)

CQ25 ⅢC1期の患者に対して、傍大動脈リンパ節領域への予防的放射線照射は奨められるか？

[データベース] PubMed

[検索日] 2021年2月12日(金), 2021年3月11日(木)

("Uterine Cervical Neoplasms/radiotherapy" [Majr] OR("Uterine Cervical Neoplasms/therapy" [Majr] AND"Radiotherapy" [Mesh]))AND"Aorta" [Mesh] AND"Neoplasm Staging" [Mesh])OR((Cervical [TI

OR Cervix [TI] OR Endocervical [TI])AND(Cancer* [TI] OR Carcinoma* [TI] OR neoplasm* [TI] OR adenocarcinoma* [TI] OR neoplasia [TI])AND(radiotherap* [TI] OR radiation therap* [TI] OR chemoradi* [TI])AND(("para aortic" [TIAB] AND("stage IIIC1" [TIAB] OR"stage 3c1" [TIAB] OR"locally advanced" [TIAB]))OR(extended [TIAB] OR prophylactic [TIAB]))

[データベース] 医中誌 Web

[検索日] 2021年2月12日(金)

((子宮頸部腫瘍/TH and(SH=放射線療法))or(子宮頸部腫瘍/TH and放射線療法/TH))and大動脈/TH and腫瘍進行度/TH)or((子宮頸部腫瘍/TI or子宮頸癌/TI or子宮頸部がん/TI or子宮頸部ガン/TI or子宮頸部がん/TI or子宮頸ガン/TI or子宮頸部がん/TI or子宮頸部ガン/TI or子宮頸部癌/TI or子宮頸部湿潤がん/TI or子宮頸部湿潤ガン/TI or子宮頸部湿潤癌/TI or子宮頸部新生物/TI or子宮頸部進行がん/TI or子宮頸部進行ガン/TI or子宮頸部進行癌/TI)and(放射線治療/TA or放射線療法/TA or CCRT/TA)and(IIIC1期/TA OR 3C1期/TA or 傍大動脈/TA))

[データベース] Cochrane Library

[検索日] 2021年2月12日(金)

(Cervical:ti OR Cervix:ti OR Endocervical:ti)AND(Cancer:ti OR Carcinoma:ti OR Adenocarcinoma*:ti OR neoplas*:ti)AND(radiotherap*:ti OR"radiation therapy":ti OR chemoradiotherap*:ti)AND"para aortic":ti,ab,kw AND("stage IIIC1":ti OR"stage 3c1":ti OR"locally advanced":ti)

第5章 残存病変・再発癌の治療

CQ26 初回治療に根治的放射線治療を施行した患者に対して、子宮全摘出術を追加することは奨められるか？

[データベース] PubMed

[検索日] 2021年3月2日(火)

("Uterine Cervical Neoplasms/therapy" [Mesh] AND("Hysterectomy" [Mesh] OR"Salvage Therapy" [Mesh])AND("Radiotherapy" [Mesh] OR"Neoplasm, Residual" [Mesh]))OR((Cervical [TI] OR Cervix [TI] OR Endocervical [TI])AND(Cancer* [TI] OR Carcinoma* [TI] OR neoplasm* [TI] OR adenocarcinoma* [TI] OR neoplasia [TI])AND(hysterectom* [TI] OR surg* [TI] OR operati* [TI] OR salvage [TI])AND(radiotherap* [TIAB] OR chemoradiotherap* [TIAB] OR CCRT [TIAB] OR residual [TIAB]))

[データベース] 医中誌 Web

[検索日] 2021年3月2日(火)

(子宮頸部腫瘍/TH and(子宮全摘出術/TH or サルベージ療法/TH)and(放射線療法/TH or腫瘍-残遺/TH))or((子宮頸部腫瘍/TI or子宮頸癌/TI or子宮頸部がん/TI or子宮頸部ガン/TI or子宮頸部がん/TI or子宮頸ガン/TI or子宮頸部がん/TI or子宮頸部ガン/TI or子宮頸部癌/TI or子宮頸部湿潤がん/TI or子宮頸部湿潤ガン/TI or子宮頸部湿潤癌/TI or子宮頸部新生物/TI or子宮頸部進行がん/TI or子宮頸部進行ガン/TI or子宮頸部進行癌/TI or子宮頸部腺がん/TI or子宮頸部腺癌/TI or子宮頸部腺がん/TI or子宮頸部腺癌/TI)and(放射線療法/TA or放射線治療/TA or放射線化学療法/TA or CCRT/TA or 残存/TA or 残遺/TA or 遺残/TA or 原発巣/TA)and(摘出/TI or 全摘/TI or 切除/TI or 手術/TI or 外科/TI or サルベージ/TI or 救済/TI))

[データベース] Cochrane Library

[検索日] 2021年3月2日(火)

(Cervical:ti OR Cervix:ti OR Endocervical:ti)AND(Cancer:ti OR Carcinoma:ti OR Adenocarcinoma*:ti OR neoplas*:ti)AND(hysterectom*:ti OR surg*:ti OR operati*:ti OR salvage:ti)AND(radiotherap*:ti OR chemoradiotherap*:ti OR CCRT:ti OR residual:ti)

CQ27 放射線未照射部位に再発病変を有する患者に対して、放射線治療は奨められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2021年1月26日(火)

((("Uterine Cervical Neoplasms/radiotherapy" [Mesh] OR"Brain Neoplasms/radiotherapy" [Majr] OR"Lung Neoplasms/radiotherapy" [Majr] OR"Bone Neoplasms/radiotherapy" [Majr] OR("Uterine Cervical Neoplasms/therapy" [Mesh] OR"Brain Neoplasms/therapy" [Majr] OR"Lung Neoplasms/therapy" [Majr] OR"Bone Neoplasms/therapy" [Majr]))AND("Radiotherapy" [Mesh] OR"Salvage Therapy" [Mesh]))AND("Neoplasm Recurrence, Local" [Mesh] OR"secondary" [SH]))OR((Cervical Neoplasm* [TI] OR Cervix Neoplasm* [TI] OR Cervical Cancer* [TI] OR Cervical Carcinoma* [TI] OR Cervix Cancer* [TI] OR Cervix Carcinoma* [TI] OR Endocervical Carcinoma* [TI])AND(radiotherap* [TIAB] OR radiation therap* [TIAB] OR irradiation [TIAB])AND recurren* [TIAB])

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2021年1月26日(火)

((子宮頸部腫瘍/TH and(放射線療法/TH or サルベージ療法/TH))or(子宮頸部腫瘍/TH and(SH=放射線療法)))and(腫瘍再発/TH or 再発/TH))and((子宮頸部腫瘍/TI or 子宮頸癌/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸がん/TI or 子宮頸ガン/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸部癌/TI or 子宮頸部湿潤がん/TI or 子宮頸部湿潤ガン/TI or 子宮頸部湿潤癌/TI or 子宮頸部新生物/TI or 子宮頸部進行がん/TI or 子宮頸部進行ガン/TI or 子宮頸部進行癌/TI)and(放射線療法/TA or 放射線治療/TA or 放射線照射/TA or サルベージ/TA)and 再発/TA)

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2021年1月26日(火)

(Cervical:ti OR Cervix:ti)AND(Cancer:ti OR Carcinoma:ti OR Adenocarcinoma*:ti OR Tumor:ti)AND (radiotherap*:ti OR"radiation therapy":ti OR irradiation:ti OR salvaget:ti)AND recurren*:ti

骨盤内再発

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2021年2月6日(土)

((("Uterine Cervical Neoplasms/radiotherapy" [Mesh] OR("Uterine Cervical Neoplasms/therapy" [Mesh] AND("Radiotherapy" [Mesh] OR"Salvage Therapy" [Mesh]))))AND(((("Pelvis" [Mesh] OR"Pelvic Neoplasms" [Mesh])AND"Neoplasm Recurrence, Local" [Mesh])OR"Pelvic Neoplasms/secondary" [Mesh]))OR((Cervical Neoplasm* [TI] OR Cervix Neoplasm* [TI] OR Cervical Cancer* [TI] OR Cervical Carcinoma* [TI] OR Cervix Cancer* [TI] OR Cervix Carcinoma* [TI] OR Endocervical Carcinoma* [TI])AND(radiotherap* [TIAB] OR radiation therap* [TIAB] OR irradiation [TIAB] OR Salvage therap* [TIAB])AND recurren* [TIAB] AND pelvi* [TIAB])

傍大動脈リンパ節転移

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2021年2月6日(土)

((("Uterine Cervical Neoplasms/radiotherapy" [Mesh] OR("Uterine Cervical Neoplasms/therapy" [Mesh] AND("Radiotherapy" [Mesh] OR"Salvage Therapy" [Mesh]))))AND"Lymphatic Metastasis" [Mesh] AND"Aorta" [Mesh])OR((Cervical Neoplasm* [TI] OR Cervix Neoplasm* [TI] OR Cervical Cancer* [TI] OR Cervical Carcinoma* [TI] OR Cervix Cancer* [TI] OR Cervix Carcinoma* [TI] OR Endocervical Carcinoma* [TI])AND(radiotherap* [TIAB] OR radiation therap* [TIAB] OR irradiation [TIAB] OR Salvage therap* [TIAB])AND lymph* [TIAB] AND(paraaort* [TIAB] OR aort* [TIAB])AND(metasta* [TIAB] OR secondar* [TW] OR recurre* [TIAB]))

脳転移

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2021年2月6日(土)

```
((("Brain Neoplasms/radiotherapy" [Majr] OR("Brain Neoplasms/therapy" [Majr] AND("Radiotherapy" [Majr] OR"Salvage Therapy" [Majr])))AND(("Brain Neoplasms" [Majr] AND"Neoplasm Recurrence, Local" [Majr])OR"Brain Neoplasms/secondary" [Majr]))OR((Brain Neoplasm* [TI] OR Brain Cancer* [TI] OR Brain Metasta* [TI])AND(radiotherap* [TI] OR radiation therap* [TI] OR irradiation [TI] OR Salvage therap* [TI])AND(metasta* [TI] OR secondar* [TI]))
```

肺転移

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2021年2月6日(土)

```
((("Lung Neoplasms/radiotherapy" [Majr] OR("Lung Neoplasms/therapy" [Majr] AND("Radiotherapy" [Mesh] OR"Salvage Therapy" [Mesh])))AND(("Lung Neoplasms" [Mesh] AND"Neoplasm Recurrence, Local" [Mesh])OR"Lung Neoplasms/secondary" [Mesh]))OR((Lung Neoplasm* [TI] OR Lung Cancer* [TI] OR Lung Metasta* [TI])AND(radiotherap* [TI] OR radiation therap* [TI] OR irradiation [TI] OR Salvage therap* [TI])AND(metasta* [TI] OR secondar* [TI]))
```

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2021年2月6日(土)

```
((肺腫瘍/TH and(放射線療法/TH or サルベージ療法/TH))or(肺腫瘍/TH and(SH=放射線療法))and(腫瘍再発/TH or 再発/TH or 腫瘍転移/TH))or(((肺腫瘍/TI or 肺癌/TI or 肺がん/TI or 肺ガン/TI)and and(転移/TI or 再発/TI))or 肺転移/TI)and(放射線療法/TA or 放射線治療/TA or 放射線照射/TA or サルベージ/TA))
```

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2021年2月6日(土)

```
Lung:ti AND(Cancer:ti OR Carcinoma:ti OR Adenocarcinoma*:ti OR Tumor:ti)AND(radiotherap*:ti OR"radiation therapy":ti OR irradiation:ti OR salvage:ti)AND(recurren*:ti OR metasta*:ti OR secondar*:ti)
```

骨転移

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2021年2月6日(土)

```
((("Bone Neoplasms/radiotherapy" [Majr] OR("Bone Neoplasms/therapy" [Majr] AND("Radiotherapy" [Mesh] OR"Salvage Therapy" [Mesh])))AND(("Bone Neoplasms" [Mesh] AND"Neoplasm Recurrence, Local" [Mesh])OR"Bone Neoplasms/secondary" [Mesh]))OR((Bone Neoplasm* [TI] OR Bone Cancer* [TI] OR Bone Metasta* [TI])AND(radiotherap* [TI] OR radiation therap* [TI] OR irradiation [TI] OR Salvage therap* [TI])AND(metasta* [TI] OR secondar* [TI]))
```

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2021年2月6日(土)

```
((骨腫瘍/TH and(放射線療法/TH or サルベージ療法/TH))or(骨腫瘍/TH and(SH=放射線療法))and(腫瘍再発/TH or 再発/TH or 腫瘍転移/TH))or(((骨腫瘍/TI or 骨癌/TI or 骨がん/TI or 骨ガン/TI)and and(転移/TI or 再発/TI))or 骨転移/TI)and(放射線療法/TA or 放射線治療/TA or 放射線照射/TA or サルベージ/TA))
```

〔データベース〕 Cochrane Library

[検索日] 2021年2月6日(土)

Bone:ti AND(Cancer:ti OR Carcinoma:ti OR Adenocarcinoma*:ti OR Tumor:ti)AND(radiotherap*:ti OR"radiation therapy":ti OR irradiation:ti OR salvage:ti)AND(recurren*:ti OR metasta*:ti OR secondar*:ti)

少数個再発

[データベース] PubMed

[検索日] 2021年2月6日(土)

((("Uterine Cervical Neoplasms/radiotherapy" [Majr] OR("Uterine Cervical Neoplasms/therapy" [Majr] AND("Radiotherapy" [Mesh] OR"Salvage Therapy" [Mesh])))AND("Neoplasm Recurrence, Local" [Majr] OR"Neoplasms/secondary" [Majr]))OR((Cervical Neoplasm* [TI] OR Cervix Neoplasm* [TI] OR Cervical Cancer* [TI] OR Cervical Carcinoma* [TI] OR Cervix Cancer* [TI] OR Cervix Carcinoma* [TI] OR Endocervical Carcinoma* [TI])AND(radiotherap* [TIAB] OR radiation therap* [TIAB] OR irradiation [TIAB] OR Salvage therap* [TIAB])AND recurren* [TI])

リンパ節再発

[データベース] PubMed

[検索日] 2021年2月6日(土)

((("Uterine Cervical Neoplasms/radiotherapy" [Majr] OR("Uterine Cervical Neoplasms/therapy" [Majr] AND("Radiotherapy" [Mesh] OR"Salvage Therapy" [Mesh])))AND"Lymphatic Metastasis" [Mesh])OR((Cervical Neoplasm* [TI] OR Cervix Neoplasm* [TI] OR Cervical Cancer* [TI] OR Cervical Carcinoma* [TI] OR Cervix Cancer* [TI] OR Cervix Carcinoma* [TI] OR Endocervical Carcinoma* [TI])AND(radiotherap* [TIAB] OR radiation therap* [TIAB] OR irradiation [TIAB] OR Salvage therap* [TIAB])AND lymph* [TIAB] AND(metasta* [TIAB] OR secondar* [TIAB] OR recurre* [TIAB]))

CQ28 照射野内再発に対して推奨される治療は？

[データベース] PubMed

[検索日] 2021年3月2日(火)

((("Uterine Cervical Neoplasms/therapy" [Mesh] AND("Neoplasm Recurrence, Local" [Mesh] OR"Recurrence" [Mesh])AND("Radiotherapy" [Mesh] OR"radiotherapy" [SH])AND("Drug Therapy" [Mesh] OR"drug therapy" [SH] OR"Salvage Therapy" [Mesh] OR"Palliative Care" [Mesh] OR"Pelvic Exenteration" [Mesh]))OR((Cervical [TI] OR Cervix [TI] OR Endocervical [TI])AND(Cancer* [TI] OR Carcinoma* [TI] OR neoplasm* [TI] OR adenocarcinoma* [TI] OR neoplasia [TI])AND(chemotherap* [TI] OR palliative* [TI] OR"pelvic exenteration" [TI] OR salvage [TI] OR definitive* [TI])AND (radiotherap* [TIAB] OR chemoradiotherap* [TIAB] OR radiation [TIAB])AND recurren* [TIAB])

[データベース] 医中誌 Web

[検索日] 2021年3月2日(火)

(子宮頸部腫瘍/TH and(腫瘍再発/TH or 再発/TH)and 放射線療法/TH and(薬物療法/TH or サルベージ療法/TH or 緩和ケア/TH or 骨盤内臓器全摘術/TH))or((子宮頸部腫瘍/TI or 子宮頸癌/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸がんと/TI or 子宮頸ガン/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸部癌/TI or 子宮頸部湿潤がん/TI or 子宮頸部湿潤ガン/TI or 子宮頸部湿潤癌/TI or 子宮頸部新生物/TI or 子宮頸部進行がん/TI or 子宮頸部進行ガン/TI or 子宮頸部進行癌/TI or 子宮頸部腺がん/TI or 子宮頸部腺癌/TI or 子宮頸部腺がん/TI or 子宮頸部腺癌/TI)and(放射線療法/TA or 放射線治療/TA or 放射線化学療法/TA or 照射野/TA)and(摘出/TA or 全摘/TA or 切除/TA or 手術/TA or 外科/TA or サルベージ/TA or 救済/TA or 緩和/TA or 薬物療法/TA or 化学療法/TA)and 再発/TA)

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2021年3月2日(火)

(Cervical:ti OR Cervix:ti OR Endocervical:ti)AND(Cancer:ti OR Carcinoma:ti OR Adenocarcinoma*:ti OR neoplas*:ti)AND(chemotherap*:ti OR palliative*:ti OR"pelvic exenteration":ti OR salvage:ti OR definitive*:ti)AND(radiotherap*:ti OR chemoradiotherap*:ti OR radiation:ti)AND recurren*:ti

CQ29 再発患者に対して、多剤併用化学療法は奨められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2021年3月1日(月)

("Uterine Cervical Neoplasms/therapy" [Mesh] AND"Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols" [Mesh] AND("Neoplasm Recurrence, Local" [Mesh] OR"Recurrence" [Mesh]))OR((Cervical [TI] OR Cervix [TI] OR Endocervical [TI])AND(Cancer* [TIAB] OR Carcinoma* [TIAB] OR neoplasm* [TIAB] OR adenocarcinoma* [TIAB] OR neoplasia [TIAB])AND("drug therapy" [TIAB] OR chemotherapy [TIAB] OR pharmacotherapy [TIAB])AND(combined [TIAB] OR combination* [TIAB])AND recurren* [TI])

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2021年3月1日(月)

(子宮頸部腫瘍/TH and 腫瘍多剤併用療法/TH and(腫瘍再発/TH or 再発/TH))or((子宮頸部腫瘍/TI or 子宮頸癌/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸がん/TI or 子宮頸ガン/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸部癌/TI or 子宮頸部湿潤がん/TI or 子宮頸部湿潤ガン/TI or 子宮頸部湿潤癌/TI or 子宮頸部新生物/TI or 子宮頸部進行がん/TI or 子宮頸部進行ガン/TI or 子宮頸部進行癌/TI or 子宮頸部腺がん/TI or 子宮頸部腺癌/TI or 子宮頸部腺がん/TI or 子宮頸部腺癌/TI)and(混合抗腫瘍剤/TA or 多剤併用薬物療法/TA or 多剤併用療法/TA or 化合物性抗腫瘍剤/TA or 抗がん複合製剤/TA or 抗ガン剤多剤併用療法/TA or 抗ガン複合製剤/TA or 抗癌複合製剤/TA or 多剤併用化学療法/TA or 混合抗腫瘍剤/TA or 腫瘍併用化学療法/TA or 配合抗腫瘍剤/TA or 併用抗腫瘍剤/TA or 併用抗腫瘍薬/TA)and 再発/TA)

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2021年3月1日(月)

(Cervical:ti OR Cervix:ti OR Endocervical:ti)AND(Cancer:ti OR Carcinoma:ti OR Adenocarcinoma*:ti OR neoplas*:ti)AND(therapy:ti OR chemotherapy:ti OR treatment:ti OR pharmacotherapy:ti)AND(combined:ti OR combination*:ti)AND recurren*:ti

CQ30 標準治療終了見込みの癌患者に対して、次世代シーケンサー等を用いたがんゲノムプロファイリング検査に基づいた治療は奨められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2021年1月26日(火)

("Uterine Cervical Neoplasms" [Mesh] AND("Neoplasm Recurrence, Local" [Mesh] OR"Recurrence" [Mesh])AND"Sequence Analysis" [Mesh])OR((Cervical [TIAB] OR Cervix [TIAB])AND("next-generation sequencing" [TIAB] OR NGS [TI] OR genomic alteration* [TIAB] OR"Tumor mutational burden" [TIAB]))

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2021年1月26日(火)

(子宮頸部腫瘍/TH and 配列分析/TH))or((子宮頸部腫瘍/TI or 子宮頸癌/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸がん/TI or 子宮頸ガン/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸部癌/TI or 子宮頸部湿潤がん/TI or 子宮頸部湿潤ガン/TI or 子宮頸部湿潤癌/TI or 子宮頸部新生物/TI or 子宮頸部

進行がん/TI or 子宮頸部進行ガン/TI or 子宮頸部進行癌/TI) and (次世代シーケンサー/TA or 遺伝子パネル検査/TA))

[データベース] Cochrane Library

[検索日] 2021年1月26日(火)

(Cervical:ti OR Cervix:ti) AND (Cancer:ti OR Carcinoma:ti OR Adenocarcinoma*:ti OR Tumor:ti) AND ("next-generation sequencing":ti,ab,kw OR NGS:ti OR "genomic alteration":ti,ab,kw OR "Tumor mutational burden":ti,ab,kw)

第6章 治療後の経過観察

CQ31 子宮頸癌治療後に、再発発見のための定期的な検査は奨められるか？

[データベース] PubMed

[検索日] 2021年2月22日(月)

("Uterine Cervical Neoplasms" [Mesh] AND ("Aftercare" [Mesh] OR "Epidemiological Monitoring" [Mesh] OR "Population Surveillance" [Mesh] OR "Behavioral Risk Factor Surveillance System" [Mesh]) AND ("Recurrence" [Mesh] OR "Neoplasm Recurrence, Local" [Mesh] OR "Neoplasm Metastasis" [Mesh] OR "Health Care Costs" [Mesh] OR "Quality of Life" [Mesh] OR "Prognosis" [Mesh])) OR ((Cervical [TI] OR Cervix [TI] OR Endocervical [TI]) AND (Cancer* [TI] OR Carcinoma* [TI] OR neoplasm* [TI] OR adenocarcinoma* [TI] OR neoplasia [TI]) AND (therap* [TI] OR treat* [TI] OR surg* [TI] OR operation* [TI] OR chemotherap* [TI] OR radiotherap* [TI] OR radiation [TI] OR management [TI] OR care [TI]) AND (recurren* [TIAB] OR metasta* [TIAB]) AND (surveillance [TIAB] OR aftercare [TIAB] OR "follow up" [TIAB]) AND (diagnos* [TIAB] OR detect* [TIAB]))

[データベース] 医中誌 Web

[検索日] 2021年2月22日(月)

(子宮頸部腫瘍/TH and (アフターケア/TH or 集団サーベイランス/TH or 疫学的モニタリング/TH or BRFSS調査/TH or 待機療法/TH) and (再発/TH or 腫瘍再発/TH or 腫瘍転移/TH)) or ((子宮頸部腫瘍/TI or 子宮頸癌/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸がん/TI or 子宮頸ガン/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸部癌/TI or 子宮頸部湿潤がん/TI or 子宮頸部湿潤ガン/TI or 子宮頸部湿潤癌/TI or 子宮頸部新生物/TI or 子宮頸部進行がん/TI or 子宮頸部進行ガン/TI or 子宮頸部進行癌/TI) and (治療/TA or 療法/TA or 手術/TA or 外科/TA) and (再発/TA OR 転移/TA) and (サーベイランス/TA OR 経過観察/TA OR アフターケア/TA OR モニタリング/TA OR フォローアップ/TA))

[データベース] Cochrane Library

[検索日] 2021年2月22日(月)

(Cervical:ti OR Cervix:ti OR Endocervical:ti) AND (Cancer:ti OR Carcinoma:ti OR Adenocarcinoma*:ti OR neoplas*:ti) AND (therap*:ti OR treat*:ti OR surg*:ti OR operation*:ti OR chemotherap*:ti OR radiotherap*:ti OR radiation:ti OR management:ti OR care:ti) AND (surveillance:ti OR aftercare:ti OR "follow up":ti)

CQ32 子宮頸癌治療後の生活指導において留意すべき点は？

長期生存する子宮頸がんサバイバー支援

[データベース] PubMed

[検索日] 2021年2月22日(月)

("Uterine Cervical Neoplasms" [Majr] AND ("Survivors" [Mesh] OR "Aftercare" [Mesh] OR "Long-Term Care" [Mesh] OR "Palliative Care" [Mesh] OR "Psychiatric Rehabilitation" [Mesh] OR "Health Promotion" [Mesh] OR "Patient Education as Topic" [Mesh] OR "Social Support" [Mesh])) OR ((Cervical [TI] OR

Cervix [TI] OR Endocervical [TI])AND(Cancer* [TI] OR Carcinoma* [TI] OR neoplasm* [TI] OR adenocarcinoma* [TI] OR neoplasia [TI])AND(aftercare [TI] OR"long-term care" [TI] OR"palliative care" [TI] OR"psychosocial care" [TI] OR"health promotion" [TI] OR"second primary cancer prevention" [TI] OR"patient education" [TI] OR"social support" [TI] OR survivor* [TI]))

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2021年2月22日(月)

(子宮頸部腫瘍/TH and(アフターケア/TH or 長期療養/TH or 緩和ケア/TH or 精神医学的リハビリテーション/TH or 健康増進/TH or 患者教育/TH or 社会的支援/TH or 生存者/TH))or((子宮頸部腫瘍/TI or 子宮頸癌/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸がん/TI or 子宮頸ガン/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸部癌/TI or 子宮頸部湿潤がん/TI or 子宮頸部湿潤ガン/TI or 子宮頸部湿潤癌/TI or 子宮頸部新生物/TI or 子宮頸部進行がん/TI or 子宮頸部進行ガン/TI or 子宮頸部進行癌/TI)and(生活指導/TA or アフターケア/TA or 長期療養/TA or 緩和ケア/TA or 精神医学的リハビリテーション/TA or 健康増進/TA or 患者教育/TA or 社会的支援/TA OR 生存者/TA or サバイバー/TA))

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2021年2月22日(月)

(Cervical:ti OR Cervix:ti OR Endocervical:ti)AND(Cancer:ti OR Carcinoma:ti OR Adenocarcinoma*:ti OR neoplas*:ti)AND(aftercare:ti OR"long-term care":ti OR"palliative care":ti OR"psychosocial care":ti OR"health promotion":ti OR"second primary cancer prevention":ti OR"patient education":ti OR"social support":ti OR survivor*:ti)

CQ33 治療後のホルモン補充療法は奨められるか？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2021年3月19日(金)

("Uterine Cervical Neoplasms/therapy" [Mesh] AND"Hormone Replacement Therapy" [Mesh])OR((Cervical [TIAB] OR Cervix [TIAB] OR Endocervical [TIAB])AND(Cancer* [TI] OR Carcinoma* [TI] OR neoplasm* [TI] OR adenocarcinoma* [TI] OR neoplasia [TI])AND("Hormone Replacement Therapy" [TIAB] OR HRT [TIAB] OR"Estrogen Replacement Therapy" [TIAB]))

〔データベース〕 医中誌 Web

〔検索日〕 2021年3月19日(金)

(子宮頸部腫瘍/TH and ホルモン補充療法/TH)or((子宮頸部腫瘍/TI or 子宮頸癌/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸がん/TI or 子宮頸ガン/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸部癌/TI or 子宮頸部湿潤がん/TI or 子宮頸部湿潤ガン/TI or 子宮頸部湿潤癌/TI or 子宮頸部新生物/TI or 子宮頸部進行がん/TI or 子宮頸部進行ガン/TI or 子宮頸部進行癌/TI)and(ホルモン補充療法/TA or ホルモン代替療法/TA or エストロゲン補充療法/TA or エストロゲン代替療法/TA))

〔データベース〕 Cochrane Library

〔検索日〕 2021年3月18日(木)

(Cervical:ti OR Cervix:ti OR Endocervical:ti)AND(Cancer:ti OR Carcinoma:ti OR Adenocarcinoma*:ti OR neoplas*:ti)AND("Hormone Replacement Therapy":ti OR"Estrogen Replacement Therapy":ti OR HRT:ti)

CQ34 子宮頸部摘出術後の生殖活動に関する指導において、留意すべき点は？

〔データベース〕 PubMed

〔検索日〕 2021年3月18日(木)

("Uterine Cervical Neoplasms/therapy" [Mesh] AND("Fertility" [Mesh] OR"Fertility Preservation"

[Mesh])AND("Postoperative Period" [Mesh] OR"Postoperative Care" [Mesh] OR"Postoperative Complications" [Mesh]))OR((Cervical [TI] OR Cervix [TI] OR Endocervical [TI])AND(Cancer* [TI] OR Carcinoma* [TI] OR neoplasm* [TI] OR adenocarcinoma* [TI] OR neoplasia [TI])AND(surg* [TIAB] OR operat* [TIAB] OR resection* [TIAB] OR trachelectom* [TIAB])AND(fertility sparing* [TIAB] OR fertility preserv* [TIAB] OR fertility outcome* [TIAB] OR preserve fertilit* [TIAB] OR fertility conserv* [TIAB] OR fertility treatment* [TIAB] OR conservative surg* [TIAB] OR conservative treatment* [TIAB] OR conservative management* [TIAB] OR conservative operation* [TIAB] OR conserving surg* [TIAB] OR conserving treatment* [TIAB] OR conserving management* [TIAB] OR conserving operation* [TIAB] OR treated conservative* [TIAB] OR conservatively treat* [TIAB] OR preserving surg* [TIAB] OR preserving treatment* [TIAB] OR preserving management* [TIAB] OR preserving operation* [TIAB] OR ovarian preserv* [TIAB] OR ovaries preserv* [TIAB] OR ovary preserv* [TIAB])AND(postoperative* [TIAB] OR post operative* [TIAB] OR after [TIAB]))

[データベース] 医中誌 Web

[検索日] 2021年3月18日(木)

(子宮頸部腫瘍/TH and(妊孕性温存/TH or 生殖能力/TH)and(術後期/TH or 術後管理/TH or 術後合併症/TH))or((子宮頸部腫瘍/TI or 子宮頸癌/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸がん/TI or 子宮頸ガン/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸部癌/TI or 子宮頸部湿潤がん/TI or 子宮頸部湿潤ガン/TI or 子宮頸部湿潤癌/TI or 子宮頸部新生物/TI or 子宮頸部進行がん/TI or 子宮頸部進行ガン/TI or 子宮頸部進行癌/TI)and(妊孕性/TI or 出産/TI or 生殖/TI)and(手術/TA or 外科/TA or 治療/TA or 療法/TA))

[データベース] Cochrane Library

[検索日] 2021年3月18日(木)

(Cervical:ti OR Cervix:ti OR Endocervical:ti)AND(Cancer:ti OR Carcinoma:ti OR Adenocarcinoma*:ti OR neoplas*:ti)AND(surg*:ti,ab,kw OR operat*:ti,ab,kw OR resection*:ti,ab,kw OR treat*:ti,ab,kw OR trachelectom*:ti,ab,kw OR management*:ti,ab,kw)AND(fertility sparing*:ti OR fertility preserv*:ti OR fertility outcome*:ti OR preserve fertilit*:ti OR fertility conserv*:ti OR fertility treatment*:ti OR conservative surg*:ti OR conservative treatment*:ti OR conservative management*:ti OR conservative operation*:ti OR conserving surg*:ti OR conserving treatment*:ti OR conserving management*:ti OR conserving operation*:ti OR treated conservative*:ti OR conservatively treat*:ti OR preserving surg*:ti OR preserving treatment*:ti OR preserving management*:ti OR preserving operation*:ti OR ovarian preserv*:ti OR ovaries preserv*:ti OR ovary preserv*:ti)

第7章 妊娠合併子宮頸癌の治療

CQ35 妊娠中の生検で CIN 3 や AIS, I A 期の癌と診断された患者に対して、妊娠中に円錐切除術を行うことは奨められるか？

[データベース] PubMed

[検索日] 2021年2月9日(火)

((("Uterine Cervical Neoplasms/surgery" [Mesh] OR("Uterine Cervical Neoplasms/therapy" [Mesh] AND"Conization" [Mesh]))AND("Pregnancy" [Mesh] OR"Pregnancy Complications" [Mesh]))OR((Cervical [TI] OR Cervix [TI] OR Endocervical [TI])AND(Cancer* [TI] OR Carcinoma* [TI] OR neoplasm* [TI] OR adenocarcinoma* [TI] OR neoplasia [TI])AND(surg* [TIAB] OR conization* [TIAB] OR hysterectomy* [TIAB] OR procedure* [TIAB])AND pregnan* [TI]))

[データベース] 医中誌 Web

[検索日] 2021年2月9日(火)

((子宮頸部腫瘍/TH and(SH = 外科的療法))or(子宮頸部腫瘍/TH and 円錐切除術/TH))and(妊娠/TH or

妊娠合併症/TH)or((子宮頸部腫瘍/TI or 子宮頸癌/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸ガン/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸部癌/TI or 子宮頸部湿潤がん/TI or 子宮頸部湿潤ガン/TI or 子宮頸部湿潤癌/TI or 子宮頸部新生物/TI or 子宮頸部進行がん/TI or 子宮頸部進行ガン/TI or 子宮頸部進行癌/TI)and(円錐切除/TA or 手術/TA or 外科/TA)and 妊娠/TI)

[データベース] Cochrane Library

[検索日] 2021年2月9日(火)

(Cervical:ti OR Cervix:ti OR Endocervical:ti)AND(Cancer:ti OR Carcinoma:ti OR Adenocarcinoma*:ti OR neoplas*:ti)AND(surg*:ti,ab,kw OR conization*:ti,ab,kw OR hysterectom*:ti,ab,kw OR procedure*:ti,ab,kw) AND pregnan*:ti

CQ36 妊娠中のI B1期以上の患者に対して、待機的に根治治療を行うことは奨められるか？

[データベース] PubMed

[検索日] 2021年2月25日(木)

("Genital Neoplasms, Female/therapy" [Mesh] AND"Watchful Waiting" [Mesh] AND("Pregnancy" [Mesh] OR"Fertility Preservation" [Mesh] OR"Fertility" [Mesh] OR"Pregnancy Outcome" [Mesh] OR"Pregnant Women" [Mesh] OR"Pregnancy Trimesters" [Mesh]))OR((Cervical [TI] OR Cervix [TI] OR Endocervical [TI] OR Gynecologic* [TI])AND(Cancer* [TIAB] OR Carcinoma* [TIAB] OR neoplasm* [TIAB] OR adenocarcinoma* [TIAB] OR neoplasia [TIAB])AND(surg* [TIAB] OR therapy [TIAB] OR chemotherapy [TIAB] OR treatment [TIAB])AND(delay* [TIAB] OR wait* [TIAB] OR watch* [TIAB] OR antenatal [TIAB] OR"gestational age" [TIAB])AND(pregnan* [TI] OR fertility [TI]))

[データベース] PubMed

[検索日] 2021年3月3日(水)

((("Genital Neoplasms, Female/drug therapy" [Mesh] OR("Genital Neoplasms, Female/therapy" [Mesh] AND("Drug Therapy" [Mesh] OR"Antineoplastic Agents" [Mesh] OR"Antineoplastic Agents" [PA])) OR("Genital Neoplasms, Female/therapy" [Mesh] AND"Watchful Waiting" [Mesh]))AND("Pregnancy" [Mesh] OR"Fertility Preservation" [Mesh] OR"Fertility" [Mesh] OR"Pregnancy Outcome" [Mesh] OR"Pregnant Women" [Mesh] OR"Pregnancy Trimesters" [Mesh]))OR((Cervical [TI] OR Cervix [TI] OR Endocervical [TI] OR Gynecologic* [TI])AND(Cancer* [TIAB] OR Carcinoma* [TIAB] OR neoplasm* [TIAB] OR adenocarcinoma* [TIAB] OR neoplasia [TIAB])AND(surg* [TIAB] OR therapy [TIAB] OR chemotherapy [TIAB] OR treatment [TIAB] OR antineoplastic* [TIAB])AND (delay* [TIAB] OR wait* [TIAB] OR watch* [TIAB] OR antenatal [TIAB] OR"gestational age" [TIAB]) AND(pregnan* [TI] OR fertility [TI]))

[データベース] 医中誌 Web

[検索日] 2021年2月25日(木)

(生殖器腫瘍-女性/TH and 待機療法/TH and(妊娠/TH or 妊孕性温存/TH or 生殖能力/TH or 妊娠転帰/TH or 妊娠婦/TH or 妊娠期/TH))or(((子宮頸部腫瘍/TI or 子宮頸癌/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸ガン/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸部癌/TI or 子宮頸部湿潤がん/TI or 子宮頸部湿潤ガン/TI or 子宮頸部湿潤癌/TI or 子宮頸部新生物/TI or 子宮頸部進行がん/TI or 子宮頸部進行ガン/TI or 子宮頸部進行癌/TI)and(治療/TA or 療法/TA or 手術/TA or 外科/TA or 待機/TA)and(妊娠/TI or 妊孕性/TI or 妊婦/TI))

[データベース] Cochrane Library

[検索日] 2021年2月25日(木)

(Cervical:ti OR Cervix:ti OR Endocervical:ti OR Gynecologic*:ti)AND(Cancer:ti OR Carcinoma:ti OR Adenocarcinoma*:ti OR neoplas*:ti)AND(surg*:ti OR therapy:ti OR chemotherapy:ti OR treatment:ti)AND (pregnan*:ti OR fertility:ti)

妊娠中の進行子宮頸癌に対する化学療法

[データベース] PubMed

[検索日] 2021年2月26日(金)

((("Genital Neoplasms, Female/drug therapy" [Mesh] OR("Genital Neoplasms, Female/therapy" [Mesh] AND("Drug Therapy" [Mesh] OR"Antineoplastic Agents" [Mesh] OR"Antineoplastic Agents" [PA]))) AND("Pregnancy" [Mesh] OR"Fertility Preservation" [Mesh] OR"Fertility" [Mesh] OR"Pregnancy Outcome" [Mesh] OR"Pregnant Women" [Mesh] OR"Pregnancy Trimesters" [Mesh]))OR((Cervical [TI] OR Cervix [TI] OR Endocervical [TI] OR Gynecologic* [TI])AND(Cancer* [TI] OR Carcinoma* [TI] OR neoplasm* [TI] OR adenocarcinoma* [TI] OR neoplasia [TI])AND("drug therapy" [TI] OR chemotherapy [TI] OR antineoplastic* [TI])AND(pregnan* [TI] OR fertility [TI]))

[データベース] 医中誌 Web

[検索日] 2021年2月26日(金)

((((生殖器腫瘍-女性/TH and(SH=薬物療法))or(生殖器腫瘍-女性/TH and(薬物療法/TH or 抗腫瘍剤/TH)))and(妊娠/TH or 妊孕性温存/TH or 生殖能力/TH or 妊娠転帰/TH or 妊産婦/TH or 妊娠期/TH))or ((子宮頸部腫瘍/TI or 子宮頸癌/TI or 子宮頸部がん/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸がんと/TI or 子宮頸ガン/TI or 子宮頸部がんと/TI or 子宮頸部ガン/TI or 子宮頸部癌/TI or 子宮頸部湿潤がんと/TI or 子宮頸部湿潤ガン/TI or 子宮頸部湿潤癌/TI or 子宮頸部新生物/TI or 子宮頸部進行がんと/TI or 子宮頸部進行ガン/TI or 子宮頸部進行癌/TI)and(薬物治療/TI or 薬物療法/TI or 化学療法/TI or 抗がん剤/TI or 抗癌剤/TI or 抗腫瘍剤/TI)and(妊娠/TI or 妊孕性/TI or 妊婦/TI))

[データベース] Cochrane Library

[検索日] 2021年2月26日(金)

(Cervical:ti OR Cervix:ti OR Endocervical:ti OR Gynecologic*:ti)AND(Cancer:ti OR Carcinoma:ti OR Adenocarcinoma*:ti OR neoplas*:ti)AND("drug therapy":ti OR chemotherapy:ti OR antineoplastic:ti)AND (pregnan*:ti OR fertility:ti)